

Datum :
Briefnummer :
Behandeld door : O.Slakhorst
Telefoonnummer : (050) 3164487
Antwoord op : aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning dd 4 april 2016
Bijlage : 2
Onderwerp : Vergunning ex.art. 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998
dijkverbetering Eemshaven Delfzijl

Geachte heer Brenkman,

Op 4 april 2016 heeft u ons verzocht om vergunning op grond van art. 16 en art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), voor het uitvoeren van het project dijkversterking Eemshaven Delfzijl inclusief een aantal hieraan gekoppelde projecten. Het initiatief omvat dijkverbetering van het traject Eemshaven Delfzijl over een lengte van 11,7 km inclusief een Dubbele Dijk met daarbinnen ruimte voor ca 25 ha zilte landbouw en 25 ha brakwaternatuur en slibberging, verschillende natuurmaatregelen in verband met de Rijke dijk, de realisatie van stadsstrand Marconi en een toeristisch overstappunt nabij Hoogwatum. De dijkversterking inclusief koppelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd in de periode tussen 2016-2019.

Het dijkvak ligt op de grens van het Natura 2000 gebied Waddenzee (inclusief Eems-Dollard) en grenst daarmee aan een kwetsbaar gebied. De ontwikkeling vindt deels plaats binnen en deels buiten de begrenzing van Natura 2000 gebied, waarbij sprake kan zijn van een mogelijk negatieve invloed op natuurwaarden. In de passende beoordeling die bij de aanvraag is gevoegd is nagegaan in hoeverre natuurwaarden verstoord of aangetast kunnen worden. Bij deze beoordeling is uitgegaan van mogelijke effecten

op de beschermde waarden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Ook binnendijs gelegen gebieden kunnen van betekenis zijn voor soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen, indien deze soorten deze gebieden periodiek gebruiken. De effecten op deze gebieden zijn bij de beoordeling betrokken.

Over uw verzoek om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 berichten wij u als volgt.

Procedureel

Wij hebben uw aanvraag op 4 april ontvangen.

Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar bijlage 1 van het onderhavige besluit, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit. Hierin zijn tevens de inhoudelijke overwegingen opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van de inspraak.

Besluit

Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de in bijlage 1 van het onderhavige besluit vermelde overwegingen

VERLENEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN
HIERBIJ VERGUNNING EX ARTIKEL 16 en 19D AAN:

Het Waterschap Noorderzijlvest t.a.v. de heer Brenkman voor de uitvoering van het project zoals beschreven in de aanvraag en de bijbehorende passende beoordeling, onder de navolgende voorschriften ter bescherming van het Natura 2000-gebied Waddenzee en de SBZ Dollard.

Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar bijlage 1 van het onderhavige besluit, waarin tevens de inhoudelijke overwegingen zijn opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van de inspraak.

Bijlage 2 bevat de aanvraag voor dit besluit met de bijbehorende passende beoordeling. Genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend. Bij strijdigheid tussen de voorschriften en bijlagen bij dit besluit prevaleren deze als volgt:

1. De voorschriften.
2. Bijlage 1 (overwegingen).
3. Bijlage 2 (aanvraag met bijlage).

Gedeputeerde Staten van Groningen;

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de vergunning verbinden wij de navolgende voorschriften.

Voorschriften en beperkingen

Algemeen

1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het Waterschap Noorderzijlvest, dhr Brenkman.
2. Deze vergunning mag uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht

van de vergunninghouder handelende (rechts) personen.
De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.

3. Tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden dient een afschrift van deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Deze vergunning dient op eerste verzoek te worden getoond aan voor handhaving van deze vergunning bevoegde ambtenaren.
4. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van Groningen onder overlegging van alle relevante gegevens, voor zover bekend. Onder een incident wordt in dit verband verstaan: 'een onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen en/of andere emissies vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied Waddenzee kan worden toegebracht, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen'. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Groningen gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Reikwijdte en geldigheidsduur van de vergunning

5.1 Deze vergunning wordt verleend voor werkzaamheden in verband met de realisatie van de volgende projecten:

- De dijkverbetering traject Eemhaven-Delfzijl inclusief de Dubbele Dijk;
- De Rijke dijk;
- Toeristisch Overstap Punt ter hoogte van Hoogwatum;
- Stadsstrand Marconi;

voor zover het ontwerp en de uitvoering overeenkomen met hetgeen daaromtrent in de tot bijlage 2 behorende documenten is beschreven.

5.2 De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden dienen uiterlijk in 2019 te zijn uitgevoerd.

6. Deze vergunning wordt voor de in lid 1 genoemde projecten voor de gebruiksfase verleend voor onbepaalde tijd.

Ecologische begeleiding

7. De vergunninghouder zorgt voor de ecologische begeleiding van de werkzaamheden als bedoeld in de Passende beoordeling en aan de hand van een monitoringsplan.
8. Een format voor dit monitoringsplan wordt 1 maand voorafgaand aan de start van de fysieke werkzaamheden toegezonden aan de provincie Groningen, tav dhr. Slakhorst
9. Minimaal 1x per jaar wordt voor 1 maart in de vorm van een monitoringsrapportage verslag uitgebracht van:
 - de voortgang van de werkzaamheden;
 - de ecologische bevindingen tijdens de uitvoering
 - de geplande werkzaamheden inclusief faseringDeze rapportage wordt toegezonden aan de provincie Groningen, tav dhr Slakhorst.

Voorschriften die betrekking hebben op de werkzaamheden

11. De start van de werkzaamheden waarop deze vergunning betrekking heeft, dient 14 dagen voorafgaand te worden gemeld middels het in bijlage 3 opgenomen meldingsformulier.
12. Bij werkzaamheden op of aan de teen van de dijk dient in de periode juni tm september ten allen tijde minimaal 2 km ongestoord dijkvak gegarandeerd te zijn tussen km paal 38,7 en km paal 32,0.
13. Werkzaamheden op of aan de teen van de dijk tussen km paal 32,0 en km paal 27,2 kunnen jaarrond plaatsvinden,

indien in de periode juni tm september ten allen tijde minimaal 2 km ongestoord dijkvak gegarandeerd is tussen km paal 38,7 en km paal 32,0.

14. Werkzaamheden ten behoeve van de buitendijkse rijke dijk maatregelen worden niet uitgevoerd in de periode juni tm augustus.
15. Werkzaamheden ten behoeve van de buitendijkse rijke dijkmaatregelen kunnen alleen in september worden uitgevoerd indien minimaal 2 km ongestoord dijkvak is gegarandeerd tussen km paal 38,7 en paal 32,0.
16. Maximaal mag tijdelijk, vanaf 1 april, een strook van 30 meter, gemeten vanaf de teen van de dijk, benut worden als werkstrook en voor de aanleg van een zomerdijk voor de Oostpolderdijk (km 37,0-38,5) en Delfzijl Voolhok (km 29,0-29,5).
17. Bij transport en overslag op zee kan gebruik gemaakt worden van de Bocht van Watum vanaf de noordzijde. Hierbij gelden de volgende beperkingen:
 - In de periode maart t/m mei mag dag en nacht worden gevaren
 - In de periode juni t/m augustus wordt er niet gevaren via de Bocht van Watum
 - In de periode september t/m februari is de frequentie van het aantal schepen niet hoger dan 1 per week.
18. De installaties die tijdens het aanbrengen van constructieve elementen worden ingezet mogen het maximaal bronvermogen van $L_{wmax} = 120 \text{ dB(A)}$ niet overschrijden.
19. Tijdens de werkzaamheden is het gebruik van kunstlicht bij slecht weer en/of 's nachts toegestaan, mits de verlichting zodanig is opgesteld en ingericht, dat hinderlijke lichtuitstraling door direct licht voor vogels in de Natura 2000 gebieden wordt voorkomen.
19. Indien de vergunde werkzaamheden of onderdelen daarvan in een andere periode of op een andere wijze worden

uitgevoerd dan die beschreven in bijlage 2 of anderszins in afwijking van deze vergunning plaats zullen vinden, dient:

- a. vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat de gevolgen van deze qua planning of uitvoering gewijzigde uitvoering voor de in de passende beoordeling beschouwde soorten en habitats niet anders of nadeliger zijn dan de in de passende beoordeling ten aanzien van de beschouwde soorten en habitats gehanteerde gevolgen;
- b. vergunninghouder, ten minste vier weken voor aanvang van de qua planning gewijzigde uitvoering, Gedeputeerde Staten schriftelijk te verzoeken hiermee in te stemmen. Dit verzoek gaat vergezeld van een beschrijving van de wijze waarop vergunninghouder aan het onder a. voorgeschrevene zal voldoen.

Slotbepalingen

20. De vergunninghouder is redelijkerwijs verplicht alle door Gedeputeerde Staten te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen.

21. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften en beperkingen waaronder deze vergunning is verleend worden gewijzigd of aangevuld indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Groningen blijkt dat de vergunde activiteiten gevolgen hebben die anders of nadeliger voor het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn dan uit de bij dit besluit gebruikte informatie blijkt.

22. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2 van de Nb-wet 1998 kan, indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten, rekening houdend met de betrokken instandhoudingsdoelen, schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Waddenzee dreigen toe te brengen die niet door het treffen van maatregelen kan worden voorkomen, deze vergunning door ons worden ingetrokken.

Intrekkingsbevoegdheid

23. Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele strafvervolgning, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

Ontwerpvergunning