

VERGUNNING

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

**verleend aan
Groningen Seaports**

**Vergunning uitbreiding Beatrixhaven
in de Eemshaven**

besluit d.d. 12 maart 2013

**Groningen, 12-03-2013
Zaaknr: 439178**

Havenschap Delfzijl/Eemshaven

De heer H.D. Post

Postbus 20004

9930 PA Delfzijl

Geachte heer Post,

Bij brief van 8 januari 2013 verzoekt u ons om vergunning op grond van art. 16 en 19d de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), voor het verlengen van het havenbekken van de Beatrixhaven en de aanleg van de (verlengde) zuidkade en westkade. Uw aanvraag van 8 januari 2013 vervangt uw aanvraag van 5 oktober 2012. Uit uw aanvraag blijkt dat het grootste deel van de daarbij optredende effecten, optreedt in het Natura 2000 gebied Waddenzee, waarvoor wij bevoegd gezag zijn.

Hierover berichten wij u als volgt.

PROCEDUREEL

Wij hebben uw aanvraag op 8 januari 2013 ontvangen. Wij hebben de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar bijlage 1 van het onderhavige besluit, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit. Hierin zijn tevens de inhoudelijke overwegingen opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van de inspraak.

Reikwijdte vergunning

Deze vergunning wordt verleend voor zover en overeenkomstig de in de aanvraag beschreven wijze en uitvoering van de aanleg van de volgende havenwerken in de Beatrixhaven:

- a. (verlenging) zuidkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 470 meter;
- b. westkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 220 meter;
- c. havenverlenging met zwaairom.

BESLUIT

Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de in bijlage 1 van het onderhavige besluit vermelde overwegingen

VERLENEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN
HIERBIJ VERGUNNING EX ARTIKEL 16 en 19D AAN:

het Havenschap Delfzijl/Eemshaven, voor de uitbreiding van het havenbekken, incl. de aanleg van de (verlengde) zuidkade en een westkade van de Beatrixhaven (Eemshaven) zoals beschreven in de aanvraag, onder de navolgende voorschriften ter bescherming van het Natura 2000-gebied Waddenzee.


Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar bijlage 1 van het onderhavige besluit, waarin tevens de inhoudelijke overwegingen zijn opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van de inspraak.

Bijlage 2 bevat de aanvraag voor dit besluit met de behorende rapporten en documenten, waaronder de passende beoordeling. Alle genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend. Bij strijdigheid tussen de voorschriften en bijlagen bij dit besluit prevaleren deze als volgt:


1. De voorschriften.
2. Bijlage 1 (overwegingen).
3. Bijlage 2 (aanvraag met bijlagen).
 - Aanvraagbrief d.d. 8 januari 2013 met kenmerk 2013.00616;
 - Situatietekening d.d. 4 oktober 2012, kenmerk 14985-12;
 - Passende beoordeling Uitbreiding Beatrixhaven, realisatie en gebruik; DHV, kenmerk: LW/AF 20122134 gedateerd: '8 oktober 2012' en het memo "toelichting gewijzigde KDW waarden", RoyalHaskoning DHV kenmerk LW-AF20130330.
4. Meldingsformulier.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Groningen:

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'S' shape that curves into a triangle pointing to the right.

, voorzitter.

A handwritten signature consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, and a small flourish at the end.

, secretaris.

Voorschriften en beperkingen

Aan de vergunning verbinden wij de navolgende voorschriften.

Algemeen

1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het Havenschap Delfzijl/Eemshaven, dan wel diens rechtsopvolger.
2. Deze vergunning mag uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts) personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. Tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden dient een afschrift van deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn. Deze vergunning dient op eerste verzoek te worden getoond aan voor handhaving van deze vergunning bevoegde ambtenaren.
4. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van Groningen onder overlegging van alle relevante gegevens, voor zover bekend. Onder een incident wordt in dit verband verstaan: 'een onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen en/of andere emissies vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied Waddenzee kan worden toegebracht, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen'. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Groningen gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Reikwijdte en geldigheidsduur van de vergunning

5. Deze vergunning wordt verleend voor de periode tot 1 oktober 2015.
6. Deze vergunning wordt verleend voor werkzaamheden in verband met de aanleg van de volgende havenwerken in de Beatrixhaven (Eemshaven):
 - a. (verlenging) zuidkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 470 meter;
 - b. westkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 220 meter;
 - c. bijbehorende havenverlenging met zwaairom,

voor zover het ontwerp en de uitvoering overeenkomen met hetgeen daaromtrent in de aanvraag is beschreven.

Aanlegwerkzaamheden

7. De start van de werkzaamheden waarop deze vergunning betrekking heeft, dient 14 dagen voorafgaand te worden gemeld middels het in bijlage 3 opgenomen meldingsformulier.
8. De vergunde werkzaamheden dienen overeenkomstig de in de aanvraag en de daartoe behorende bijlagen beschreven wijze en uitvoering te worden verricht. De constructies en de diverse werkzaamheden dienen qua fasering, omvang, opzet en locatie uitgevoerd te worden conform de aanvraag met bijlagen en conform het bepaalde in de (als bijlage bij dit besluit gevoegde) passende beoordeling (voor zover niet strijdig met onderhavige vergunning).
9. De werkzaamheden voor het inbrengen van palen en/of damwanden mogen alleen plaatsvinden gedurende de dagperiode (van 07:00-19:00u).
10. De werkzaamheden voor het in de grond brengen van palen en/of damwanden dienen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in een aaneengesloten periode van maximaal 5 weken te worden uitgevoerd.
11. Tijdens de bouw- en aanlegwerkzaamheden mag het piekbronvermogen van de installatie voor het inbrengen van palen en/of damwanden niet hoger zijn dan 131 dB(A).
12. De doorlooptijd voor de aanleg van de westkade (inclusief het aanbrengen van de palen en/of damwanden) bedraagt vanaf de start 9 maanden.
13. Het inbrengen van palen en/of damwanden mag niet plaatsvinden in de periodes dat de in de passende beoordeling beschouwde vogelsoorten daadwerkelijk broeden binnen de 45 dB(A) contour.
14. Indien de vergunde werkzaamheden of onderdelen daarvan in een andere seizoensperiode worden uitgevoerd dan die beschreven in de passende beoordeling of anderszins in afwijking van deze vergunning plaats zullen vinden, dient:
 - a. vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat de gevolgen van deze qua planning of uitvoering gewijzigde uitvoering voor de in de passende beoordeling beschouwde soorten en habitats niet anders of nadeliger zijn dan de in de passende beoordeling ten aanzien van de beschouwde soorten en habitats gehanteerde gevolgen;
 - b. vergunninghouder, ten minste vier weken voor aanvang van de qua planning gewijzigde uitvoering, Gedeputeerde Staten schriftelijk te verzoeken hiermee in te stemmen. Dit verzoek gaat vergezeld van een beschrijving van de wijze waarop vergunninghouder aan het onder a. voorgeschrevene zal voldoen.

Voorzieningen kades

15. De verlichting op de kades dient zodanig te worden uitgevoerd (door middel van naar beneden schijnende en/of afgeschermd armaturen) dat directe lichtuitstraling naar het Natura 2000-gebied Waddenzee niet mogelijk is.
16. De verlichting dient te worden uitgevoerd door middel van groene verlichting, tenzij dit vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk is.

Slotbepalingen

17. De vergunninghouder is redelijkerwijs verplicht alle door Gedeputeerde Staten te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen.
18. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften en beperkingen waaronder deze vergunning is verleend worden gewijzigd of aangevuld indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Groningen blijkt dat de vergunde activiteiten gevolgen hebben die anders of nadeliger voor het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn dan uit de bij dit besluit gebruikte informatie blijkt.
19. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2 van de Nb-wet 1998 kan, indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten, rekening houdend met de betrokken instandhoudingsdoelen, schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Waddenzee dreigen toe te brengen die niet door het treffen van maatregelen kan worden voorkomen, deze vergunning door ons worden ingetrokken.

Intrekkingsbevoegdheid

Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele strafvervolgung, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

Afschriften

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan het ministerie van EZ, gemeente Eemsmond, Mobilisation for the Environment en de Waddenvereniging.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

Naam en adres van de indiener

Dagtekening

Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

De gronden van het bezwaar

Kennisgeving

Van dit besluit zal door ons kennis worden gegeven door publicatie het Dagblad van het Noorden.