

MAATWERKBESLUIT

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Gebr. Hummel Recycling B.V.

Locatie: Mulderspark 17 te Leek


Groningen, 26 november 2013

Nr. 2013-49.359/48, MV

Zaak nr. 488414

Inhoudsopgave

1. MAATWERKBESLUIT	3
1.1 Activiteitenbesluit.....	3
1.2 Ambtshalve stellen van maatwerk.....	3
1.3 Verzoek maatwerk en handhaving FrisLeek.....	3
1.4 Procedure.....	4
2. GELUID	4
2.1 Geluidnormen.....	4
2.2 Akoestisch onderzoek aanvraag/melding 2010.....	4
2.3 Akoestisch onderzoek toezicht op de naleving 2012.....	5
2.4 Status en beschermingsniveau bedrijfswoningen.....	5
2.5 Beoordeling akoestische situatie.....	5
2.5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.....	5
2.5.2 Maximale geluidsniveaus.....	6
2.6 Conclusie.....	7
3. BESLUIT	7
3.1 Ondertekening en verzending.....	7
VOORSCHRIFTEN	9



ontwerp

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 26 november 2013

Nr. 2013-49.359/48, MV

Verzonden: **28 NOV. 2013**

Beschikken hierbij tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift ter bescherming van het milieu aan Gebr. Hummel Recycling B.V. op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit.

1. MAATWERKBESLUIT

1.1 Activiteitenbesluit

Gebr. Hummel Recycling B.V. (hierna: Hummel) is begin jaren 90 gevestigd op het industrieterrein Diepswal in Leek, aan het Mulderspark 17. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de handel, op- en overslag, sortering, persing, bundeling en het mechanisch verkleinen van kunststofrestproducten en oud papier. De inrichting heeft op 8 augustus 2006 een revisievergunning verkregen op grond van de Wet milieubeheer, die nadien diverse keren is gewijzigd middels een veranderingsvergunning, een melding en een ambtshalve aanpassing.

Per 1 januari 2011 is door een wetwijziging het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing geworden op de inrichting. Het bedrijf Hummel moet worden aangemerkt als een type B-inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Type B-inrichtingen vallen in hun geheel onder het Activiteitenbesluit en hebben geen milieuvergunning nodig. Dit betekent dat per 1 januari 2011 de vergunningplicht ingevolge de Wabo geheel is komen te vervallen voor Hummel. Hummel moet voldoen aan de voorschriften van het landelijk geldende Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om aanvulde maatwerkvoorschriften op te leggen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aspect geluid. Enkele voorschriften van de vervallen vergunning werken op grond van het overgangsrecht nog 3 jaar (tot 1 januari 2014) door als maatwerk.

Met bovengenoemde wetwijziging zijn gedeputeerde staten op grond van de (volledig) Wabo bevoegd gezag voor de inrichting van Hummel. Nadat landelijk de omgevingsdiensten zijn opgericht en de kwaliteit van de dienstverlening is gebord, zal het bevoegd gezag weer overgaan naar de gemeente. Naar verwachting zal dat in 2014 geschieden.

1.2 Ambtshalve stellen van maatwerk

Wij hebben op 15 december 2011 een bezoek gebracht aan de inrichting van Hummel. Naar aanleiding van dit bezoek, is gebleken dat de normen van het Activiteitenbesluit ruimer zijn dan noodzakelijk waardoor het wenselijk is om het via maatwerkvoorschriften nader te reguleren. Hiervan is Hummel op 16 maart 2012 op de hoogte gesteld. Nadien is op 4 september 2012 door Gedeputeerde Staten de "Beleidsregel maatwerkvoorschriften Barim" vastgesteld. Hierin lezen wij een bevestiging om in dit geval over te gaan tot maatwerk.

1.3 Verzoek maatwerk en handhaving FrisLeek

Wij hebben op 25 oktober 2011 een verzoek ontvangen van FrisLeek om handhaving en/of om maatwerkvoorschriften te stellen voor de aspecten geluid, geur en inperking van de bedrijfstijden bij Hummel. Op dit verzoek is op 23 december 2012 gereageerd en uiteindelijk is op 12 maart 2012 besloten dat er geen gronden waren voor handhaving. Gelijkijdig is besloten dat er maatwerkvoorschriften zullen worden gesteld voor het aspect geluid en niet voor de geurhinder en de bedrijfstijden. Tegen dit besluit is op een bezwaarschrift ingediend. De provinciale Commissie rechtsbescherming heeft ons op 17 december 2012 geadviseerd over het op dit bezwaar te nemen besluit. De commissie heeft ons geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren, wat is overgenomen in ons besluit op bezwaar van 29 januari 2013. Dit maatwerkbesluit heeft dan ook uitsluitend betrekking op het aspect geluidhinder.

1.4 Procedure

Wij hebben Hummel per brief op 16 maart 2012 aangekondigd dat we overgaan tot het stellen van maatwerk. Daarbij hebben we de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen en om een geactualiseerd akoestisch rapport te overleggen. De adviseur van Hummel heeft aangegeven dat er in hun optiek geen gronden zijn om maatwerk te stellen, er geen bescherming toekomt aan woningen op het bedrijventerrein, er sprake is van willekeur en heeft geen nieuw akoestisch rapport overlegt.

Daarnaast heeft een consultatie plaatst gevonden over een eindconcept van dit besluit met participanten van FrisLeek. De gemaakte opmerkingen zijn betrokken bij dit besluit

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de drijver van de inrichting. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden. De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Indien belanghebbende er belang bij hebben dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, afd. Bestuursrecht, postbus 200, 9400 AE Assen.

2. GELUID

2.1 Geluidnormen

Middels het Activiteitenbesluit worden voor een groot aantal type inrichtingen algemene regels gesteld, geluidnormen. In de milieuvergunning waren geluidsgrensnorm opgenomen voor het gemiddeld geluidsniveau en de maximale pieken. De milieuvergunning van 7 juli 2009 had alleen betrekking tot activiteiten binnen de inrichting die tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden. Deze geluidvoorschriften zijn op grond van overgangsrecht tot 2014 van kracht.

Huidige grenswaarden geluidsniveaus Activiteitenbesluit en overgangsrecht tot 2014.			
periode:	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)			
Woningen buiten het bedrijventerrein (woonwijk)	tot 2014: 44 dB (A) daarna: 50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
(Bedrijfs)woningen op het bedrijventerrein	tot 2014: 55 dB (A) daarna: 55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})			
Woningen buiten het bedrijventerrein (woonwijk)	tot 2014: 45 dB(A) daarna: 70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
(Bedrijfs)woningen op het bedrijventerrein	tot 2014: 55 dB(A) daarna: 75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)

Bij de aanvraag van 11 januari 2010 om verruiming van de werktijden, die later moest worden aangemerkt als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, is een akoestisch onderzoek bijgevoegd. In dit onderzoek zijn de indertijd aangevraagde activiteiten vastgelegd. Met dit gegeven is het Hummel toegestaan om in de dag-, avond en nachtperiode te werken. In de dagperiode (7:00 tot 19:00 uur) zijn, op grond van het overgangsrecht, de oude geluidsnormen van de vergunning nog van kracht. In de avond en nacht gelden de algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Op 1 januari 2014 zal, na het verstrijken van het overgangsrecht, de inrichting volledig worden gereguleerd via het Activiteitenbesluit, mits er geen maatwerk is opgelegd.

De geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit houden geen rekening met de omgeving en de typering hiervan. Hierin is gesteld dat een hinderniveau voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50, 45 en 40 dB(A) aanvaardbaar is voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor het maximale geluidsniveau geldt een aanvaardbaar niveau van 70, 65 en 60 dB(A) voor de respectievelijk perioden. Dit heeft tot gevolg dat het Activiteitenbesluit meer geluidruimte geeft dan het bedrijf Hummel nodig heeft en wenselijk is.

2.2 Akoestisch onderzoek aanvraag/melding 2010

Bij de aanvraag van 11 januari 2010 om verruiming van de werktijden, die later moest worden aangemerkt als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, was een akoestisch onderzoek bijgevoegd. In dit onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie vastgelegd met een prognose gemaakt van de geluidbelasting in de omgeving. Met dit gegeven is het Hummel toegestaan om in de dag-, avond en nachtperiode te werken, binnen het kader van deze aanvraag/melding en het Activiteitenbesluit.

2.3 Akoestisch onderzoek toezicht op de naleving 2012

Vanuit de omgeving van Hummel wordt regelmatig geklaagd over geluidshinder. Om te kunnen bepalen of deze klachten gegrond waren is in opdracht van de provincie Groningen een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hiertoe is het rapport "controle metingen activiteiten Gebroeders Hummel recycling BV te Leek", datum 17 oktober 2012, kenmerk 120016-00 opgesteld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het bedrijf voldoet aan de grenswaarden die gesteld zijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Aan de grenswaarden die gesteld zijn voor het beperken van maximale geluidsniveaus werd niet altijd voldaan.

De laad- en losactiviteiten van containers en vooral de heftruckbewegingen in de avond- en nachtperiode zijn de voornaamste oorzaak van de overschrijdingen. Daarnaast is geconstateerd dat de representatieve bedrijfssituatie zoals beschreven in de aanvraag om vergunning niet altijd overeenkomt met de praktijk. Het gaat hier om het aantal heftruckbewegingen die op het buitenterrein wordt ingezet.

2.4 Status en beschermingsniveau bedrijfspwoningen

Op grond van het Activiteitenbesluit worden "woningen op een bedrijfsterrein" minder streng beschermd dan woningen buiten het terrein. Zo hanteert het Activiteitenbesluit voor deze bedrijfspwoningen grenswaarden die 5 dB hoger liggen dan de normen voor woningen in een woonwijk of het buitengebied. Daarnaast adviseert de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening om voor bedrijfspwoningen op een bedrijventerrein een lager beschermingsniveau te hanteren dan voor woningen in een woonwijk.

Op 26 augustus 2002 is het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Diepswal 2001' vastgesteld door de gemeenteraad van Leek en deze later gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten. Indertijd heeft de provincie aangegeven dat de combinatie zware bedrijvigheid en wonen niet wenselijke is en het primaat moet worden gegeven aan bedrijvigheid. Een combinatie van wonen en bedrijvigheid werd strijdig geacht met de goede ruimtelijke ordening. Op 30 augustus 2004 is het plan 'Bedrijventerrein Diepswal partiele herziening 2003' vastgesteld door de gemeenteraad en op 14 december 2004 goedgekeurd door gedeputeerde staten. Met dit bestemmingsplan is het bouwen en gebruik van nieuwe bedrijfspwoningen op het Mulderspark niet meer toegestaan en zijn bestaande bedrijfspwoningen onder het overgangsrecht gebracht. Daarmee zijn de bedrijfspwoningen feitelijk wegbestemd. Op een ander deel van het bedrijventerrein met de bestemming "kleine bedrijvigheid", zijn bedrijfspwoningen nog wel toegestaan, mits ze de bedrijvigheid niet belemmeren.

Op 1 januari 2013 is een wetwijziging in werking getreden waarmee, voor verschillende wetten zoals de Wabo, het planologische regime en niet langer het feitelijk gebruik bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten. Deze nieuwe bepaling zorgt ervoor dat bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning een koppeling wordt gelegd tussen milieu en ruimtelijke ordening. Bij het beschermen van woningen in de omgeving van de inrichting wordt niet langer uitgegaan van het feitelijk gebruik daarvan, maar van de planologische status van de betrokken gronden. In het geval van de bedrijfspwoningen op het Mulderspark zijn deze wegbestemd, maar vallen ook onder het overgangsrecht van artikel 18 van het bestemmingsplan waardoor er geen sprake is van strijdig gebruik of bouwwerk. Deze wetwijziging heeft dan ook geen direct gevolg voor de status van de bedrijfspwoningen.

Op grond van bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de bedrijfspwoningen, anders dan de woningen buiten het bedrijfsterrein, een minder hoog beschermingsniveau toekomt. Gelezen de ruimtelijk afweging bij het vaststellen van het bestemmingsplan, volstaat voor de woningen op het bedrijventerrein het reguliere beschermingsniveau volgens Activiteitenbesluit.

2.5 Beoordeling akoestische situatie

Nog afgezien van het verzoek van FrisLeek om maatwerk, is het gezien bovenstaande wenselijk om via maatwerk strengere geluidvoorwaarden te stellen aan Hummel, in het bijzonder ter bescherming van de woningen buiten het bedrijventerrein. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van geluidsmetingen in het kader van het toezicht op de naleving. Hierbij gaat het om de beoordeling van het Industrielawaai en de ruimtelijke inpassing van het geluid. Met name het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (geluidsbelasting) en de geluidspieken (maximale geluidsniveaus) die worden veroorzaakt door activiteiten op het terrein van de inrichting.

2.5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is in feite een gemiddelde geluidsbelasting veroorzaakt door alle geluidsbronnen binnen de inrichting waarbij rekening is gehouden met de bedrijfsduur per geluidsbron. Deze worden vervolgens gecumuleerd en uitgemiddeld over de beoordelingsperiode. Het beoordelen van dit gemiddeld geluidsniveau heeft tot doel om te kunnen bepalen of het geluidsniveau binnen de typering van de omgeving met haar omgevingsgeluid past. Hoe hoger het gemiddeld geluidsniveau boven het omgevingsgeluid uitstijgt, des te meer het hinderniveau toeneemt.

Op grond van de representatieve bedrijfssituatie van het bedrijf is met behulp van een rekenmodel de gemiddelde geluidsbelasting in de omgeving berekend. Deze waarden worden in onderstaande tabel in de 2^e kolom vermeld.

Voor de beoordeling van het hinderniveau als gevolg van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn de adviezen uit hoofdstuk 4 van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" toegepast. De richtwaarden en de voorkeurswaarden en de normen van het Activiteitenbesluit worden in de derde kolom weergegeven.

Langtijdgemiddeld in dB(A) punt	Beoordelingsniveau (berekende niveau aanvraag)			Voorkeurwaarde handreiking / Activiteitenbesluit			Maatwerknormen		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
Tolbertervaart 10	42	35	30	45 / 50	40 / 45	35 / 40	42	35	30
Kruisven 12	40	31	27	45 / 50	40 / 45	35 / 40	40	31	27
Mulderspark 11a	55	42	38	55 / 55	50 / 50	45 / 45	-	-	-

Op 11 januari 2010 heeft Hummel een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van haar werktijden. Hiertoe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De uitbreiding betrof werkzaamheden in de avond- en nachtperiode in loods 1 aan Mulderpark 17 en heftruckbeweging van één heftruck op het buitenterrein aan Mulderspark 17 gedurende de avondperiode. De wijzigingen gaven in de dagperiode geen toename in geluid en pasten binnen de vergunde grenswaarden. Voor de avond- en nachtperiode is aangetoond dat de geluidsbelasting past binnen de richtwaarden die de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor de omgevingstypering adviseert.

Geconcludeerd is dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau past binnen het omgevingsgeluid dat behoort tot de omgevingstypering en is daarmee milieuhygiënisch verantwoord. Op grond van de indertijd aangevraagde activiteiten waren bij ons geen bezwaren tegen het verlenen van de milieuvergunning. Hiervoor is reeds vermeld dat nadien door een wijziging van het Activiteitenbesluit, de vergunningplicht is vervallen. Nog steeds kan worden geconstateerd dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ruimschoots past binnen de algemene geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Wel kan worden gesteld dat deze algemene normen in dit specifieke geval, te ruim zijn en het wenselijk is om maatwerkvoorschriften voor geluid vast te leggen.

2.5.2 Maximale geluidsniveaus

Tijdens het akoestisch onderzoek dat in verband met het toezicht op de naleving is uitgevoerd, blijkt dat niet altijd werd voldaan aan de geprognosticeerde maximale geluidsniveaus zoals in het onderzoek behorend tot de aanvraag om vergunning is aangevraagd.

Voor de laad- en losactiviteiten als gevolg van containerhandelingen en de heftruckbewegingen zorgen voor overschrijdingen van de al vergunde maximale geluidsniveaus in de avondperiode. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de normen van de vergunning zeer streng waren, omdat het gerekende geluidsniveau bij de te beschermen woningen aan de Tolbertervaart en Kruisven ver beneden de geadviseerde voorkeurswaarden niveaus liggen. Er is toen aansluiting gezocht bij lage aangevraagde niveau (zie 2^e en laatste kolom). Volgens artikel 2.17, lid a, van het Activiteitenbesluit gelden de volgende (ruimere) grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus.

piekniveau in dB(A) punt	Beoordelingsniveau (berekende niveau aanvraag)			Voorkeurswaarde Handreiking / Activiteitenbesluit			Maatwerknormen		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
Tolbertervaart 10	48	54	40	55 / 70	50 / 65	45 / 60	48	54	40
Kruisven 12	54	47	34	55 / 70	50 / 65	45 / 60	54	47	34
Mulderspark 11a	75	60	54	65 / 75	60 / 70	55 / 65	-	-	-

Maximale geluidsniveaus die inherent zijn aan de overslagactiviteiten, moeten zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel worden beperkt. Om die reden stellen wij de voorwaarde dat de containerhandelingen en los- en laadactiviteiten niet in de avond- en nachtperiode plaats mogen vinden, wat overigens conform de representatieve bedrijfssituatie is, zoals beschreven in het akoestisch onderzoek van 5 januari 2010.

Verder is het wenselijk de containerhandelingen op een andere plek op het terrein te laten plaatsvinden, waardoor de afstand tussen de woningen aan de Kruisven en deze handelingen groter wordt. Door het vergroten van de afstand vindt er een reductie van het geluidsniveau plaats.

Daarnaast is tijdens het onderzoek, dat in opdracht van de provincie Groningen is uitgevoerd, geconstateerd dat het aantal heftrucks dat wordt ingezet in de avond- en nachtperiode niet overeen komt met de representatieve bedrijfssituatie. Om de handhaafbaarheid van dit gegeven te vergroten, zal via een maatwerkvoorschrift worden voorgeschreven dat het aantal heftrucks dat over de etmaalperioden wordt ingezet, overeenstemt met de representatieve bedrijfssituatie zoals beschreven in het akoestisch onderzoek van 5 januari 2010. Hiermee worden frequentie van geluidspieken o.a. als gevolg van het botsen, klepperende klepels beperkt.

Voor het overige dient het niveau van geluidspieken te voldoen aan de geluidsvoorschriften zoals verwoord in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

2.6 Conclusie

Wij zijn van mening dat de geluidnormen die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit voor Hummel onnodig ruim zijn, waardoor het nodig is om het via maatwerkvoorschriften nader te reguleren. Op basis van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit, stellen wij lagere grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau het maximaal geluidsniveau en schrijven we enkele gedragsregels voor.

3. BESLUIT

Gedeputeerde Staten concluderen dat het opleggen van een maatwerkvoorschrift nodig is in het belang van de bescherming van het milieu. Gelet op het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht leggen wij daarom het in de bijlage genoemde maatwerkvoorschrift op. Wij maken u erop attent dat het naleven van dit voorschrift niet inhoudt dat hiermee tevens is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen etc. zijn gesteld.

3.1 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,


Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.

Groningen, 26 november 2013.

Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Gebr. Hummel Recycling B.V., Mulderspark 17, 9351 NR Leek
- Strop Raadgevende Ingenieurs B.V., Postbus 46, 9350 AA Leek
- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek
- FrisLeek, p/a J.F. de Vries, Heihorst 35, 9356 HC Tolbert
- Dhr. P. Bijlsma, Mulderspark 13/A, 9351 NR Leek

VOORSCHRIFTEN

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid veroorzaakt door de inrichting, mag de in onderstaande tabel genoemde waarden niet overschrijden:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar,LT}) in dB(A)		
	Dagperiode 07:00-19:00 uur	Avondperiode 19:00-23:00 uur	Nachtperiode 23:00-07:00 uur
Tolbertervaart 10	42 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Kruisven 12	40 dB(A)	31 dB(A)	27 dB(A)

2. Voor het maximaal geluidsniveau L_{Amax}, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, evenals door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden.

Beoordelingspunt	Maximaal geluidsniveau (L _{Amax}) in dB(A)		
	Dagperiode* 07:00-19:00 uur	Avondperiode 19:00-23:00 uur	Nachtperiode 23:00-07:00 uur
Tolbertervaart 10	48 dB(A)	54 dB(A)	40 dB(A)
Kruisven 12	54 dB(A)	47 dB(A)	34 dB(A)

* In het beoordelen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus zijn, op grond van art.2.17, lid 1, onder b, de laad- en losactiviteiten tussen 07:00 en 19:00 uur uitgezonderd.

3. Het af- en ophalen van containers mag niet tussen 19:00 uur en 07:00 uur plaatsvinden.
 4. Het af- en ophalen van containers mag niet plaatsvinden op het voorterrein van loods 5.
 5. De heftruck(s) op het buitenterrein mogen niet meer gebruikt worden dan hieronder genoemd aantal en periode.

tijdperiode:	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
Aantal en duur heftruck(s) voor-, achter- en binnenterrein	3 stuks á 8 uur	1 stuk á 1 uur	geen