



## GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

*Groningen,*

*Nr.98/8127, RMM*

*Verzonden:*

**Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van Suiker Unie Groningen.**

### **Aanvraag en procedure**

Op 9 juni 1997 ontvingen wij een brief van Suiker Unie te Groningen. Hierbij werd voor de vestiging Groningen van Suiker Unie een vergunning gevraagd ingevolge de Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting voor de winning van suiker uit beetwortelen-suikerbieten en de fabricage van bietenpulp, carbokalk en melasse, zoals bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer (revisievergunning).

De inrichting is gevestigd aan de Van Heemskerckstraat 101 te Groningen op de percelen kadastraal bekend onder gemeente Groningen, sectie R12, nummers 428, 432, 436, 438, 439, 924, 1078, 1079, 1680, 1681, 1682, 2028, 2029 en 2030, sectie L5, nummers 1282, 1283, 1284, 2476 en 2985, sectie C3, nummers 253, 254, 260, 261, 269, 280, 321, 322, 424, 425, 427, 434, 435, 440, 441, 445, 446, 810, 812, 813, 1049, 1050, 2388, 2391, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3143, 3144 en 3373.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder de vergunningaanvraag, hebben met ingang van 27 april 1998 tot en met 24 mei 1998 ter inzage gelegen. Middels een advertentie in de Nederlandse Staatscourant, de Groninger Gezinsbode en het Nieuwsblad van het Noorden en kennisgevingen aan omwonenden en omliggende bedrijven is het ontwerpbesluit bekend gemaakt. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de gehele inrichting, inclusief de grondberging Bangeweer.

Op 7 juli 1998 hebben gedeputeerde staten besloten de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Suiker Unie te verlenen, met uitzondering met deel van de aanvraag dat betrekking heeft op de grondberging Bangeweer, kadastraal bekend onder gemeente Groningen, sectie C3, nummers 253, 254, 260, 261, 269, 280, 321, 322, 424, 425, 427, 434, 435, 440, 441, 445, 446, 810, 812, 813, 3373, aan te houden. Bij het besluit is aangegeven dat de definitieve beslissing op dit deel van de aanvraag moet worden aangehouden tot nadat het bestemmingsplan Ruskenveen door de raad van de gemeente Groningen is vastgesteld.

In de beschikking dd. 7 juli 1998 (Nr. 98/8127A/28/B.6) is de gevolgde procedure voor wat betreft de bovengenoemde aanvraag beschreven. De beoordeling van de gehele aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wet milieubeheer is eveneens in deze beschikking vastgelegd. Voor deze inhoudelijke beoordeling en de ingebrachte adviezen en bedenkingen op het ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer, verwijzen wij dan ook naar de bovengenoemde beschikking. De ingebrachte bedenkingen tegen het ontwerp-besluit hebben niet betrekking op de grondberging Bangeweer.

## **Vergunning grondbergig Bangeweer**

Bij besluit van 31 mei 1994 hebben wij aan Suiker Unie een Wm-vergunning verleend voor het uitbreiden van de suikerfabriek met een nieuwe grondbergig. Deze nieuwe grondbergig Bangeweer zal komen te liggen ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Tegen ons besluit is door een aantal omwonenden en Wijkbelangen Peizerweg/De Kring beroep ingesteld. In afwachting van het beroep is Suiker Unie nog niet gestart met de aanleg van de grondbergig. Het geschil is op 7 oktober 1997 in een openbare zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld. De voorzitter heeft op 27 januari 1998 het beroep gegrond verklaard en de vergunning voor de grondbergig Bangeweer vernietigd. De reden van deze vernietiging is dat destijds vergunning is verleend voor de uitbreiding van een zogeheten grote lawaaimaker, ook wel A-inrichting genoemd, zonder dat deze uitbreiding is gelegen op een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Naar het oordeel van de Afdeling verdraagt dit zich niet met artikel 8.9 van de Wet milieubeheer bezien in samenhang met het stelsel van de Wet geluidhinder. Alvorens vergunning te verlenen voor de uitbreiding had naar het oordeel van de afdeling het bestemmingsplan moeten worden herzien, terwijl tevens de zone had moeten worden gewijzigd, zoals artikelen 41 en 42 van de Wet geluidhinder bepalen.

De locatie van de grondbergig Bangeweer maakte nog geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein. Een nieuw bestemmingsplan voor het grondgebied tussen Hoogkerk en Groningen was echter in voorbereiding. Dit plan Ruskenveen wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn Groningen-Leeuwarden en aan de zuidzijde door de Peizerweg. Uitbreiding van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein met de locatie van de grondbergig Bangeweer is hierin voorzien. Zolang echter het bestemmingsplan nog niet was vastgesteld door de raad van de gemeente Groningen was het niet mogelijk om opnieuw vergunning te verlenen voor de grondbergig Bangeweer. Aangezien de grondbergig wel was meegenomen in de revisie-aanvraag moesten wij de beslissing op dit deel van de aanvraag aanhouden.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Ruskenveen is op 16 december 1998 vastgesteld door de raad van de gemeente Groningen. Wijziging van de zone is in dit plan meegenomen. De locatie voor de grondbergig Bangeweer maakt nu dan ook deel uit van het gezoneerde industrieterrein Groningen-West/Hoogkerk. Vergunningverlening van de grondbergig is dan ook niet langer meer strijdig met artikel 8.9 van de Wet milieubeheer, i.c. de Wet geluidhinder.

## **Afsluitende overwegingen**

Wij zijn van oordeel dat voor de grondbergig Bangeweer, als onderdeel van de inrichting Suiker Unie en de werking daarvan, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande voorschriften worden verbonden.

## **BESLISSING:**

Gelet op het voorgaande, de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, de overwegingen en voorwaarden zoals vastgelegd in de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer dd. 7 juli 1998 (Nr. 98/8127/A/28/B.6, RMM) en overeenkomstig de door Suiker Unie te Groningen op 9 juni 1997 ingediende vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde bescheiden, besluiten wij:

- I. de definitieve beslissing op de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van Suiker Unie te Groningen, voor zover deze aanvraag betrekking heeft op de grondbergig Bangeweer kadastraal bekend onder gemeente Groningen, sectie C3, nummers 253, 254, 260, 261, 269, 280, 321, 322, 424, 425, 427, 434, 435, 440, 441, 445, 446, 810, 812, 813 en 3373, niet langer aan te houden en de op 7 juli 1998 (Nr. 98/8127A/28/B.6 RMM) verleende revisievergunning in-

gevolg de Wet milieubeheer, als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van deze Wet, op dit onderdeel aan te vullen.

II. Aan de beschikking zoals bedoeld onder I de navolgende voorschriften te verbinden:

### Voorschriften grondberging Bangeweer

1. De maximale geuremissie van de grondberging, uitgevoerd volgens het "droge" systeem mag niet meer bedragen dan 500 miljoen geureenheden per uur.  
Voor de totale inrichting, inclusief de grondberging, geldt een maximale geuremissie van de lage bronnen van 3600 miljoen geureenheden per uur (voorschrift B.1)
2. Vergunninghoudster moet na de feitelijke ingebruikneming van de nieuwe grondberging, ingericht volgens het "droge" systeem in het jaar van ingebruikneming, metingen uitvoeren naar de geurutwerp van de grondberging. Een meetplan dient voorafgaand aan elke meting ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.  
De resultaten van de metingen dienen binnen 2 maanden na afloop van de campagne aan de directeur te worden overgelegd.
3. Vergunninghoudster moet een inzichtelijk registratiesysteem opzetten en bijhouden met betrekking tot de volgende onderwerpen:
  - a. de goede werking van het leidingensysteem voor transport van slurry en water;
  - b. het gebruik van de bezinkvelden;
  - c. de hoeveelheden opgeslagen grond;
  - d. de hoeveelheden afgevoerde uitgerijpte grond;
  - e. de cyclustijden.
 Vergunninghoudster dient voordat de nieuwe grondberging in gebruik wordt genomen een voorstel ten aanzien van dit registratiesysteem ter goedkeuring aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu voor te leggen.  
De geregistreerde gegevens dienen ten minste 2 jaar te worden bewaard en op verzoek van controlerende ambtenaren van de dienst Ruimte en Milieu te worden getoond.
4. Vergunninghoudster moet de datum waarop de nieuwe grondberging in gebruik wordt genomen, ten minste 1 week van tevoren schriftelijk melden aan de directeur.
5. Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren, respectievelijk worden uitgevoerd op dit deel van de inrichting, mag de hieronder genoemde waarden niet overschrijden. Deze waarden bedragen, bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, op de hierna genoemde immissiepunten:

Referentiepunt	Tijdens de bi- tencampagne, volcontinu	Buiten de bi- tencampagne, van 07.00 tot 19.00 uur	etmaalwaarde voor de gehele inrichting tot 31-12-2001 (voorschrift C.2 Wm-vergunning dd.7 juli 1998, nr.98/8127A/28 B.6)	etmaalwaarde voor de gehele inrichting vanaf 1-1-2002 (voorschrift C.1, Wm-vergunning dd. 7 juli 1998 nr.98/8127A/28 B.6)
Peizerweg ref.punt 1"	25 dB(A)	43 dB(A)	57 dB(A)	56 dB(A)

Hoogkerk ref.punt 24	19 dB(A)	38 dB(A)	47 dB(A)	45 dB(A)
-------------------------	----------	----------	----------	----------

De referentiepunten zijn weergegeven op bijlage 1.

6. Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken ( $L_{max}$ ) veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren, respectievelijk worden uitgevoerd op dit deel van de inrichting, mag, gemeten in meterstand 'fast', de hieronder genoemde waarden niet overschrijden. Deze waarden bedragen, bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, op de hierna genoemde immisiepunten:

Referentiepunt	$L_{max}$ tijdens de bietencampagne	$L_{max}$ buiten de bietencampagne, van 07.00 tot 19.00 uur
Peizerweg ref.punt 1"	66 dB(A)	65 dB(A)
Hoogkerk ref.punt 24	55 dB(A)	55 dB(A)

De referentiepunten zijn weergegeven op bijlage 1.

7. De trillingen, veroorzaakt door werkzaamheden en activiteiten binnen dit deel van de inrichting, moeten in de geluidgevoelige ruimte(n) van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen, voldoen aan:
- De maximale trillingsterkte ( $V_{max}$ ) overschrijdt de waarde voor A1 niet, of
  - Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte ( $V_{max}$ ) van de waarde voor A1, moet de gemiddelde trillingsterkte ( $V_{per}$ ) kleiner moet zijn dan de waarde voor A3. De maximale trillingsterkte ( $V_{max}$ ) mag echter de waarde A2 niet overschrijden.

Voor de A1, A2 en A3 gelden per beoordelingsperiode de volgende waarden:

trillingsterkte	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
A1	0,2	0,2	0,2
A2	0,6	0,6	0,3
A3	0,1	0,1	0,1

De metingen van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).

8. Geraasmakende werkzaamheden mogen binnen dit deel van de inrichting niet plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur. In geval van bijzonder omstandigheden kan hiervoor in deze periode vooraf toestemming worden gevraagd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.
9. De afvoer van bietengrond per as dient plaats te vinden via de nog aan te leggen Noord-Zuid verbinding aan de westzijde van grondberging Bangeweer. Afvoer van bietengrond via de Peizerweg is verboden.
10. Na het gereedkomen van de droge tarraberging moet in de tweede maand van de campagne een onderzoek naar (resten van) bestrijdingsmiddelen in het opgebrachte transportwater van

het in gebruik genomen depot plaatsvinden. Aan het eind van de campagne moet eenzelfde onderzoek plaatsvinden in het tarra-materiaal dat op de bodem van de berging is opgebracht. Een onderzoeksvoorstel moet vooraf de instemming hebben van de directeur van de dienst Ruimte en Milieu. Binnen twee maanden na afronding van het onderzoek moeten de resultaten worden gerapporteerd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.

Bijlage 1: referentiepunten (voorschriften 5 en 6)