

INHOUDSOPGAVE

I AANVRAAG VERGUNNING

II GEVOLGDE PROCEDURE

III GRONDEN VAN DE BESLISSING

I. ALGEMEEN

- I.1 Bestaande toestand van het milieu
 - a. De situering van de inrichting
 - b. Geschiedenis, aard en capaciteit van de inrichting
 - c. Vergunningensituatie
 - d. Milieuzorg
- I.2 Gevolgen voor het milieu en mogelijkheden voor de bescherming van het milieu
 - a. Geluid
 - b. Geur
 - c. Luchtverontreiniging, anders dan geur
 - d. Bodem- en grondwaterverontreiniging
 - e. Afvalstoffen
 - f. Grondstoffen en energie
 - g. Externe veiligheid
 - h. Verkeer- en vervoer
 - i. Ongedierte
 - j. Doelmatige werking van het riool
 - k. Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten
- I.3 Toekomstige ontwikkelingen

II. TOETSINGSKADER ONDERDEEL NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

- II.1 Beleidstoets
 - a. Provinciaal milieubeleidsplan
- II.2 Doelmatigheidstoets
 - a. Doelmatige verwijdering van afvalstoffen
 - b. Continuïteit
 - c. Capaciteit

III. TOETSINGSKADER ONDERDEEL GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

- III.1 Algemeen
- III.2 De ontwerp-VVGB
- III.3 Overige aspecten m.b.t. de doelmatigheidstoets
 - a. Continuïteit van de verwijdering
 - b. Effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering
 - c. Capaciteit
 - d. Effectief toezicht
- III.4 Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

IV. BESPREKING ADVIEZEN EN BEDENKINGEN

- IV.1 Ten aanzien van het MER
 - a. Mondelinge opmerkingen
 - b. Schriftelijke opmerkingen
 - c. Advies Cmer
- IV.2 Ten aanzien van de ontwerpbeschikking

IV TERMIJNEN

V AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

BESLISSING

- I. vermelding type vergunning en aan wie die wordt verleend
- II. termijn vergunning
- III. opsomming delen aanvraag die deel uitmaken van de vergunning
- IV. aan vergunning te verbinden voorschriften
- V. VVGB
- VI. verzendlijst

Bijlagen:

- I. Acceptatie: Randvoorwaarden voor het opstellen van een acceptatie-procedure.
- II. Administratie: Randvoorwaarden voor het opstellen van een administratie.
- III. Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen
- IV. Begrippenlijst
- V. Tekening referentiepunten Geluid
- VI. VVGB

Groningen, 4 mei 1999

nr. 99/3.212/18 , RMM

Verzonden: 11 mei 1999

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Beschikken bij dit besluit op de aanvraag van BFI Holding B.V. te Oosterbeek om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (revisievergunning) ten behoeve van de inrichting BFI Veendam te Wildervank.

I. AANVRAAG VERGUNNING

Op 13 januari 1998 ontvingen wij een brief van BFI Holding B.V. te Oosterbeek, gedateerd 8 januari 1998, ref. nr. 98005/cvac/5.2.4. Hierbij wordt namens IBA Milieu B.V. (hierna: IBA), eveneens gevestigd te Oosterbeek, gevraagd een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van de inrichting BFI Veendam, gelegen aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie A, nrs. 2757, 2778, 2465 en 2698. Deze aanvraag is tezamen met de volgende stukken bij ons college ingediend:

- de aanvraag voor een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), omvattende zowel de lozingen uit de bestaande inrichting als die uit de bij te plaatsen afvalwaterzuiveringsinstallatie (ultrafiltratie-installatie: UF-installatie);
- het milieu-effectrapport (MER) met betrekking tot de UF-installatie, registratienummer R-K0700.MER, gedateerd 2 juli 1997, waarbij is ingevoegd een addendum d.d. 3 oktober 1997.

Binnen de inrichting van BFI Veendam vinden onder meer de volgende activiteiten plaats:

1. Acceptatie en registratie van (gevaarlijke) afvalstoffen;
2. Op- en overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen;
3. Bewaren van (gevaarlijke) afvalstoffen;
4. Be- en verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen.

De Wm-aanvraag omvat voorts een aantal activiteiten welke niet eerder vergund waren:

1. het plaatsen van een UF-installatie voor het zuiveren van afvalwater;
2. de op- en overslag van levensmiddelen die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie;
3. de op- en overslag van ammoniak en de opslag van ammoniaktanks.

Omdat de onder 1. genoemde activiteit, het zuiveren van afvalwater door middel van ultrafiltratie, ten dele betreft de verwerking (zuivering) van gevaarlijk afval, en er aldus in zoverre sprake is van een installatie voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in categorie 18.4 van onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.), diende ter zake van die activiteit een MER te worden opgesteld.

De binnen de inrichting BFI Veendam verrichte respectievelijk te verrichten activiteiten vallen onder categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb); de diverse hier van toepassing zijnde sub-categorieën binnen de genoemde categorie 28.4 worden genoemd in de aanvraag. Uit het van toepassing zijn van categorie 28.4 vloeit voort dat ons college voor de beslissing op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm het bevoegde gezag is.

Zoals hiervoor reeds is aangeduid, is gelijktijdig met de indiening van de hier aan de orde zijnde aanvraag voor de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ingediend de aanvraag voor de hiermee

verband houdende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gezien de nauwe samenhang tussen deze beide aanvragen brengt dit met zich mee dat in casu van toepassing is de coördinatie-regeling welke is neergelegd in de artikelen 8.28 en volgende (par. 8.1.3.2) van de Wm in samenhang met artikel 7b van de Wvo. Aangezien ook voor wat betreft de beslissing op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo ons college het bevoegde gezag is, berust de zorg voor de inhoudelijke afstemming tussen de op de beide aanvragen te nemen beschikkingen in zijn geheel bij ons college. Van de inhoudelijke samenhang tussen de beide aanvragen en van de daarop te nemen beschikkingen hebben wij ons dan ook in de zin van de zojuist gereleveerde coördinatie-regeling de nodige rekenschap gegeven.

II. GEVOLGDE PROCEDURE

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7:20, eerste lid juncto 8.6 en 8.7 van de Wm en artikel 3:17 van de Awb hebben wij bij brieven van 19 februari 1998, nr. 98/555/1 t/m 11/8, RMM, een exemplaar van de aanvraag en het daarbij behorende MER verzonden aan de bij deze procedure betrokken instanties, waaronder de wettelijk aangewezen adviseurs.

Het MER is tezamen met de aanvraag ter inzage gelegd in de periode van 23 februari 1998 tot en met 23 maart 1998. Gedurende deze periode konden door een ieder schriftelijk opmerkingen over het MER worden ingebracht. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Wel is, naar aanleiding van het MER, een schrijven ontvangen van de heer E. Schmaal te Wildervank, maar dit schrijven blijkt, gelet op de inhoud daarvan, betrekking te hebben op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm. Voor onze overwegingen dienaangaande willen wij verwijzen naar onderdeel IV, punt 1b van de considerans van deze beschikking.

Op 12 maart 1998 heeft een openbare zitting als bedoeld in artikel 7:24 van de Wet milieubeheer plaatsgevonden, alwaar mondeling opmerkingen over het MER konden worden ingebracht. Op deze zitting zijn mondeling opmerkingen ingebracht door de heer J. Boekholt te Wildervank. Op deze opmerkingen zullen wij in onderdeel IV, punt 1a van de considerans van deze beschikking nader ingaan.

Bij brief van 23 april 1998, kenmerk U224-98/Pi/ao/710-59 heeft de Commissie voor de m.e.r. het toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten behoeve van de besluitvorming over het MER betreffende de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BFI Veendam. Dit toetsingsadvies zal hieronder worden besproken in onderdeel IV, punt 1, ad c van de overwegingen van dit besluit. Ingevolge artikel 7.23, vierde lid, tweede volzin, van de Wm is het toetsingsadvies tevens ter inzage gelegd.

Vanwege de aard van de inrichting moet de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingevolge artikel 8:36 van de Wm een verklaring van geen bedenkingen afgeven voordat de vergunning kan worden verleend. Een exemplaar van de aanvraag is daartoe bij brief d.d. 19 februari 1998, nr. 98/555/7/8, RMM, aan het ministerie van VROM toegezonden, vergezeld van een advies voor de verlening van de verklaring van geen bedenkingen. Het ontwerp van de verklaring is gedateerd op 29 mei 1998 en ontvangen op 2 juni 1998 en is in afschrift gevoegd bij het ontwerp van de onderhavige beschikking. De definitieve versie van de verklaring is ontvangen bij schrijven van de Minister van VROM d.d. 26 februari 1999, ingekomen op 1 maart 1999, kenmerk MBA nr. 99143465 VVGB 125, en is in afschrift bij de onderhavige beschikking gevoegd.

Vervolgens is het ontwerp van deze beschikking tezamen met de overige van belang zijnde stukken ter inzage gelegd (artikel 3:21 Awb en art. 13.4 Wm), waartoe dit ontwerp bij de overige, reeds ter inzage liggende stukken (MER en aanvraag) is gevoegd.

Daaraan voorafgaande zijn de tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm behorende stukken gewijzigd/vervangen dan wel aangevuld. Bij brieven van 18 mei 1998 zijn de gewijzigde respectievelijk aanvullende gegevens toegezonden aan de bij deze procedure betrokken instanties, waaronder de wettelijk aangewezen adviseurs, waarbij aan burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam is verzocht om deze te voegen bij de reeds ter inzage liggende aanvraagstukken.

Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3:23 Awb gestelde termijn zijn naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking geen adviezen uitgebracht.

Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3:24 Awb gestelde termijn zijn de na te noemen schriftelijke reacties ontvangen.

1. Bij schrijven d.d. 22 december 1998, ref. nr. 98546/MK, ontvangen op 23 december 1998, zijn naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen ingediend door BFI Holding te Oosterbeek (namens en ten behoeve van IBA Milieu). Op de inhoud van deze bedenkingen, waarvan tevens terinzagelegging heeft plaatsgevonden, wordt in onderdeel IV, punt 2, van de considerans van deze beschikking nader ingegaan.
2. Bij schrijven d.d. 15 december 1998, ontvangen 21 december 1998, is een reactie ontvangen van Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal. Op deze reactie wordt verder ingegaan in onderdeel IV, punt 2, van de considerans van deze beschikking.

III. GRONDEN VAN DE BESLISSING

In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wij het volgende.

I. ALGEMEEN.

Wij hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere de volgende aspecten betrokken, respectievelijk wij hebben rekening gehouden met de volgende aspecten.

I.1. Bestaande toestand van het milieu.

a. De situering van de inrichting.

De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein in Wildervank en richt zich in hoofdzaak op het op- en overslaan, bewaren en be- en verwerken van bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval, huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Tevens vindt er op- en overslag van vloeibare ammoniak plaats.

Het terrein is gelegen ten oosten van het Oosterdiep en wordt ontsloten door de Meihuizenweg, via de Dalweg 12 richting de N33.

In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden aanwezig, die een bijzondere bescherming vereisen.

b. Geschiedenis, aard en capaciteit van de inrichting.

De historie van het bedrijf is omschreven in hoofdstuk 0 van de vergunningaanvraag.

Bij BFI Veendam was tot nog toe vergunningtechnisch sprake van twee afzonderlijke inrichtingen, BFI Afvalverwerkingstechnieken (voorheen Jan Oldenburger/Nova Recycling B.V.) en BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. (voorheen Nova Chemie B.V.).

BFI Afvalverwerkingstechnieken is de handelsnaam van IBA Milieu B.V. en omvat een afvalbe- en verwerkingsinrichting voor bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.

BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. houdt zich bezig met activiteiten met gevaarlijk afval.

Omdat IBA de intentie heeft om alle bedrijfsactiviteiten bij BFI Veendam te integreren in één inrichting met één vergunninghoudster, heeft de thans te verlenen Wm-vergunning betrekking op alle activiteiten van IBA Milieu B.V. en BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank. De inrichting wordt in de aanvraag derhalve aangeduid als BFI Veendam.

Jaarlijks worden maximaal 25.000 ton bedrijfsafvalstoffen, maximaal 50.000 ton bouw- en sloopafval en maximaal 25.000 ton huishoudelijke afvalstoffen gescheiden, gesorteerd en overgeladen. Het scheiden en sorteren van deze afvalstromen gebeurt op een vloeistofdichte vloer in een sorteerhal. De na sortering voor hergebruik c.q. nuttige toepassing geschikte materialen worden separaat opgeslagen.

Voor gevaarlijk afval geldt dat BFI Veendam op jaarbasis maximaal 15.000 ton KGA, KCA, garageafval, specifiek ziekenhuisafval en andere vaste gevaarlijke (bulk)afvalstoffen verwerkt. De opslagcapaciteit van de inrichting is op dit moment 600 ton.

De capaciteit van de shredderinstallatie bedraagt 15 m³ per uur.

Voor OWS is de maximale verwerkingscapaciteit op jaarbasis 5.000 ton. De maximale opslagcapaciteit is 500 m³.

Voor afgewerkte olie in kleinverpakking bedraagt de maximale overlaadcapaciteit op jaarbasis 400 ton. De maximale opslagcapaciteit is 5 m³.

De capaciteit van de te installeren UF-installatie zal 6.100 ton per jaar bedragen.

c. Vergunningensituatie.

In hoofdstuk 1.4 van de aanvraag is een overzicht gegeven van de huidige vergunningensituatie.

BFI Veendam beschikt over een oprichtingsvergunning en een tweetal uitbreidingsvergunningen op grond van de Afvalstoffenwet (Aw); deze waren geldig tot 4 augustus 1998.

Specifiek voor het onderdeel gevaarlijk afval beschikt BFI Veendam tot 1 januari 2000 over een vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen (Wca) voor de volgende activiteiten:

- het bewaren van gevaarlijke afvalstoffen m.u.v. mengsels van olie-, water en slib en (metaalhoudend) slib afkomstig van garages;
- het bewerken van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v.:
 - * shredderen van verontreinigde emballage;
 - * indikken m.b.v. zaagsel of kalk van (metaalhoudend) slib van industriële activiteiten.

In het kader van de Aw heeft BFI Veendam melding gedaan voor het fysisch scheiden en indikken van olie-, water- en slibmengsels.

Daarnaast heeft BFI Holding B.V. tot 24 februari 2003 vergunning voor het inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen (maximaal 200 kg per afvalstof per afgifte), met uitzondering van mengsels van olie, water en slib die afkomstig zijn uit olie- en slibafscheiders, van een inrichting waar onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen en/of machines worden verricht.

De (voormalige) Aw-vergunningen van BFI Veendam dienen als onderliggende Wm-vergunning. De vergunningen op grond van de Aw en de Wca worden ingevolge het overgangsrecht van de Wm gelijkgesteld aan vergunningen ingevolge de Wm.

d. Milieuzorg.

In paragraaf 3.4 van de aanvraag onder het kopje "Managementsystemen" wordt op dit onderwerp ingegaan.

Onder een bedrijfsintern milieuzorgsysteem verstaan wij een samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op het inzicht krijgen in, het beheersen van en waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu. In de notitie "Milieuzorg" (tweede kamer, 1988-1989, 20633, nr. 3) heeft de regering aangegeven te verwachten dat in 1995 vrijwel alle 10.000 tot 12.000 bedrijven met een (middel)grote milieubelasting over zo'n op het betreffende bedrijf toegesneden integraal milieuzorgsysteem beschikken. De

regering acht het opzetten van milieuzorgsystemen een eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en kiest daarom voor vrijwillige invoering.

BFI Veendam is voor wat betreft de activiteiten met gevaarlijke afvalstoffen gecertificeerd in het kader van het milieu- en kwaliteitssystemen (MKZS) van de Nederlandse vereniging van verwerkers van chemische afvalstoffen (NVCA), waarvoor de Stichting Certiva een certificaat heeft afgegeven. Voor het onderdeel niet-gevaarlijke afvalstoffen is BFI Veendam gecertificeerd in het kader van de kwaliteitsnorm ISO 9002. BFI Veendam is voornemens zich te laten certificeren in het kader van de norm ISO 14.001 (voor beide bedrijfsonderdelen, dat wil zeggen zowel voor gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval).

In het vooroverleg over de onderhavige vergunningaanvraag is afgesproken de aanvraag niet op de huidige systemen (MKZS respectievelijk ISO 9002) af te stemmen. De te verlenen vergunning wordt derhalve niet aan deze systemen gekoppeld. Wel is in vergunningvoorschriften aangegeven voor welke zaken procedures en/of instructies moeten zijn/worden opgenomen in het milieu- en/of kwaliteitssystemen; dit betreft de volgende voorschriften:

- I-A.3 tot en met I-A.9 (diverse algemene zaken, waaronder voorkoming van hinder);
- I-F.2 (controle en onderhoud bodembeschermende voorzieningen en rioleringen);
- I-G.4 (periodieke keuring brandblusmiddelen);
- I-J.2 (controle, onderhoud en periodieke keuring gasgestookte installaties);
- I-K.2 (controle op keuringsdatum gasflessen);
- II-H.3 (los- en laadwerkzaamheden van gevaarlijke (afval)stoffen);
- II-K.7 (voorkomen en bestrijden zwavelwaterstofemissies UF-installatie);
- III-B.21 (vloeiendicht houden van een aantal vloeren en voorzieningen).

I.2. Gevolgen voor het milieu en mogelijkheden voor de bescherming van het milieu.

De gevolgen van de diverse activiteiten van BFI Veendam voor het milieu en de mogelijkheden voor de bescherming van het milieu worden hierna per milieucompartiment besproken.

a. Geluid.

Ten aanzien van het aspect geluid dienen de volgende vier zaken te worden beschouwd:

1. Het equivalent geluidniveau;
2. De voorkomende piekgeluiden (kortstondige verhogingen);
3. Bewegingen van verkeer van en naar de locatie;
4. Verleende vergunningen.

Ad 1:

In het kader van de Wet geluidhinder is door de gemeente Veendam rondom de industrieterreinen in Veendam een geluidzone vastgesteld. De geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op dit industrieterrein mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Ook zijn op basis van de Wet Geluidhinder voor de woningen in de zone grenswaarden vastgesteld. De gezamenlijke geluidbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag niet hoger zijn dan deze waarden. De woningen binnen de zone nabij de locatie van BFI hebben een hogere grenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde.

De bij de aanvraag gevoegde akoestische rapportage geeft de geluidsbelasting op de omgeving als gevolg van de inrichting weer. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevel van de dichtstbijgelegen woning circa 48, 30 en 29 dB(A) etmaalwaarde bedraagt voor de dag-, avond- en nachtperiode. Met behulp van de gegevens uit het akoestisch onderzoek kan, in samenhang met de akoestische gegevens van de rest van het industrieterrein, worden aangetoond dat de werkzaamheden van BFI de zonegrens niet overschrijden. Ook worden de grenswaarden bij de woningen niet overschreden.

Ad 2:

Ten aanzien van piekgeluiden oftewel piekniveaus (kortstondige verhogingen) zijn geen normen opgenomen in de Wet geluidhinder. Daarom zijn deze geluidniveaus getoetst aan de richtlijnen van de circulaire Industrielawaai. Kortstondige verhogingen mogen ingevolge deze richtlijnen in de nacht-,

avond- en dagperiode niet hoger zijn dan respectievelijk 60, 65 en 70 dB(A). De laatstgenoemde waarde mag met een maximum van 5 dB worden overschreden in bepaalde, in de vergunning aangegeven, bedrijfssituaties.

In de akoestische rapportage bij de aanvraag wordt door middel van berekening aangegeven welke geluidniveau's in de omgeving van de inrichting voorkomen. Bij de dichtstbijgelegen woningen komen geluidniveaus voor van circa 59, 54 en 54 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de akoestische rapportage is getoetst aan de waarden van de vigerende vergunning. De grenswaarden van de circulaire Industrielawaai worden niet overschreden.

Ad 3: Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting, als gevolg van de totale bedrijfsactiviteiten, bedraagt ca. 25.000 per jaar.

De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van de Minister van VROM (29 februari 1996, nr. MBG 96006131). Het toetsingskader van deze circulaire kent een streefwaarde van 50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A).

De aan- en afvoer ten behoeve van de inrichting vindt plaats via de Meihuizenweg en Dalweg 12 naar de Rijksweg 33. Langs deze weg (d.w.z. de route Meihuizenweg - Dalweg 12 - Rijksweg 33) zijn geen woningen aanwezig.

Gelet op de bestemming van het terrein, op de ligging van het terrein ten opzichte van de omgeving, op de aard van de vervoersbewegingen, en met name op de situering van de aan- en afvoeroute, waarlangs geen woningen aanwezig zijn, verwachten wij dat het verkeer geen onaanvaardbare hinder zal veroorzaken.

Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van het verkeer van en naar de inrichting voorschriften op te nemen.

Ad 4:

Ten behoeve van de onderhavige inrichting zijn bij verschillende achtereenvolgende besluiten milieuvergunningen verleend. Volgens het uit deze vergunningen, tezamen en in onderling verband beschouwd, voortvloeiend regime mag het equivalente geluidniveau bij de dichtstbijgelegen woning in de dag-, avond-, nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) bedragen. De geluidbelasting zoals die is berekend in het bij de aanvraag voor de onderhavige vergunning gevoegde akoestisch onderzoek past binnen de door het bestaande vergunningenregime toegestane geluidruimte. Er is dus geen sprake van uitbreiding ten opzichte van de verkregen rechten.

Ten aanzien van het geluidsaspect kan worden geconcludeerd dat de in de aan de onderhavige vergunning ten grondslag liggende aanvraag beschreven en aangevraagde activiteiten passen in de geluidzone. Het is dan ook niet noodzakelijk om verdergaande maatregelen aan deze vergunning te verbinden. Wel hebben wij in de voorschriften een geluidbelasting vastgelegd op een aantal controlepunten rond het bedrijf. Aanvullend hebben wij nog een evaluatievoorschrift opgenomen zodat kan worden gecontroleerd of de werkelijke geluidsbelasting de geprognosticeerde geluidemissie van de uitbreiding (UF-installatie) niet overschrijdt. Zie de voorschriften I-E.1, 2 en 3.

Het is niet noodzakelijk om verdergaande maatregelen aan deze vergunning te verbinden.

b. Geur.

Gelet op de aard van de aan te voeren afvalstromen en gelet op de bewerkingsprocessen, zouden de volgende bedrijfsonderdelen mogelijk enige geuroverlast kunnen veroorzaken:

1. scheiden, sorteren, op- en overslag van met name huishoudelijk afval in de sorteerhal;
2. de UF-installatie (emissie van zwavelwaterstof).

Ad 1:

Door middel van good housekeeping kan geuroverlast buiten de inrichting worden voorkomen. Deuren en ramen van de sorteerhal dienen daartoe zonodig gesloten te worden gehouden.

Ad 2:

Bij de bespreking van het advies van de Commissie voor de m.e.r. in onderdeel IV, punt 1c van de considerans van deze vergunning wordt op dit aspect nader ingegaan. Wij hebben voorgeschreven dat de bedrijfsvoering van de UF-installatie zodanig dient te zijn, dat geen emissies van zwavelwaterstof

plaatsvinden en dat hierop betrekking hebbende procedures en/of instructies in het milieuzorgsysteem dienen te worden opgenomen (voorschriften II.K.6 en 7).

Samenvattend concluderen wij dat van de inrichting geen geuroverlast te duchten is. Zekerheidshalve hebben wij een en ander in voorschrift I-A.5 vastgelegd.

c. Luchtverontreiniging, anders dan geur

In paragraaf 5 van de aanvraag wordt op dit onderwerp ingegaan.

Mogelijke vormen respectievelijk bronnen van luchtverontreiniging zijn:

1. Stofverspreiding als gevolg van werkzaamheden met uitgesorteerd puin en (zeef)zand;
2. Verbrandingsemissies van stationaire gasstookinstallaties;
3. Verbrandingsemissies van mobiele verbrandingsmotoren (vrachtwagens, heftrucks, etc.);
4. VOS-emissie uit shredderinstallatie;
5. VOS-emissie uit OWS-opslagbassins;
6. VOS-emissie uit UF-installatie.
7. VOS-emissie uit opslagtanks voor vloeibaar gevaarlijk afval.

Ad 1:

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die tot doel hebben stofverspreiding als gevolg van op- en overslagactiviteiten alsmede verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting te voorkomen; zie de voorschriften I-H.1 tot en met I-H.3.

Daarnaast is in algemene zin bepaald dat de inrichting geen stofhinder mag veroorzaken (voorschrift I-A.5).

Ad 2:

Onnodige emissies kunnen worden voorkomen door de stookinstallaties regelmatig te inspecteren en doelmatig te onderhouden. De voorschriften I-J.1 en I-J.2 hebben hierop betrekking.

Ad 3:

Ook hier geldt dat onnodige emissies kunnen worden voorkomen door de motoren doelmatig te onderhouden en juist af te stellen. Tevens dienen de motoren niet onnodig in werking te zijn (zie voorschrift I-A.6).

Ad 4:

Bij het shredderen van verontreinigde emballage kunnen emissies optreden van koolwaterstoffen, ook wel vluchtige organische stoffen (VOS) genoemd. Deze activiteit is in 1994 voor het eerst vergund. Naar aanleiding van die vergunningverlening heeft Tebodin B.V. in opdracht van BFI (destijds nog Nova Chemie B.V.) een studie verricht naar de mogelijkheden om de VOS-emissie te beperken door middel van een koolfilterinstallatie. Het rapport van deze studie is als bijlage 13 bij de onderhavige vergunningaanvraag gevoegd. In het rapport wordt geconcludeerd dat de emissie zeer laag is (minder dan 0,5 kg/uur) en dat de reductiekosten zeer hoog zijn (Fl. 165,- per kg gereduceerde VOS-emissie). Op basis hiervan zijn wij van mening dat de VOS-emissie van de shredderinstallatie niet kosten-effectief bestreden kan worden en dat geen emissiereducerende maatregelen behoeven te worden voorgeschreven.

Ad 5 en ad 6:

Op deze aspecten gaan wij nader in bij de bespreking van het advies van de Commissie voor de m.e.r. in onderdeel IV, punt 1c (onder ad a.1) van de considerans van deze vergunning.

Ad 7:

De omvang van deze emissie is nog niet eerder vastgesteld. Derhalve hebben wij in voorschrift II-G.5 bepaald dat het bedrijf dit alsnog moet laten doen. Op basis van de resultaten van de uit te voeren metingen en/of berekeningen zullen wij zonodig aanvullende (emissiebeperkende) voorschriften stellen.

d. Bodem- en grondwaterverontreiniging.

Bij dit onderwerp dient onderscheid te worden gemaakt tussen de aspecten bodemsanering en bodembescherming. In paragraaf 8 van de aanvraag wordt op beide aspecten nader ingegaan.

- Bodemsanering.

Op de locatie van BFI Veendam zijn in het verleden (1993 en eerder) oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksrapporten zijn bij de aanvraag gevoegd (bijlage 16).

Momenteel vindt een historisch onderzoek plaats in het kader van een clusteraanpak BSB-operatie. Deze operatie, een afspraak tussen het bedrijfsleven en het ministerie van VROM, is in 1993 van start gegaan en houdt onder meer in dat van bedrijven wordt verwacht dat zij de bodemsituatie van hun bedrijfslocatie in kaart gaan brengen. De BSB-operatie wordt in de provincies Drenthe en Groningen uitgevoerd door de Stichting BSB Drenthe en Groningen.

Genoemde Stichting heeft BFI Veendam bij brief van 14 juli 1998 in kennis gesteld van het feit dat het bij BFI Veendam in gebruik zijnde bedrijfsterrein in de BSB-operatie is opgenomen. Daarbij is aangegeven dat van BFI wordt verwacht dat zij uiterlijk op 31 december 1998 een bodemonderzoek heeft laten uitvoeren, op basis waarvan de Stichting BSB de urgentie van de locatie kan vaststellen. Middels voorschrift I-F.1 hebben wij de onderhavige beschikking op deze ontwikkeling afgestemd. Daarbij hebben wij rekening gehouden met het feit dat in het verleden reeds bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden. In voorschrift I-F.1 is derhalve vastgelegd dat uiterlijk 1 juli 1999 een aanvullend bodemonderzoek moet zijn opgestart conform het protocol Nulsituatie/BSB onderzoek (Sdu, 1993).

- Bodembescherming.

Voor verspreiding naar de bodem, als gevolg van een rechtstreekse verontreiniging van de bodem, geldt een "nulemissie" als doelstelling.

BFI Veendam heeft in het verleden reeds een aantal bodempreventieve maatregelen getroffen.

Deze zijn in de aanvraag vermeld (paragraaf 8). In aanvulling hierop hebben wij in de onderhavige beschikking voorschriften opgenomen over monitoring (I-F.2 en I-F.3), goedkeuring nieuwe voorzieningen (I-F.5), op- en overslag gevaarlijk afval (II-G.1 tot en met 3, II-G.6 en 8, II-H.1 en 2), sorteren gevaarlijk afval (II-I.3), op- en overslag OWS (II-K.1 en 2), inspectievloer (III-B.10), sorteeral (III-B.19), kwaliteitseisen vloestofdichte vloeren en voorzieningen (III-B.20 en 21), criteria voor opslag van specifieke afvalstoffen (III-B.22, 24 tot en met 26), garage (III-E.2, 4, 8 en 15) en wasstraat (III-F.2).

Tot slot willen wij wijzen op het "Besluit opslaan in ondergrondse tanks" (BOOT). Dit direct werkende Besluit is van toepassing op de binnen de inrichting aanwezige ondergrondse tanks.

e. Afvalstoffen.

Het beleid op het gebied van afvalstoffen heeft als doelstelling te komen tot een verdere vermindering van afvalstromen door preventie en hergebruik.

De activiteiten binnen de inrichting zijn primair gericht op afvalstoffen van derden. Daarnaast komen binnen de inrichting, als gevolg van eigen werkzaamheden, afvalstoffen vrij. In het Afvalbeheersplan (bijlage 15 bij de vergunningaanvraag) is hiervan een overzicht gegeven.

In paragraaf 7 van de aanvraag is verder aangegeven dat, indien binnen de inrichting afvalstoffen of afvalcomponenten van derden worden bewerkt of gescheiden worden afgevoerd ten behoeve van hergebruik, die bewerking of gescheiden afvoer ook plaats vindt voor dezelfde afvalstoffen of afvalcomponenten die binnen de inrichting zijn ontstaan.

Gelet op de aard van de inrichting achten wij het niet zinvol om voorschriften ten aanzien van afvalpreventie in de vergunning op te nemen.

f. Grondstoffen en energie.

In paragraaf 4.3 van de aanvraag wordt ingegaan op het grondstoffen- en energieverbruik van de inrichting.

De activiteiten binnen de inrichting zijn er primair op gericht om afvalstoffen zodanig te bewerken, dat deze wederom in productieprocessen kunnen worden ingezet.

Het beperken van het grondstoffenverbruik is in dit kader derhalve niet relevant.

Voor wat betreft het energieverbruik willen wij opmerken dat BFI Veendam begin 1996 een energiebesparingsproject is gestart. In het kader daarvan wordt het energieverbruik met ingang van 1996 geregistreerd en worden de jaarverbruiken met elkaar vergeleken, waarbij verklaringen en oplossingen worden gezocht voor het meer- of minderverbruik. In geval van een relatieve toename van het energieverbruik worden zo mogelijk maatregelen getroffen. Deze aanpak past naar onze mening binnen het beleid zoals dat is neergelegd in de voorlopige handleiding "Energie in de milieuvergunning voor inrichtingen die niet tot een MJA zijn toegetreden" (Infomil, juni 1995). Omdat BFI Veendam op eigen initiatief een energiebesparingsproject is gestart, worden aan de beschikking geen voorschriften over dit onderwerp verbonden.

g. Externe veiligheid.

In paragraaf 9 van de vergunningaanvraag is dit aspect nader uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten op het gebied van externe veiligheid zijn brandpreventie en -bestrijding, inclusief opvang van verontreinigd bluswater. Voor de activiteiten met gevaarlijke afvalstoffen heeft BFI Veendam een noodplan opgesteld dat door ons is goedgekeurd. Dit noodplan is als bijlage 5 bij de vergunningaanvraag gevoegd. In aanvulling op het gestelde in de aanvraag worden met betrekking tot het brandveiligheidsaspect een viertal procedurele voorschriften aan de vergunning verbonden (I-G.1 tot en met I-G.4).

In het kader van brandpreventie en -bestrijding is voorts de wijze van opslag van gevaarlijke (afval)stoffen van belang. In de voorschriften II-G.1 tot en met II-G.3 is vastgelegd dat opslagplaatsen voor gevaarlijke (afval)stoffen uiterlijk 1 april 2000 moeten voldoen aan de richtlijnen CPR 15.1 of CPR 15.2; daartoe dient uiterlijk 1 oktober 1999 een plan met te treffen maatregelen bij ons college te worden ingediend. Verder zijn voorschriften opgenomen voor los- en laadactiviteiten met betrekking tot gevaarlijke (afval)stoffen; zie de voorschriften II-H.2 en II-H.3.

Een afzonderlijk aandachtspunt op het gebied van externe veiligheid bij BFI Veendam betreft een nog niet eerder vergunde activiteit, zijnde de overslag van ammoniak ten behoeve van landbouwdoeleinden alsmede de opslag van lege ammoniaktanks. Deze activiteit is in paragraaf 3.1, sub c van de aanvraag nader omschreven. In de voorschriften III-C.1 en III-C.2 is vastgelegd dat de richtlijn CPR 13 op deze activiteit van toepassing is en dat alleen lege tanks op het terrein van BFI Veendam mogen worden opgeslagen.

h. Verkeer en vervoer.

Op dit aspect zijn wij reeds ingegaan bij de behandeling van de met de inrichting samenhangende geluidaspecten (zie paragraaf a "Geluid" van dit onderdeel van de beschikking). Wij willen hier volstaan met te verwijzen naar genoemde geluidparagraaf.

i. Ongedierte.

Wij zijn van mening dat de kans op het aantrekken van ongedierte bijzonder gering is, gelet op de aard van de activiteiten en de aard van de in opslag zijnde stoffen en materialen. Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel te worden bestreden (zie voorschrift I-A.4).

j. Doelmatige werking van het riool.

Op 1 maart 1996 zijn wetswijzigingen van de Wm en de Wvo in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat voor de meeste lozingen op rioleringen, ook wel indirecte lozingen genoemd, alle nadelige gevolgen voor het milieu op grond van de Wm kunnen worden gereguleerd. Voor deze inrichting heeft dit betrekking op de lozing van een aantal afvalwaterstromen, die in de onderhavige aanvraag met name zijn vermeld.

Voor deze lozing op de gemeentelijke riolering hebben wij een voorschrift (nummer I-I.1) verbonden aan de onderhavige Wm-vergunning. Dit voorschrift is zijn gebaseerd op de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer, op grond van artikel 8.45 Wm, en de eerder geldende, maar door wetswijziging vervallen Lozingsverordening riolering van de gemeente Veendam. Genoemd voorschrift heeft betrekking op de doelmatige werking van het riool en de daarbij behorende apparatuur, alsmede op de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool.

Krachtens artikel 1, lid 2, Wvo, dient de inrichting eveneens over een vergunning te beschikken voor wat betreft de aspecten met betrekking tot de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk en de eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De procedure hiervoor loopt thans gecoördineerd met de onderhavige procedure voor de Wm-vergunning.

k. Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten.

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodem verontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan danwel wordt vermoed, dienen daarop door vergunninghoudster de nodige acties te worden ondernomen. Omdat het hier gaat om een Wm-vergunning is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wm ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden"). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wm. Aangezien de regeling als uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift.

In deze moet dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wm.

Volledigheidshalve is nog op te merken dat de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval dienen te geschieden via telefoonnummer 050-3180000, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd per telefax onder nr. 050-3164632.

I.3. Toekomstige ontwikkelingen.

Er zijn op dit moment geen concrete plannen bekend van de zijde van aanvrager.

Ten slotte merken wij op dat wij bij de voorbereiding van de onderhavige beschikking de in artikel 8.8, lid 3, van de Wm genoemde aspecten en elementen in acht hebben genomen en dat er geen sprake is van strijd in de zin van artikel 8.9 van de Wm met anderszins met betrekking tot de inrichting geldende regels.

II. TOETSINGSKADER ONDERDEEL NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN.

II.1. Beleidstoets.

a. Provinciaal milieubeleid.

Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij rekening te houden met het geldende milieubeleidsplan (art. 8.8.2 Wm).

Het provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998 is tijdens hun vergadering op 14 december 1994 door Provinciale Staten behandeld en vastgesteld.

Het provinciaal afvalstoffenbeleid is gericht op het oplossen en/of beheersbaar maken van afvalproblemen door middel van integraal ketenbeheer: het lekvrij verwijderen van afvalstromen, vanaf het ontstaan ervan tot en met de eindverwerking.

Er wordt naar gestreefd om de landelijke doelstelling voor hergebruik en nuttige toepassing te halen. Dit houdt in dat er in het jaar 2010 voor 80% van al het afval een mogelijkheid voor hergebruik of nuttige toepassing moet zijn. Voor de prioritaire afvalstroom bouw- en sloopafval zijn deze

percentages voor hergebruik en nuttige toepassing 90% en verbranden met energie-opwekking en storten 10%. Als preventie wordt 5 % aangehouden

Hierbij is scheiden aan de bron gewenst en zijn bewerkingsinrichtingen van belang. BFI vormt hierin een belangrijke schakel en draagt daartoe bij aan de algemene doelstellingen van het afvalstoffen-beleid.

Gelet op het vorenstaande kan worden gesteld dat de onderhavige activiteiten van BFI Veendam een bijdrage leveren aan de activiteiten met betrekking tot de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval en huishoudelijke afvalstoffen.

De onderhavige activiteiten zijn niet strijdig met de beleidsuitgangspunten die zijn genoemd in het provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998. Hierbij wordt aangetekend dat provinciale staten van Groningen in december 1998 het Milieubeleidsplan 1999-2000 hebben vastgesteld. Ook hiervan geldt dat de onderhavige activiteiten zijn niet strijdig met het provinciale beleid.

II.2. Doelmatigheidstoets.

a. Doelmatige verwijdering van afvalstoffen.

Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. Secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van afvalstoffen.

Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te worden verbrand met energie terugwinning of als dat niet kan, te worden gestort.

Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP), het NMP-plus, het NMP II en vervolgens in het NMP III.

Met betrekking tot het beleid inzake de verwijdering van bouw- en sloopafval kan worden gesteld dat het streven is gericht op een vergaand hergebruik c.q. nuttige toepassing van deze afvalstroom.

Voor materialen waar tot nu toe nog geen andere verwijderingsmogelijkheid voor bestond dan storten of verbranden, wordt gezocht naar verwijderingsmogelijkheden, die beter aansluiten op de zogenaamde verwijderingsladder (zgn. ladder van Lansink). Op volgorde van prioriteitstelling staat bovenaan preventie, gevolgd door hergebruik, nuttige toepassing, verbranden (met energierecuperatie) en als laatste storten.

De werkwijze van vergunninghoudster is er op gericht zoveel mogelijk aan te sluiten op voornoemde doelstellingen.

b. Continuïteit.

De inrichting is verzekerd van voldoende aanvoer van afvalstoffen, alsmede van de afzet van de na sortering en bewerking verkregen producten en de op- en overslag van deze afvalstoffen.

In organisatorisch en financieel opzicht is hiermee de continuïteit van de inrichting voldoende zeker gesteld.

c. Capaciteit.

De capaciteit van alle bedrijfsonderdelen is redelijk flexibel en kan aan een eventueel groter aanbod worden aangepast; ook een kleiner aanbod leidt niet onmiddellijk tot problemen in, bij voorbeeld, de exploitatie.

De jaarcapaciteit van de inrichting bedraagt voor het scheiden, sorteren en op- en overslag van bedrijfsafvalstoffen maximaal 25.000 ton, voor bouw- en sloopafval maximaal 50.000 ton en voor huishoudelijke afvalstoffen maximaal 25.000 ton.

III. TOETSINGSKADER ONDERDEEL GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN.

III.1. Algemeen.

Met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen beperken de activiteiten van BFI Veendam zich tot:

- a. Het bewaren van - van buiten de inrichting afkomstige - gevaarlijke afvalstoffen: Gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van bedrijven, klein chemisch afval uit huishoudens (KCA), alsmede klein gevaarlijk afval (KGA).
- b. Het bewaren van - van buiten de inrichting afkomstig - specifiek ziekenhuisafval. Dit afval wordt voorts aangeduid als SZA. Met SZA wordt bedoeld (gevaarlijke) afvalstoffen afkomstig van medische handelingen in intra- en extramurale instellingen voor de gezondheidszorg.
- c. Het bewaren en vervolgens bewerken van mengsels van olie, water en slib. Dit begrip wordt voorts aangeduid als OWS. Het betreft OWS afkomstig van inrichtingen waar onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen en/of machines worden verricht (ook wel "PMV-OWS" genoemd), alsmede OWS afkomstig uit overige olie- en slibafscisers en overige oliehoudende vloeistoffen en oliehoudende sludges ("overig-OWS").
- d. Het reinigen van emballage, zoals:
 - * het wassen van transportbakjes m.b.v. een wasmachine;
 - * het schoonspuiten van vaten;
 - * het shredderen van verontreinigde emballage, niet zijnde gevaarlijk afval.
- e. Het sorteren en opbulken van afgewerkte olie in kleinverpakking.

De onderhavige aanvraag betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning. De aanvraag strekt ertoe de bestaande activiteiten met betrekking tot gevaarlijk afval voort te zetten, met dien verstande dat het volgende in aanmerking moet worden genomen.

Ad c: Het bewerken van afvalwaterstromen door middel van ultrafiltratie is een nieuwe, nog niet eerder vergunde activiteit.

Ad d: In de aanvraag wordt onder de kopjes gevaarlijk afval niet consequent gesproken over het shredderen van verontreinigde emballage. Daarbij dient te worden opgemerkt dat tijdens het vooroverleg met BFI door het bevoegd gezag duidelijk is aangegeven dat voor het shredderen van gevaarlijk afval, zijnde een nieuwe activiteit, een MER opgesteld dient te worden. Door BFI is toen besloten dat uitsluitend verontreinigde emballage zijnde NIET gevaarlijk afval zal worden geshredderd.

Ad e: Voor het inzamelen van afgewerkte olie in bulk is het ministerie van VROM verantwoordelijk. De provincie is inzake de vergunningverlening voor inzameling van afgewerkte olie in kleinverpakking het bevoegd gezag.

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de onderliggende aanvraag.

Voor de vergunningensituatie met betrekking tot gevaarlijk afval willen wij verwijzen naar het gestelde in onderdeel I, punt 1c van de considerans van deze beschikking.

Op deze plaats willen wij daaraan toevoegen dat er, op grond van het in het MJP-GA II weergegeven beleid, een koppeling bestaat tussen inzamelen en bewaren van KGA. In de praktijk betekent dit dat, met uitzondering van gemeentelijke KGA-depots, bewaarvergunningen zonder inzamelvergunningen niet worden verleend en er tevens geen KGA-inzamelvergunning wordt verleend als daar geen KGA-depot aan is gekoppeld. Strikt genomen betekent dit dat een inzamelaar van KGA, in dit geval BFI Holding, alleen voor een vergunning in aanmerking komt wanneer deze ook zelf drijver is van een bewaardepot en dat de door het BFI-concern beoogde verdeling van activiteiten over BFI Holding en de verschillende dochterbedrijven op beleidsmatige problemen zou kunnen stuiten.

Voor de provincie Groningen bestaat deze KGA-afstemmingsproblematiek niet: de inzamelvergunning staat op naam van BFI Holding en de bewaaractiviteiten zijn door BFI Holding aangevraagd voor de locatie BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank. Deze koppeling houdt in dat, mocht BFI besluiten haar inzamel- of bewaaractiviteiten in de provincie Groningen te beëindigen, dan automatisch de andere vergunning komt te vervallen. Zo wordt de koppeling tussen inzamelen en bewaren van KGA gehandhaafd.

III.2. De VVGB.

Een vergunning op grond van de Wm wordt ingevolge artikel 8.36, eerste lid, van de Wm niet verleend dan nadat de Minister van VROM heeft verklaard, dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, voor zover het een inrichting betreft als bedoeld in bijlage III van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB). Ingevolge artikel 8.36 van de Wm heeft de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) betrekking op alle verwijderingshandelingen ten aanzien van de betrokken afvalstoffen in de aangewezen categorieën van het IVB, dus ook op het bewaren ervan (zie nota van toelichting op het IVB).

In het ontwerp van de onderhavige beschikking waren in verband met het daaraan gerelateerde ontwerp van de VVGB de thans te citeren overwegingen opgenomen:

"Bij brief van 19 februari 1998, nr. 98/555/7/8, RMM, hebben wij het ministerie van VROM verzocht om afgifte van een ontwerp-VVGB.

Bij brief van 29 mei 1998, kenmerk MBA, nr. VVGB 125, ontvangen op 2 juni 1998, heeft het ministerie van VROM deze ontwerp-verklaring aan ons toegezonden. De ontwerp-verklaring is in afschrift gevoegd bij het ontwerp van de onderhavige beschikking (bijlage VI).

In de ontwerp-verklaring verklaart de minister van VROM geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer door het College van gedeputeerde staten van Groningen aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek voor het opslaan en bewerken van mengsels van olie, water en/of slib, olie/water-mengsels, boor- en snijolie en het bewerken van verontreinigde emballage zoals omschreven in artikel 3 van de ontwerp-verklaring.

Wel dient de vergunning onder een aantal in de ontwerp-verklaring vermelde beperkingen te worden verleend en dienen aan de vergunning ten minste de in de ontwerp-verklaring opgenomen voorschriften te worden verbonden. In het dictum van het ontwerp van de onderhavige beschikking is dan ook aangegeven dat de in de ontwerp-verklaring vermelde beperkingen en de in de ontwerp-verklaring opgenomen voorschriften deel uitmaken van het ontwerp van de onderhavige beschikking.

Voorts heeft de minister in de genoemde brief van 29 mei 1998 de provincie verzocht de bij de aanvraag gevoegde procedures met betrekking tot de acceptatie en administratie te beoordelen (te toetsen aan de algemene randvoorwaarden) en in het advies voor de definitieve VVGB aan te geven in hoeverre kan worden volstaan met de in de aanvraag opgenomen omschrijvingen; de minister geeft daarbij aan dat, indien door ons zou worden ingestemd met de in de aanvraag opgenomen omschrijvingen, de daarmee verband houdende voorschriften in de definitieve verklaring ten opzichte van het ontwerp daarvan kunnen worden aangepast. Evenwel geeft ons college in de omstandigheden van dit geval de voorkeur aan de constructie waarbij vergunninghoudster wordt verplicht om binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de procedures voor acceptatie en administratie ter goedkeuring aan ons college in te zenden. Dit brengt met zich mee dat de definitieve verklaring geen aanpassing behoeft ten opzichte van het ontwerp daarvan. Volledigheidshalve kan hier nog worden aangetekend dat in hoofdstuk II, onder B, nr.5, van de aan deze beschikking verbonden voorschriften is bepaald dat zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde acceptatieprocedure, zij zich dient te houden aan de acceptatieprocedure die in de vergunningaanvraag is opgenomen."

Bij brief van 14 januari 1999, nr. 98/19.840/5-6/2, RMM, hebben wij de minister van VROM verzocht om afgifte van de definitieve VVGB. Daarbij gaven wij aan van mening te zijn dat de inhoud van deze verklaring geen wijzigingen behoeft ten opzichte van het ontwerp daarvan, behoudens voor zover de tegen het ontwerp van de beschikking ingebrachte bedenkingen tot dergelijke wijzigingen reden mochten geven. Bij brief van 26 februari 1999, kenmerk MBA nr. 99143465 VVGB 125, ontvangen op 1 maart 1999, is deze VVGB aan ons toegezonden. De definitieve VVGB is, conform artikel 8.36, vijfde lid, laatste volzin, van de Wm, in afschrift gevoegd bij de onderhavige beschikking (bijlage VI).

In deze verklaring verklaart de minister van VROM geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer door het College van gedeputeerde staten van Groningen aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek voor het opslaan en bewerken van mengsels van olie, water en/of slib, olie/water-mengsels, boor- en snijolie en het bewerken van verontreinigde emballage zoals omschreven in artikel 3 van de ontwerp-verklaring. Tevens geeft de minister daarin aan dat de vergunning onder ten minste de in de verklaring opgenomen beperkingen dient te worden verleend en dat aan de vergunning ten minste de in de

verklaring opgenomen voorschriften dienen te worden verbonden. In het dictum van deze beschikking is dan ook, in de lijn van artikel 8.36, derde lid, van de Wm, vastgelegd dat de in de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) opgenomen beperkingen en voorschriften (artikelen 1 t/m 11) als beperkingen en voorschriften aan de bij deze beschikking verleende vergunning worden verbonden.

In de verklaring gaat de minister in op de bedenkingen van BFI Holding tegen het ontwerp van de beschikking, voor zover deze bedenkingen relevant zijn in relatie tot de benodigde verklaring van geen bedenkingen (vervolgvel 11-12 van de verklaring). De conclusie van de minister luidt dat naar aanleiding van de bedenkingen geen wijzigingen in de - in de verklaring opgenomen - voorschriften en beperkingen zijn doorgevoerd.

Daarnaast, en in aanvulling daarop, wordt - hierna, onder IV, punt 2 - ook door ons college ingegaan op de bedenkingen die door BFI Holding in het kader van het ontwerp van de onderhavige beschikking tegen het ontwerp van de VVGB zijn ingebracht. Vanwege de nauwe samenhang van die bedenkingen met de bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking als zodanig zal de bespreking daarvan op de zojuist genoemde plaats geschieden.

Op te merken is ten slotte dat voor het overige de verklaring geen inhoudelijke wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerp daarvan.

III.3. Overige aspecten m.b.t. de doelmatigheidstoets.

Ten vervolge op de in de VVGB reeds weergegeven beschouwingen willen wij thans nog ingaan op enkele andere aspecten die verband houden met de doelmatigheidsbeoordeling.

a. Continuïteit van de verwijdering

Door BFI Veendam wordt ingevolge artikel 8.4 van de Wm een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning aangevraagd. Ten aanzien van het onderwerp verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen zijn voor alle in de aanvraag aangeduide activiteiten reeds eerder milieuvergunningen verleend, op één uitzondering na zoals hieronder aangegeven in het hoofdstuk Specifiek Ziekenhuisafval (SZA).

De onderhavige aanvraag van de BFI Veendam strekt ertoe de bestaande activiteiten op gebied van gevaarlijke afvalstoffen voort te zetten.

- SZA

Een gedeeltelijk nieuwe activiteit die in de onderliggende vergunningaanvraag is genoemd vormt het eventueel tijdelijk mogen bewaren van specifiek ziekenhuisafval. Wel worden, op grond van de Wcavergunning voor het bewaren van gevaarlijke afvalstoffen d.d. 20 augustus 1991, reeds SZA bewaard. Het betreft hier SZA dat BFI Veendam sedert enkele jaren inzamelt, namelijk sharps (injectienaalden en dergelijke), conform de beschrijving van bijlage I, categorie 46.6 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA).

Het bewaren van SZA is gerelateerd aan het verzamelen ervan door BFI Veendam. In het MJP wordt het eventueel tijdelijk bewaren ingeval dat directe afvoer naar de verwerker niet plaatsvindt eveneens doelmatig geacht. Door deze constructie creëert BFI Veendam een situatie waarin de inzameling van SZA niet hoeft te stagneren, hetgeen een doelmatige verwijdering ten goede komt.

- KGA

De aanvraag omvat ten aanzien van het bewaren en vervolgens bewerken van OWS alsmede het bewaren van KGA in vergelijking met de eerder voor deze activiteit verleende vergunningen geen voorgenomen uitbreidingen of veranderingen anderszins.

b. Effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering.

- KGA

De onderhavige inrichting doet dienst als regionaal depot voor de provincie Groningen, in combinatie met de KGA-inzameling voor de gemeente Veendam door BFI Veendam. Hieromtrent wordt voorts verwezen naar het Milieubeleidsplan van de provincie Groningen.

De activiteiten op gebied van KGA van BFI Veendam vervullen een belangrijke schakel in de uiteindelijke verwerking van het gevaarlijk afval elders en zijn hierdoor doelmatig te achten.

c. Capaciteit

- KGA

De onderliggende aanvraag strekt ertoe (ook) de activiteiten met betrekking tot het bewaren van KGA ongewijzigd voort te zetten. De onderhavige inrichting doet dienst als regionaal depot voor de provincie Groningen, in combinatie met de KGA-inzameling voor de gemeente Veendam door BFI Veendam. Hieromtrent wordt voorts verwezen naar het Milieubeleidsplan van de provincie Groningen. Deze activiteiten van BFI Veendam zijn doelmatig.

- SZA

De onderliggende aanvraag strekt ertoe (ook) de activiteiten met betrekking tot het bewaren van SZA ongewijzigd voort te zetten.

In het verlengde hiervan wordt het doelmatig geacht dat BFI Veendam als tijdelijk bewaardepot zal kunnen dienen voor deze extra afvalstromen.

d. Effectief toezicht.

Voor een effectief toezicht is het van belang, dat een deugdelijk administratiesysteem en een deugdelijke acceptatieprocedure voor de gevaarlijke afvalstoffen worden gehanteerd. De huidige procedures van BFI Veendam voor administratie en acceptatie zijn gebaseerd op het milieu- en kwaliteitszorgsysteem (MKZS). In de toekomst zullen deze procedures worden opgenomen in de systematiek volgens ISO 14.001 (zie onderdeel I, punt 1d van deze beschikking).

In voorschrift II-B.1 respectievelijk II-C.2 is vastgelegd dat het bedrijf de procedures voor acceptatie respectievelijk administratie binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking ter goedkeuring aan ons college dient te zenden.

III.4. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij brief van 13 juli 1998, ref. 98320d\MK, ontvangen 15 juli 1998, heeft BFI Holding ons college verzocht om ten behoeve van BFI Veendam een aantal met name genoemde categorieën van gevaarlijke afvalstoffen uit te sluiten van de op 18 april 1998 van kracht geworden "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" (Staatscourant 1998,72).

Met betrekking tot BFI Veendam zijn in deze de volgende activiteiten aan de orde:

- het opbulken van halogeenrijke afvalstoffen tezamen met laagcalorische waterige stromen;
- het opbulken van laagcalorische vloeistoffen;
- het opbulken van halogeenarme koolwaterstoffen, waarvoor economisch gezien op basis van de hoeveelheden géén hergebruik of recycling mogelijk is;
- het tezamen opbulken van lege kunststof- en metalen verpakkingen;
- het gebruik van hulpstoffen bij de bewerking van gevaarlijk afval.

Ingevolge artikel 4 van de zoëven gereleveerde "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" kan, indien het belang van het milieu zich hiertegen niet verzet, het bevoegd gezag in afwijking van artikel 2 van de regeling aan de vergunning het voorschrift verbinden dat in de vergunning aangewezen afvalstoffen mogen worden gemengd met andere in de vergunning aangewezen afvalstoffen, stoffen, preparaten en andere producten.

Eenzijds vergt het nemen van een beslissing op dit verzoek een zorgvuldige voorbereiding, zowel gezien het inhoudelijke belang van de materie alsook gelet op de omstandigheid dat het van belang kan blijken te zijn om acht te slaan op de omstandigheid dat voor vergelijkbare inrichtingen in andere provincies overeenkomstige verzoeken zijn gedaan en om dienaangaande met de besturen van de betrokken andere provincies in overleg te treden. Anderzijds moet ons college gehouden worden geacht om, nu een beslissing moet worden genomen op de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning voor de onderhavige inrichting, het voorliggende verzoek bij de beslissing op deze aanvraag te betrekken. In het kader van deze thans te nemen beslissing is het van belang dat, zoals ook blijkt uit de considerans van deze beschikking, de in de inrichting BFI Veendam te verrichten activiteiten, zoals deze in de tot de aanvraag behorende stukken zijn beschreven en toegelicht, kunnen worden vergund. Dit houdt tevens in dat ons college voorshands van mening is dat het op grond van artikel 4 van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" gedane verzoek dient te worden ingewilligd voor zover niet-inwilliging zou betekenen dat anders in strijd met de meergenoemde regeling zou worden gehandeld. Een hiertoe strekkend voorschrift is als voorschrift nr. II.A.2 (onder het hoofd "Toegestane activiteiten") aan deze beschikking verbonden. Wel wijzen wij er hier met de nodige nadruk op dat dit voorschrift het resultaat is van een voorlopige standpuntbepaling en dat niet kan worden uitgesloten dat ons college, onder meer als gevolg van overleg in interprovinciaal verband, in een later stadium tot gewijzigde inzichten komt. Deze gewijzigde inzichten zullen er eventueel toe kunnen leiden dat ons college een beschikking neemt tot wijziging van de bij de onderhavige beschikking verleende vergunning, ertoe strekkende dat de ingevolge artikel 4 van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" verleende toestemming respectievelijk het aan deze vergunning verbonden voorschrift nr. II.A.2 wordt gewijzigd of in zijn werking beperkt dan wel wordt ingetrokken.

De tekst van voorschrift II.A.2 luidt als volgt:

"De hierna genoemde activiteiten met betrekking tot het mengen van gevaarlijke afvalstoffen mogen in de inrichting plaatsvinden:

- het opbulken van halogeenrijke afvalstoffen tezamen met laagcalorische waterige stromen;
- het opbulken van laagcalorische vloeistoffen;
- het opbulken van halogeenarme koolwaterstoffen, waarvoor economisch gezien op basis van de hoeveelheden géén hergebruik of recycling mogelijk is;
- het tezamen opbulken van lege kunststof- en metalen verpakkingen;
- het gebruik van hulpstoffen bij de bewerking van gevaarlijk afval."

IV. BESPREKING VAN ADVIEZEN EN BEDENKINGEN.

IV.1. Ten aanzien van het MER.

a.. Mondelinge opmerkingen.

Hier zal worden ingegaan op de op de zitting van 12 maart 1998 gemaakte opmerkingen. Voorop gesteld kan worden dat van de op deze zitting gemaakte opmerkingen en van de daarop gegeven reacties overeenkomstig artikel 7.23, lid 2, van de WM een verslag is gemaakt, dat aan alle betrokkenen is toegezonden en ter inzage is gelegd. Voorzover deze opmerkingen respectievelijk reacties hier relevant kunnen worden geacht, zal er in kort bestek op worden ingegaan:

1. Bronvermogen van de UF-installatie:

het niveau in het gebouw van de UF-installatie is gerelateerd aan de ARBO-norm van 80 dB(A), en op de grens van de inrichting zullen geen overschrijdingen optreden.

2. Emissie van zwavelwaterstof (H₂S):

- omdat de te verwachten H₂S-emissie niet exact is aan te geven, dit vanwege het verschil in kwaliteit (samenstelling) van het te bewerken afvalwater ten opzichte van de bestaande locatie in Enschede, is dit onderwerp gerangschikt onder de leemtes in kennis;
- het is mogelijk de H₂S-emissie te verminderen door middel van dimensionering, dat wil zeggen via optimalisatie van de bedrijfsvoering (optimalisatie van de dosering van natriumsulfaat);
- na één jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Op grond van de vergunningvoorschriften zullen de normen van de NeR niet mogen worden overschreden;
- er zal regelmatig worden gemeten.

b. Schriftelijke opmerkingen.

Schriftelijke opmerkingen zijn met betrekking tot het MER niet ingediend. Wel is, naar aanleiding van het MER, een schrijven ontvangen van de heer E. Schmaal, Nijverheidskade 41 te Wildervank, mede namens enkele andere bewoners van woningen aan de Nijverheidskade. Dit schrijven heeft blijkens zijn inhoud betrekking op de Wm-vergunningaanvraag en niet op het MER. Desondanks zal dit schrijven op deze plaats worden besproken.

De heer Schmaal maakt in zijn schrijven de volgende opmerkingen:

1. De geluidsfrequentie in de avond en nacht is niet bekend.
In een gesprek, dat op 30 maart 1998 naar aanleiding van de schriftelijke reactie van de heer Schmaal door een medewerker van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen met de heer Schmaal ter plaatse van diens woning is gevoerd, heeft dhr. Schmaal aangegeven dat zijn opmerking betrekking heeft op het feit dat niet alleen het geluidniveau doch ook het soort geluid bepalend is voor het al dan niet ervaren van hinder. De heer Schmaal richt zich daarbij met name op de nieuwe UF-installatie welke gedurende de hele nacht in bedrijf zal zijn.
2. Uit tabel 3 van paragraaf 5.4 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport ("rapport Haskoning") blijkt dat niet bij één, maar bij drie woningen de grenswaarde wordt overschreden, waaruit men kan concluderen dat van de tussenliggende en naastliggende woningen ook de grenswaarde wordt overschreden.
3. Deze geluidbelasting acht hij ontoelaatbaar in de nachtelijke uren.

Ad 1:

Ten aanzien van deze reactie kan in eerste instantie worden opgemerkt dat het geluidrapport wel informatie bevat over de frequentie-verdeling van de bronnen. Daarbij is aangesloten bij metingen aan een soortgelijke installatie elders. Verder dient te worden opgemerkt dat de UF- installatie in een gebouw wordt geplaatst en dat deze installatie volgens de huidige stand der techniek wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt naar onze mening bereikt dat de geluiduitstraling zo laag wordt gehouden als in dit geval redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht. Gelet hierop, en op de omstandigheid dat de te verwachten geluidniveaus bij de woningen ten gevolge van de UF-installatie beperkt blijven tot 15-21 dB(A), achten wij dit bezwaar niet gegrond.

Ad 2:

De waarden uit tabel 3 van het akoestisch rapport (maximale geluidniveau's) zijn getoetst aan verkeerde waarden. De conclusies ten aanzien van tabel 3 zijn daarom niet correct. In de considerans van deze beschikking is getoetst aan de grenswaarden van de circulaire industrielawaai; in verband hiermee wordt verwezen naar hetgeen hierboven - in onderdeel III ("GRONDEN VAN DE BESLISSING"), paragraaf I.2 ("Gevolgen voor het milieu"), sub a ("Geluid"), ad 1 en ad 2 - is overwogen met betrekking tot respectievelijk de equivalente geluidniveaus en de piekgeluiden. Daaruit blijkt dat, voor wat betreft de equivalente geluidniveaus, de grenswaarden bij de woningen niet worden overschreden en dat, voor wat betreft de piekgeluiden, er evenmin sprake is van overschrijding van de gestelde normen.

Ad 3:

Gezien de hiervóór onder ad 2. bedoelde toetsing voldoen de maximale geluidniveaus zowel voor wat betreft de equivalente geluidniveaus als voor wat betreft de piekwaarden aan de van toepassing zijnde grenswaarden. Daaruit volgt dus tevens dat ook de voorkomende maximale piekgeluiden toelaatbaar zijn.

c. Het advies van de commissie voor de m.e.r.

Bij brief van 23 april 1998, kenmerk U224-98/Pi/ao/710-59 heeft de Commissie voor de m.e.r. het toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten behoeve van de besluitvorming over het MER betreffende de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BFI Veendam.

De commissie heeft in dit toetsingsadvies aangegeven dat zij van oordeel is dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Wel acht de commissie de verstrekte informatie minimaal. Verder is de commissie van mening dat de door haar gesignaleerde tekortkomingen niet essentieel zijn. De commissie stelt voorts dat het evaluatieprogramma, waarin normaliter onderzoek plaatsvindt ter verifiëring van de in het MER gedane aannames, in het onderhavige geval dient te worden gebruikt voor het verkrijgen van meer gegevens over de UF-installatie. In verband hiermee beveelt de commissie aan om:

a. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 (Leemten in kennis) van het MER een aantal concrete voorschriften in de vergunning op te nemen:

1. emissies naar de lucht (hoofdstuk 7.1, punt 3);
2. bronsterkte van de activiteit (geluid) (hoofdstuk 7.1, punt 4);
3. kwaliteitsgegevens effluent (hoofdstuk 7.1, punt 5);

b. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 van het MER duidelijke meet- en rapportageverplichtingen in de vergunning op te nemen:

1. kwaliteits- en kwantiteitsgegevens van de te zuiveren afvalwaterstromen;
2. gegevens van de reststoffen;

c. ten aanzien van de volgende onderwerpen voorschriften in de vergunning op te nemen:

1. acceptatiecriteria;
2. meetverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit;
3. meetverplichtingen ten aanzien van geluid;
4. meetverplichtingen ten aanzien van benzeen en zwavelverbindingen;
5. rapportages waarin voornoemde metingen worden geëvalueerd (evaluatierapporten).

De aanbevelingen van de commissie worden hierna puntsgewijs besproken.

Ad a.1:

De OWS-opslagbassins, waaruit VOS-emissies plaatsvinden, zijn bestaand en maken geen deel uit van de nieuwe UF-installatie. Voor de aanpak van de VOS-emissies uit deze bassins willen wij verwijzen naar vergunningvoorschrift II-K.3.

Relevante emissies naar de lucht uit de nieuwe UF-installatie zijn die van VOS en zwavelwaterstof. Omdat emissiegegevens van VOS ontbreken, kunnen geen emissie-eisen worden gesteld. Derhalve wordt in de vergunning een emissieonderzoek (inclusief rapportage) voorgeschreven (zie de voorschriften II-K.4 en II-K.5).

Voor zwavelwaterstof geldt dat in de voorschriften II-K.6 en II-K.7 is vastgelegd dat de bedrijfsvoering van de UF-installatie zodanig dient te zijn, dat geen emissies van zwavelwaterstof plaatsvinden en dat hierop betrekking hebbende procedures en/of instructies in het milieuzorgsysteem dienen te worden opgenomen. Gelet op deze voorschriften achten wij een emissieonderzoek voor zwavelwaterstof overbodig, temeer omdat zwavelwaterstof een zeer lage geurdrempelwaarde heeft, waardoor in de praktijk op eenvoudige wijze (met de neus) kan worden vastgesteld of in de ruimte waarin de UF-installatie wordt opgesteld, zwavelwaterstof aanwezig is.

Ad a.2:

In de vergunning worden geluideisen opgenomen die gelden voor de gehele inrichting, inclusief de nieuwe UF-installatie (zie voorschrift I-E.1). Er worden geen geluideisen opgenomen voor de UF-installatie sec. Wel wordt specifiek voor de UF-installatie een akoestisch onderzoek voorgeschreven (zie voorschrift I-E.3).

Ad a.3:

In de Wvo-vergunning worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het effluent van de UF-installatie.

Ad b.1:

Voor deze kwestie willen wij verwijzen naar de vergunningvoorschriften betreffende acceptatie en administratie van gevaarlijke afvalstoffen (zie voorschriften II-B.1, II-C.1 en II-D.1).

Voorts zijn in de Wvo-vergunning voor een aantal stoffen in het influent van de UF-installatie meet- en rapportageverplichtingen opgenomen.

Ad b.2:

In de vergunning is vastgelegd dat gegevens over reststoffen, waaronder die uit de UF-installatie, moeten worden geadmistreerd en gerapporteerd (zie voorschriften II-C.1 en II-D.1).

Ad c.1:

Voor acceptatiecriteria willen wij verwijzen naar de bij de acceptatieprocedure (voorschrift II-B.1) behorende randvoorwaarden (bijlage I bij de vergunning).

Ad c.2:

In de Wvo-vergunning zijn meet- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit opgenomen.

Ad c.3:

Voor de UF-installatie wordt een akoestisch onderzoek inclusief rapportage voorgeschreven (zie voorschrift I-E.3).

Ad c.4:

In de vergunning wordt een emissieonderzoek inclusief rapportage voorgeschreven. Daarbij dient de emissie van VOS (waaronder benzeen) door meting te worden vastgesteld. Zie de voorschriften II-K.4 en II-K.5.

Onder ad a.1 is reeds aangegeven waarom geen zwavelwaterstofmetingen worden voorgeschreven.

Ad c.5:

De onder ad c.2, ad c.3 en ad c.4 bedoelde rapportages zullen worden gebruikt bij de evaluatie van het MER welke ingevolge artikel 7.39 Wm aan ons college is opgedragen.

Op basis van de onderzoeksgegevens zullen wij zonodig aanvullende voorzieningen dan wel maatregelen ten aanzien van de UF-installatie voorschrijven.

IV.2. Ten aanzien van de ontwerp-beschikking.

a. De schriftelijke bedenkingen van BFI Holding.

Schriftelijke gemotiveerde bedenkingen zijn ingediend door BFI Holding BV te Oosterbeek, naar moet worden aangenomen namens en ten behoeve van IBA Milieu, bij schrijven d.d. 22 december 1998, ref. nr. 98546/MK. De inhoud van deze bedenkingen kan samenvattend worden weergegeven als volgt:

1. Bedenkingen VVGB

- a. Art. 1, punt 3: onder verontreinigde emballage dient niet alleen emballage te worden verstaan dat verfresten bevat, maar ook bijv. olie, etc.
- b. Art. 9, punt 1: het aanbieden van geshredderde emballage aan uitsluitend een VBI is bezwaarlijk en moet niet worden voorgeschreven.

2. Bedenkingen ontwerpbeschikking

- a. Punt I.2.g: er bestaat onduidelijkheid over de statusverlening van de CPR, is een verklaring van de brandweer voldoende ?
- b. Punt III.1.c. van de considerans: om verwarring te voorkomen wordt voorgesteld om geen onderscheid te maken tussen PMV-OWS en overig-OWS.

In verband met deze bedenkingen wordt het volgende overwogen:

- 1a. Dit punt is in de ontwerp-beschikking nadrukkelijk behandeld (onder punt III.1, sub d). Het shredderen van schrap- en schraaplege verpakkingen en emballage dat resten verf of inkt bevat, is een reeds eerder vergunde activiteit. Dit wordt thans opnieuw vergund. Het shredderen van emballage dat andere verontreinigingen (zoals bijv. olie) bevat, moet worden aangemerkt als een nieuwe activiteit waarvoor een MER dient te worden opgesteld. In het vooroverleg heeft BFI besloten dat de bovengenoemde andere verontreinigingen uitsluitend niet-gevaarlijke afvalstoffen zullen betreffen. Indien BFI in haar bedenkenschrift emballage bedoelt, dat heeft gediend als

verpakkingsmateriaal voor olie of andere gevaarlijke (afval-)stoffen, dan is dit aan te merken als niet-gevaarlijke afvalstof onder de voorwaarde dat het schrap- of schraapleeg is.

Daarnaast wordt in de begripsomschrijving, zowel van de ontwerp-VVGB als van de ontwerp-beschikking, bij het begrip "verontreinigde emballage" niet aangeduid dat verpakkingsmateriaal naast verfresten eventueel ook inktresten mag bevatten. Het feit dat verf- en inktresten wel en andere gevaarlijke stoffen (zoals oliën) niet worden toegestaan in te shredderen emballage heeft, naast hetgeen hierboven reeds is vermeld, te maken met de aard van de stoffen (viscositeit, gedeeltelijke uitharding, etc.).

De woorden "en/of inktresten" zullen daarom in de begripsomschrijving van de onderhavige beschikking bij het begrip "verontreinigde emballage" worden gevoegd.

De begripsomschrijving van de VVGB hoeft echter niet worden aangepast omdat de VVGB alleen betrekking heeft op verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat (categorie I.4 van bijlage III van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer).

1b. Het aanbieden van geshredderde emballage aan een verfafvalbehandelingsinstallatie (VBI) is een verplichting die voortvloeit uit het MJP-GA II. Zonder dit sturingsvoorschrift moet deze activiteit als niet doelmatig worden beschouwd. Hieromtrent wordt voorts verwezen naar sectorplan 13 ("gebruikte chemicaliënverpakkingen") van het MJP-GA II. Deze verplichting geldt overigens alleen indien de verwerking binnen Nederland plaatsvindt: buiten Nederland gelden de EVOA-regels.

Ons college kan zich vinden in hetgeen de minister van VROM verklaart in de ontwerp-VVGB (vervolgvel 8, 11 en artikel 9). Aan de bedenkingen van BFI op dit punt wordt dan ook niet tegemoetgekomen.

2a. In voorschrift G.3 van de ontwerp-beschikking is opgenomen dat vergunninghoudster een **plan van aanpak** moet opstellen waarin wordt aangegeven op welke punten de opslagplaatsen voor gevaarlijke (afval-)stoffen niet voldoen aan CPR 15-1 (voorschrift G.1) en CPR 15-2 (voorschrift G.2) en welke maatregelen moeten worden getroffen om de opslagplaatsen aan te passen. De voorschriften zijn helder geformuleerd: uiterlijk 1 oktober 1999 dient een plan te worden ingediend bij ons college en uiterlijk 1 april 2000 dienen de opslagplaatsen te voldoen aan de genoemde richtlijnen. Er kan derhalve niet worden volstaan met louter een brief van de brandweer.

2b. Het onderscheid tussen PMV-OWS en (overig-)OWS is nodig voor de uitvoering van wettelijke en beleidsbepalingen. In de Wm wordt dit onderscheid gemaakt (bijlage III behorende bij het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer onder punt I.9), in het MJP-GA II (sectorplan 6 "oliehoudende afvalstoffen"), en in de verschillende PMV's (PMV Groningen: bijlage 5, onder punt 3). Omdat voor enkele stromen olie-water-slibmengsels afzonderlijke bepalingen nodig werden (en worden) geacht, wordt onderscheid gemaakt in een stroom op grond waarvan bijvoorbeeld op grond van de verschillende PMV 's een aparte inzamelvergunning is benodigd en een restpost. Om niet steeds alle stromen bij naam te hoeven noemen worden, aldus kennelijk juist om verwarring te voorkomen, deze twee stromen PMV-OWS en (overig-)OWS genoemd. Dit is respectievelijk wordt voor de eenduidigheid als zodanig verklaard in de begripsomschrijvingen van de ontwerp-beschikking en de ontwerp-VVGB respectievelijk van de beschikking en de VVGB.

Gelet op het vorenstaande kan het verzoek van BFI niet worden gehonoreerd.

b. Het schrijven van Boer Vastgoed Groep.

Op 21 december 1998 is ontvangen een schrijven van Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal. Door middel van dit schrijven wil de Vastgoed Groep zijn "belang als naastliggend bedrijf schriftelijk wil vastleggen". Dit belang is er in gelegen dat de Vastgoed Groep opslagloodsen heeft welke zijn gelegen aan de Meihuizenweg 37 te Wildervank en als zodanig het naast de inrichting van aanvraagster gelegen perceel vormen. Deze loodsen worden door de Vastgoed Groep verhuurd aan huurders die deze gebruiken voor het opslaan van voedingsproducten, in verband waarmee deze huurders hoge eisen stellen aan zowel de loodsen als de omgeving. In het schrijven van de Vastgoed

Groep wordt in verband hiermee gesteld dat, indien de huurders ten gevolge van de in de inrichting van aanvraagster verrichte bedrijfsactiviteiten op een dussdanige wijze zouden worden gehinderd dat de opslag van voedingsproducten niet meer verantwoord dan wel niet meer mogelijk is, BFI door de Vastgoed Groep aansprakelijk zal worden gesteld voor de geleden schade.

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op.

De inhoud van dit schrijven betreft de onderlinge privaatrechtelijke verhouding tussen BFI als verantwoordelijke voor het in werking zijn van de inrichting aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank en de Vastgoed Groep in haar relatie tot de opslagloodsen aan de Meihuizenweg 37. Deze privaatrechtelijke verhouding valt buiten het bestek van de hier aan de orde zijnde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Dit schrijven kan dan ook niet worden aangemerkt als een bedenking in de zin van deze wet tegen het ontwerp van de vergunning, als hoedanig dit schrijven, blijkens de bewoordingen daarvan, overigens ook niet is bedoeld.

Wel willen wij nog opmerken dat bij zorgvuldige naleving door de vergunninghoudster van alle aan de vergunning verbonden voorschriften van schade of onaanvaardbare hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting aan de Meihuizenweg 25 geen sprake zal kunnen zijn.

IV. TERMIJNEN

a. Modaliteit van de te verlenen vergunning.

Zoals hierboven is vermeld, is de historie van het bedrijf omschreven in hoofdstuk 0 van de aanvraag en is in hoofdstuk 1.4 van de aanvraag een overzicht gegeven van de huidige vergunningensituatie. Daaruit komt het volgende naar voren. Bij besluit van gedeputeerde staten van Groningen is op 4 augustus 1988 een oprichtingsvergunning ingevolge de Afvalstoffenwet verleend voor een periode van 10 jaar, derhalve tot 4 augustus 1998. Deze vergunning is, niettegenstaande de omstandigheid dat de later geëntameerde activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen zijn verricht in een - eveneens op het perceel Meihuizenweg 25 gelegen - als een afzonderlijke inrichting beschouwde entiteit en localiteit, de basis en het uitgangspunt gaan vormen voor alle nadien verleende vergunningen, zowel die ingevolge de Afvalstoffenwet met betrekking tot niet-gevaarlijke afvalstoffen als die ingevolge de Wet chemische afvalstoffen voor gevaarlijke afvalstoffen. Dit houdt in dat het verstrijken van de geldigheidsduur van de in 1988 verleende oprichtingsvergunning tot gevolg heeft dat aan alle sindsdien verleende vergunningen de basis is komen te ontvallen, zodat die vergunningen eveneens hun rechtskracht hebben verloren. Derhalve rust er sinds 4 augustus 1998 op de op het perceel Meihuizenweg 25 gelegen inrichting geen rechtsgeldige vergunning meer, zodat er ook geen basis meer is voor het verlenen van een revisievergunning, zoals was aangevraagd.

Gelet op het vorenstaande dient de gevraagde vergunning te worden verleend als een oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, sub a en c, van de Wet milieubeheer.

b. Ingangsdatum van de te verlenen vergunning.

Uit de hiervóór onder a. weergegeven overwegingen blijkt dat de ten tijde van de indiening van de voorliggende aanvraag nog van kracht zijnde oprichtingsvergunning is geëxpireerd op 4 augustus 1998. De aanvraag moet daarom worden beschouwd als een aanvraag voor een vergunning tot het oprichten en in werking hebben van de desbetreffende inrichting. Met betrekking tot de ingangsdatum van de aangevraagde vergunning moet worden overwogen dat bij een oprichtingsvergunning in beginsel geen plaats is voor het laten ingaan van de werking van de vergunning op een datum welke is gelegen vóór het van kracht worden van de vergunning. Evenwel is er hier sprake van bijzondere omstandigheden welke er toe nopen in het onderhavige geval op deze regel een uitzondering te maken. Ten eerste is de voorliggende aanvraag tot het verlenen van een revisievergunning ingediend ongeveer 7 maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de oprichtingsvergunning uit 1988. Ten tweede is hier aan de orde een bestaande inrichting, ten aanzien waarvan de aanvrager zich diverse uitbreidingen en wijzigingen heeft voorgenomen, welke de facto reeds is opgericht. De te verlenen

oprichtingsvergunning sluit dus in de materiële werkelijkheid aan bij de situatie zoals deze op 4 augustus 1998 bestond. Om deze redenen zijn wij tot de slotsom gekomen dat de ingangsdatum van de te verlenen oprichtingsvergunning dient te worden bepaald op 4 augustus 1998.

(In verband met hetgeen hieronder ad c. zal worden overwogen, zal, hoewel de vergunning in beginsel wordt verleend voor een periode van tien jaar, in het dictum worden bepaald dat de vergunning, voor zover verleend voor een periode van tien jaar, op 1 augustus 2008 zal expireren.)

c. De termijnen voor de onderscheidene onderdelen/activiteiten.

Blijkens de aanvraag betreft de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd een inrichting "waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd". Ingevolge artikel 8.17, tweede lid, van de Wm vloeit hieruit voort dat, voor zover het gaat om dat verwijderen van afvalstoffen, de vergunning kan worden verleend voor een termijn van ten hoogste tien jaar. Daarnaast vloeit met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen uit het bepaalde in de artikelen 8.36 en volgende van de Wm en het in die artikelen geregelde vereiste van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voort dat, voor zover het gaat om de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen waarvoor een VVGB is benodigd, de vergunning slechts kan worden verleend voor een periode die met het gestelde in de VVGB overeenstemt. Dit leidt ons college met betrekking tot de aangevraagde vergunning tot de volgende overwegingen.

A. Met betrekking tot niet-gevaarlijke afvalstoffen:

op grond van het gestelde in de aanvraag, in samenhang met hetgeen elders in de considerans van deze beschikking is overwogen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor een periode van tien jaar kan worden verleend.

B. Met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen:

uit de bij brief van 26 februari 1999 door de minister aan ons college toegezonden VVGB blijkt dat voor het bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage de vergunning kan worden verleend voor een periode van maximaal vijf jaar en voor het bewerken van boor- en snijolie voor maximaal tien jaar. Dientengevolge wordt in de VVGB in artikel 2 bepaald dat voor het bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage de vergunning wordt verleend tot uiterlijk 1 augustus 2003 en voor het bewerken van boor- en snijolie tot uiterlijk 1 augustus 2008.

Derhalve zal de gevraagde vergunning worden verleend voor een periode van tien jaar, behalve voor het bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage, waarvoor de vergunning voor vijf jaar zal worden verleend. Omdat in de VVGB als uiterlijke datum wordt genoemd 1 augustus 2008 respectievelijk 1 augustus 2003 zal, ter wille van de eenduidigheid, in het dictum van de beschikking worden bepaald dat de vergunning, al naar gelang de aan de orde zijnde stroom, op 1 augustus 2008 respectievelijk 1 augustus 2003 zal expireren.

V. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de in de aanvraag beschreven activiteiten bijdragen aan een doelmatige verwijdering van afvalstoffen.

Voorts zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de onderstaande, naar ons oordeel in het belang van het milieu te achten, voorschriften worden verbonden.

B E S L I S S I N G :

Gelet op het bepaalde in en krachtens de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, de Provinciale Milieuverordening van de provincie Groningen, het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen, het Milieubeleidsplan van de provincie Groningen, en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de door BFI Holding B.V. namens IBA Milieu B.V. ingediende aanvraag d.d. 8 januari 1998 en de daarbij overgelegde beschrijvingen en tekeningen, zoals later gewijzigd en aangevuld,

besluiten wij

I. aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek te verlenen een **vergunning** tot het oprichten en in werking hebben van de inrichting BFI Veendam, gelegen aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie A, nrs. 2757, 2778, 2465 en 2698, overeenkomstig de aanvraag d.d. 8 januari 1998 en de daarbij overgelegde beschrijvingen en tekeningen, zoals later gewijzigd en aangevuld.

II. te bepalen dat deze vergunning wordt verleend met ingang van 4 augustus 1998 en dat deze vergunning geldt tot **1 augustus 2008**, met uitzondering van het bewerken van o/w/s, olie/watmengsels en verontreinigde emballage, waarvoor de vergunning geldt tot **1 augustus 2003**.

III. te bepalen dat de na te noemen onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:

- de aanvraag als zodanig, hoofdstukken 2 tot en met 10, met inbegrip van het supplement 3.1.c: "Overige activiteiten - Op- en overslag ammoniak en opslag ammoniaktanks";
- bijlage 1: de kadastrale tekening;
- bijlage 2: "Plattegrondstekening + riolering", tek. nr. 97029-01, revisie D d.d. 13-3-'98, formaat A1;
- bijlage 4: "Stroomschema (B & S-)sorteerinrichting";
- bijlage 5: "Noodplan - BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord bv - versie 7";
- bijlage 6: "Vatenspoelinrichting";
- bijlage 9: het document "Containers Ledigingen en Afvalstoffen Registratie", met inbegrip van het Milieu Administratie & Informatie Systeem "Milieu in Balans";
- bijlage 12: werking van de ultra-filtratie;
- bijlage 15: "Afvalbeheersplan BFI Veendam";
- bijlage 17: "BFI Incidentenregeling";
- "Bijlage bij hoofdstuk 3.1 - Sorteren en overpakken van levensmiddelen" d.d. maart 1998, met inbegrip van de "Acceptatievoorwaarden Voedselrecycling".

IV. aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden:

I. VOORSCHRIFTEN m.b.t. GEHELE INRICHTING

A. ALGEMEEN

1. De vergunninghoudster dient één of meer ter zake kundige personen aan te wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van deze vergunning.
2. De door vergunninghoudster toe te passen categorie-indeling voor de opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen moet minimaal voldoen aan de CPR-indeling voor gevaarlijke afvalstoffen respectievelijk aan de Afvalstoffencode-lijst voor afvalstoffen.
3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
5. De inwerking zijnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken vanwege stank, licht en/of stof.
6.
 - a. Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van het voertuig.
 - b. Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
7. De omroep- en/of muziekinstallaties van de inrichting of voertuigen moeten zodanig zijn afgesteld dat geluid afkomstig uit deze installaties buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
8. De rij snelheid op het terrein van de inrichting mag maximaal 15 km per uur bedragen, deze snelheidsaanduiding moet bij de toegangen van de inrichting worden aangegeven met de in het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens voorgeschreven bebording met een onderbord “geldt voor het gehele terrein”.
9. Indien laswerkzaamheden moeten worden verricht, moeten zodanige maatregelen worden getroffen dat geen hinderlijk licht van de lasvlam buiten de inrichting kan doordringen.
10. In overleg met de dienst dienen uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning procedures en/of instructies in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem te worden opgenomen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de voorschriften I.A.3 tot en met I.A.9.
11.
 - a. Binnen de inrichting dient een register aanwezig te zijn waarin de resultaten van keuringen, metingen, controles, programma's en dergelijke, welke ingevolge de betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard gedurende een periode van ten minste 3 jaar.
 - b. Het register moet altijd door vergunninghoudster ter beschikking worden gehouden voor inzage en controle door daartoe bevoegde ambtenaren van de provincie Groningen.
 - c. Een exemplaar van de aanvraag en de vergunning dienen in het register aanwezig te zijn.
12. Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds-)werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de dienst. De directeur kan nadere eisen stellen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze werkzaamheden.

B. ACCEPTATIE

1. Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Een en ander dient in de acceptatieprocedure te zijn beschreven.

C. ADMINISTRATIE & MELDINGEN

1. De vergunninghoudster is verplicht van de gevaarlijke (afval)stoffen en daarmee verband houdende produktstromen een administratie te voeren overeenkomstig het gestelde in voorschrift II.C.1 voor gevaarlijke (afval)stoffen.
2. De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat afschriften van de meldingsformulieren, zoals bedoeld in de PMV, ten minste drie jaar worden bewaard.
3. De vergunninghoudster dient zich ervan te overtuigen dat de samenstelling en/of aard en/of eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij (gevaarlijke) (afval)stoffen overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn vermeld in het omschrijvingsformulier.

D. REGISTRATIE

1. Van alle geaccepteerde partijen (gevaarlijke) (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. naam, adres en woonplaats ontdoener
 - b. naam, adres en woonplaats transporteur
 - c. lokatie van herkomst
 - d. datum van ontvangst
 - e. hoeveelheid (tonnen)
 - f. omschrijving aard en samenstelling
 - g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/GA-code
 - h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
2. Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
 - b. naam, adres en woonplaats vervoerder
 - c. afleveradres
 - d. datum afvoer
 - e. hoeveelheid (tonnen)
 - f. omschrijving aard en samenstelling
 - g. analysegegevens danwel produkt/procescertificaten
 - h. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/GA-code (indien van toepassing)
 - i. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
3. Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. naam, adres en woonplaats ontdoener
 - b. naam, adres en woonplaats transporteur
 - c. lokatie van herkomst
 - d. datum van ontvangst i.c. weigering
 - e. hoeveelheid (tonnen)
 - f. omschrijving aard en samenstelling
 - g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/GA-code (indien van toepassing)
 - h. reden van weigering
 - i. adres en afvoer geweigerd aanbod
4. Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.
5. De op grond van de voorschriften I.D.1 tot en met 3 geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende minstens 3 jaar in de inrichting worden bewaard en op eerste aanvraag aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.

6. Binnen een maand na afloop van ieder kalenderjaar dient een overzicht van de getotaliseerde gegevens zoals bedoeld in voorschrift I.D.5 alsmede een overzicht van de voorraden per 1 januari te worden opgestuurd aan de directeur.
7. De wijze van registreren moet overzichtelijk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directeur.
8. Van alle geweigerde partijen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan de directeur.

E. GELUID & TRILLINGEN

1. Het invallend equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting, mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
 - Referentiepunten A en B:
 - a. 45 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
 - b. 35 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
 - c. 30 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
 - Referentiepunten C en D:
 - a. 45 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
 - b. 30 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
 - c. 25 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
 - Referentiepunt E:
 - a. 48 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
 - b. 30 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
 - c. 29 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

Vermelde referentiepunten zijn aangegeven op bijlage V van deze vergunning.
2. Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting (L_{max}), mag, gemeten in meterstand "fast", op de punten C, D en E niet meer bedragen dan:
 - a. 59 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
 - b. 54 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
 - c. 54 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
3. Binnen 6 maanden na in bedrijfstelling van de ultrafiltratie installatie dient aan de directeur een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
 - een beschrijving van de geluidbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
 - een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluiduitstraling van deze bronnen, waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidvermogen per oktaafband en in dB(A);
 - een berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidniveaus van de in voorschrift I.E.1 omschreven referentiepunten;
 - een beschrijving van de genomen danwel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de effecten hiervan;
 - toetsing van de berekende en /of gemeten geluidniveau's aan de voorwaarden van voorschrift I.E.1.
4. De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de door de inrichting uit te voeren werkzaamheden, mogen in de geluidgevoelige ruimte(n) van woningen van derden geen trillingen veroorzaken met een trillingsterkte (V_{max}) hoger dan de waarde voor A1. Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte (V_{max}) van de waarde voor A1 moet de energetisch gemiddelde trillingsterkte (V_{per}) kleiner zijn dan de waarde voor A3. De maximale trillingsterkte (V_{max}) mag echter de waarde A2 niet overschrijden.
 - A1 = 0,2; A2 = 0,6; en A3 = 0,1 tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - A1 = 0,2; A2 = 0,6; en A3 = 0,1 tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - A1 = 0,2; A2 = 0,3; en A3 = 0,1 tussen 23.00 en 07.00 uur.

De bepaling en beoordeling van de trillingsterkte, en de toetsing aan de waarden A1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).

F. BODEM

Nulsituatie

1. Uiterlijk 1 juli 1999 moet ter bepaling van de kwaliteit van de bodem binnen de inrichting, een aanvullend onderzoek worden opgestart conform het protocol Nulsituatie/BSB onderzoek (Sdu, 1993). De resultaten van dit onderzoek moeten binnen één maand na het bekend worden ervan worden overgelegd aan de directeur.

Monitoring

2. Procedures en/of instructies met betrekking tot de wijze waarop de bodembeschermende voorzieningen en rioleringen worden onderhouden en gecontroleerd, dienen, in overleg met de dienst, uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te zijn opgenomen in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem. Van uitgevoerde controles moet een registratie worden bijgehouden.
3. Om de deugdelijkheid van de bodembeschermende voorzieningen te kunnen controleren, moet de vergunninghoudster één keer per jaar het grondwateronderzoek herhalen. Als de monitoringsgegevens daartoe aanleiding geven kan de directeur besluiten de omvang en frequentie van het monitoringsonderzoek aan te passen.
4. Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghoudster in overleg met de directeur eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van grond en grondwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie.

Bodembescherming

5. Alvorens bodembeschermende voorzieningen worden aangelegd, dienen twee maanden voor de aanbesteding de uitvoeringsgerede plannen (bestekken) van de afzonderlijke bodembeschermende voorzieningen ter goedkeuring aan de directeur te worden voorgelegd ter beoordeling van de technische kwaliteit en de wijze van uitvoering van de bodembeschermende voorzieningen.

G. BRANDPREVENTIE

1. Brandveiligheidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand en explosiegevaar dienen in overeenstemming met de Commandant van de plaatselijke brandweer te zijn, respectievelijk te worden getroffen. Een schriftelijke verklaring van voornoemde commandant hieromtrent dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te worden overgelegd aan de directeur.
2. Wijzigingen in het goedgekeurde brandbeheersings- en bestrijdingsconcept (c.q. noodplan/ calamiteitenplan) moeten vooraf (en in overleg met de dienst) schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directeur.
3. De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
4. Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dienen voor de periodieke keuring van de in voorschrift I.G.3 bedoelde brandblusmiddelen procedures en/of instructies te zijn opgenomen in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem.

H. STOFEMISSIES

1. Indien tijdens de aanvoer, het in opslag brengen, het transport, de verwerking en de afvoer een voor de omgeving hinderlijke stofontwikkeling plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden, moeten de genoemde activiteiten worden stilgelegd en moeten maatregelen worden genomen of voorzieningen worden getroffen (bijvoorbeeld besproeiing met water), zodat geen of minimale

stofverspreiding optreedt. De genoemde activiteiten mogen in ieder geval niet plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (windkracht 8 Beaufort).

2. De opslaghopen van materiaal op het terrein van de inrichting moeten in geval van visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding door verstuiwing van kleine fracties worden besproeid met water, zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.
3. De wegen en andere plaatsen waar verkeer optreedt binnen het terrein van de inrichting moeten, ter voorkoming van stofverspreiding (regelmatig duidelijk waarneembare stofverspreiding door opwarrelen van stof ten gevolge van het verkeer en/of door verstuiwen van stof ten gevolge van windval) door besproeiing met water vochtig worden gehouden, zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.

I. RIOLERING

1. Het is slechts toegestaan om bedrijfsafvalwater in de riolering te brengen, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking van het openbaar riool of de daarbij behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - b. de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool, niet wordt belemmerd.

J. GASGESTOOKTE TOESTELLEN

1. De branderinstallaties met bijbehorende beveiligingsapparatuur van de aardgasgestookte c.v.-ketels, luchtverhitters, boilers en geisers moeten voldoen aan de voor deze stookinstallaties geldende **GIVEG**-keuringseisen en jaarlijks op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgas leverend bedrijf of een andere door het aardgas leverende bedrijf erkende deskundige.
2. Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dienen voor het onderhoud, de inspectie en de periodieke keuring van de in voorschrift I.J.1 bedoelde installaties, procedures en/of instructies te zijn opgenomen in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem.

K. GEBRUIK VAN GASFLESSEN

1. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door de dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
2. In overleg met de dienst dient uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een procedure en/of instructie in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem te worden opgenomen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan voorschrift I.K.1.
3. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met autogas is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.
4. Gasflessen mogen niet kunnen omvallen en niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld. Gasflessen mogen niet met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen en moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.
5. Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard.

6. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord “defect” respectievelijk “lek”. Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand-, explosie- en vergiftigingsgevaar te voorkomen.
7. Tussen het reduceertoestel van de gasfles en de slang moet een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover aanwezig zijn, tenzij een op vaste gereduceerde druk (1 ato) afgesteld reduceertoestel wordt gebruikt, aan welk toestel een onderdrukventiel is gemonteerd.

II. VOORSCHRIFTEN m.b.t. GEVAARLIJK AFVAL

A. TOEGESTANE ACTIVITEITEN

1. Deze vergunning heeft betrekking op :
 - a. het opslaan en het vervolgens bewerken van mengsels van olie, water en slib afkomstig van landactiviteiten, kortweg: OWS (PMV-OWS en overig-OWS), die dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen;
 - b. de op-en overslag van - van buiten de inrichting afkomstige - gevaarlijke afvalstoffen: klein gevaarlijk afval (KGA), klein chemisch afval (KCA) en specifiek Ziekenhuisafval (SZA) en afgewerkte olie in kleinverpakkingen;
 - c. het shredderen van verontreinigde emballage;
 - d. het opslaan en bewerken van OWS en olie/watermengsels en boor- en snijolie, voor zover het vvgb-plichtige activiteiten betreft.

2. De hierna genoemde activiteiten met betrekking tot het mengen van gevaarlijke afvalstoffen mogen in de inrichting plaatsvinden:
 - het opbulken van halogeenrijke afvalstoffen tezamen met laagcalorische waterige stromen;
 - het opbulken van laagcalorische vloeistoffen;
 - het opbulken van halogeenarme koolwaterstoffen, waarvoor economisch gezien op basis van de hoeveelheden géén hergebruik of recycling mogelijk is;
 - het tezamen opbulken van lege kunststof- en metalen verpakkingen;
 - het gebruik van hulpstoffen bij de bewerking van gevaarlijk afval.

B. ACCEPTATIE

1. Binnen één maand na het van kracht worden van de vergunning, moet een beschrijving van de acceptatieprocedure ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. Deze beschrijving, inclusief de in voorschrift II.B.3 bedoelde wijzigingen, moet voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage I van deze vergunning.
2. De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende acceptatieprocedure al dan niet is goedgekeurd.
3. Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure moeten, voordat deze worden doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
4. De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief goedgekeurde wijzigingen).
5. Zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde acceptatieprocedure, dient zij zich te houden aan de acceptatieprocedure die in de vergunningaanvraag is opgenomen.

C. ADMINISTRATIE

1. De vergunninghoudster moet een administratie van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband houdende productstromen voeren overeenkomstig de randvoorwaarden in bijlage II van deze vergunning.
2. De opzet en wijze van uitvoering van de administratie moet binnen één maand na het van kracht worden van de vergunning ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.
3. De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet en wijze van uitvoering van de administratie al dan niet is goedgekeurd.
4. Wijzigingen in de goedgekeurde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
5. Zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie, dient zij zich te houden aan de beschrijving die in de vergunningaanvraag is opgenomen.

D. RAPPORTAGE

1. De vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van de goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt. In deze rapportage dient tenminste de informatie te zijn opgenomen zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van de VVGB. Dit voorschrift geldt voor **alle** gevaarlijke (afval)stoffen zoals vermeld in voorschrift II.A.1.
2. De in voorschrift II.D.1 genoemde rapportage dient jaarlijks binnen drie maanden na afsluiting van het voorgaande kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden.

E. TARIEVEN

1. Op een daartoe strekkend verzoek van Gedeputeerde Staten dient vergunninghoudster de hoogte en opbouw van de in rekening te brengen bedragen binnen één maand na dit verzoek schriftelijk mede te delen aan Gedeputeerde Staten.

F. STAGNATIE

1. Indien het accepteren van gevaarlijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, dient vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan Gedeputeerde Staten. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen. Tevens moet vergunninghoudster aangeven of en zo ja, welke vergunningvoorschriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden nageleefd.

G. OPSLAG GEVAARLIJK AFVAL en OVERIGE GEVAARLIJKE STOFFEN

Algemeen

1. De opslagplaats(en) voor gevaarlijke (afval-)stoffen met een opslagcapaciteit die ten minste 10 ton bedraagt, moet(en) uiterlijk 1 april 2000 voldoen aan CPR 15-2.
2. De opslagplaats(en) voor gevaarlijke (afval-)stoffen met een opslagcapaciteit die kleiner is dan 10 ton, moet(en) uiterlijk 1 april 2000 voldoen aan CPR 15-1.
3. Een plan waarin de op grond van de voorschriften II.G.1 en II.G.2 te treffen maatregelen zijn uitgewerkt dient uiterlijk 1 oktober 1999 te worden ingediend bij ons college en behoeft de goedkeuring van de directeur.
4. Opgeslagen gevaarlijke (afval-)stoffen moeten zijn beschermd tegen weersinvloeden.

Opslagtanks nrs. 10, 11 en 12

5. Vergunninghoudster dient de omvang van de VOS-emissies naar de lucht uit de opslagtanks voor vloeibaar gevaarlijk afval door meting en/of berekening te laten vaststellen. De meet- en/of berekeningsresultaten dienen, onder opgave van de toegepaste meet- en/of berekeningsmethode, uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning te worden gerapporteerd aan de directeur. De toe te passen meet- en/of berekeningsmethode behoeft vooraf de goedkeuring van de directeur.
6. De bovengrondse opslag van vloeibaar gevaarlijk afval dient te voldoen aan het gestelde in richtlijn CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten, buiten-opslag van k3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150m³)", eerste druk 1994, hoofdstukken 5.1 t/m 5.6. In voorschrift 5.4.2 van CPR 9-6 moet onder het "vullen van de tank" het "leegmaken van de tank" worden verstaan.
7.
 - a. In de tanks mag slechts vloeibaar gevaarlijk afval worden opgeslagen. Afgewerkte olie dient gescheiden te worden opgeslagen.
 - b. Er dienen maatregelen te zijn getroffen waarmee wordt voorkomen dat zich hemelwater in de opvangvoorziening kan verzamelen.

8. a. Er dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat bodemverontreiniging door morsen bij het vullen of aftappen wordt voorkomen.
- b. Bij het overtappen van vloeibaar gevaarlijk afval vanuit vaten en/of emballage met een inhoud groter dan 25 liter moet gebruik worden gemaakt van een vaste of flexibele verbinding tussen deze vaten/emballage en de tank.

H. HANDLING GEVAARLIJK AFVAL

1. Gevaarlijke afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering uit de inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk zodanig te worden bewaard dat zij zich niet kunnen verspreiden naar bodem, lucht en/of water.
2. Het lossen van gevaarlijke afvalstoffen mag alleen plaatsvinden in de sorteerruimte (zie voorschriften II.I van deze beschikking) dan wel op een speciaal daartoe ingerichte losplaats c.q. overslaglocatie, die voldoet aan CPR 15-2 (artikelen 4.1.6 en 4.1.7).
3. Met het oog op de externe veiligheid dienen, in overleg met de dienst, uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning voor los- en laadwerkzaamheden van gevaarlijke (afval)stoffen procedures en/of instructies te zijn opgenomen in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem.

I. SORTEERRUIMTE(-N)

1. In de sorteerruimte mogen alleen activiteiten plaats vinden waarbij de aard van de gebrachte afvalstoffen wordt bepaald en gelijksoortige gevaarlijke afvalstoffen worden samengevoegd (overtap- en/of ompakactiviteiten).
2. De sorteerruimte van het depot moet zijn overkapt en afgeschermd ter bescherming tegen directe weersinvloeden.
3. De vloer van de sorteerruimte van het depot moet vloestofdicht zijn. Vloer, wanden en drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloestofdichte bak vormen.
4. De wanden, deuren en het dak van de sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van minimaal 30 minuten.
5. De sorteerruimte dient op een doelmatige wijze te zijn geventileerd (conform artikel 4.2.2.8 van CPR 15-2).
6. Volle opslageenheden in de ontvangst- en sorteerruimte moeten uiterlijk voor het eind van de werkdag worden overgebracht naar de opslagruimte(n).

J. BEWAREN & AFGIFTE

Algemeen

1. Vergunninghoudster moet de door haar in bewaring genomen gevaarlijke afvalstoffen afgeven aan een vergunninghoudster die bevoegd is die afvalstoffen te bewaren c.q. te be-/verwerken.
2. De bij de bewerking van OWS vrijgekomen oliehoudende afvalstoffen dienen te worden afgegeven aan een daartoe bevoegde vergunninghoudster :
 - a. die deze afvalstoffen door middel van destillatie geschikt maakt voor hergebruik;
 - b. of die deze afvalstoffen met benutting van de energie-inhoud verbrandt in een verbrandingsproces.

Bewaren SZA

3. Het specifiek ziekenhuisafval mag maximaal voor één periode van twee weken in de inrichting worden bewaard.
4. Uit de administratie, zoals in voorschriften onder II.C van deze beschikking wordt aangegeven, dient duidelijk te blijken in welke bewaarfaciliteiten de afvalstoffen worden bewaard en gedurende welke periode.
5. In tegenstelling tot hetgeen in voorschrift II.J.3 is bepaald mogen de genoemde stoffen langer dan twee weken worden bewaard indien de directeur daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

6. Specifiek ziekenhuisafval dient te worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde definitief afgesloten emballage. Deze emballage dient te allen tijde gesloten te blijven zodanig dat er geen gevaar voor besmetting is. Specifiek ziekenhuisafval mag niet worden overgeschonken, bewerkt en/of samengevoegd.

K. BE-/VERWERKEN OWS

1. Het lossen van voertuigen met OWS (vacuümwagens) en het leeghalen van tanks, opvangputten en bezinkbakken dienen zodanig plaats te vinden dat bij eventuele storingen of onvoorziene gebeurtenissen geen bodemverontreiniging kan optreden.

Opslagbassins OWS

2. Bij de opslagbassins voor OWS dient een peilbuis te zijn aangebracht op een in overleg met de dienst te bepalen plaats. Vergunninghoudster dient ten minste jaarlijks het grondwater te bemonsteren en analyseren op het gehalte aan olie en relevante aromatische koolwaterstoffen op een door de directeur goedgekeurde wijze.
3. De VOS-emissies naar de lucht uit de opslagbassins voor OWS dienen uiterlijk 1 april 2000 te zijn gereduceerd, bijvoorbeeld door middel van het afdekken van de bassins. Een plan waarin de hiertoe te treffen maatregelen zijn uitgewerkt, dient uiterlijk 1 oktober 1999 te worden ingediend bij ons college en behoeft de goedkeuring van de directeur.

UF-installatie

4. Binnen 3 maanden na inbedrijfname van de UF-installatie dient vergunninghoudster een emissieonderzoek te laten uitvoeren. Hierbij dienen van de UF-installatie - onder representatieve bedrijfsomstandigheden - de VOS-emissies naar de lucht (waaronder die van benzeen) door meting te worden vastgesteld. De wijze van uitvoering van deze metingen, alsmede het tijdstip waarop zal worden gemeten, dienen te worden vastgelegd in een meetplan dat vòòr uitvoering van de metingen de goedkeuring behoeft van de directeur.
5. De resultaten van de in voorschrift II.K.4 bedoelde emissiemetingen dienen in een rapport te worden vastgelegd. De rapportage dient uiterlijk 2 maanden na uitvoering van de metingen aan de directeur te worden overgelegd. De rapportage dient tevens ten minste de volgende gegevens te bevatten:
 - a. de toegepaste meetmethoden en de onnauwkeurigheid daarvan, uitgedrukt als tweezijdig 90%-betrouwbaarheidsinterval;
 - b. de procescondities en belasting waarbij de metingen zijn verricht;
6. De bedrijfsvoering van de UF-installatie dient zodanig te zijn dat geen emissies van zwavelwaterstof (H_2S) plaatsvinden. Storingen, die gepaard gaan met een H_2S -emissie, dienen direct te worden verholpen.
7. In overleg met de dienst dienen, voordat de UF-installatie in bedrijf wordt gesteld, de volgende procedures en/of instructies te worden opgenomen in het milieuzorgsysteem:
 - a. procedures en/of instructies voor de wijze waarop H_2S -emissies tijdens normaal bedrijf worden voorkomen;
 - b. procedures en/of instructies voor de wijze waarop H_2S -emissies tijdens storingen worden voorkomen cq bestreden.

III. VOORSCHRIFTEN m.b.t. NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN en OVERIGE ACTIVITEITEN

A. ALGEMEEN

1. In de gehele inrichting, behalve in die delen die blijkens de aanvraag zijn bestemd voor activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, één en ander zoals nader aangeduid in hoofdstuk II, onder A, van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, mogen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
 - het op- en overslaan en sorteren van bedrijfsafvalstoffen en levensmiddelen;
 - het op- en overslaan en sorteren van bouw- en sloopafval;
 - het op- en overslaan en sorteren van huishoudelijke afvalstoffen;
 - het op- en overslaan van vloeibare ammoniak;
 - het herstellen van motorvoertuigen;
 - het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen;
 - het reinigen van motorvoertuigen;
 - het reinigen van verontreinigde emballage (*niet* zijnde gevaarlijk afval) met behulp van een wasmachine;
 - het schoonspuiten van verontreinigde vaten (*niet* zijnde gevaarlijk afval) met behulp van een vatenspoelmachine.
2. De materialen en stoffen mogen worden opgeslagen, op de daarvoor bestemde plaats (buiten opslag), tot een maximale hoogte van 6,00 meter.
3. Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten dagelijks worden verzameld en binnen de inrichting worden geplaatst.

B. BOUW- en SLOOPAFVAL (BSA)

Acceptatie, scheiden en sorteren

1. De aangeboden materialen en stoffen mogen **niet als BSA** worden geaccepteerd indien dit: (zelf)ontpofbaar is, (zelf)ontbrandbaar is, met water, lucht of andere afvalstoffen exotherme reacties kan aangaan of brandbare of giftige gassen kan ontwikkelen, vlees- of visafval bevat, radio-actief is of ioniserende straling uitzendt, (restanten van) bestrijdingsmiddelen bevat en/of explosieve stoffen bevat.
2. De aangeboden materialen en stoffen mogen **niet als BSA** worden geaccepteerd indien zich hierin asbesthoudende bestanddelen, loodhoudend en verontreinigd verpakkingsmateriaal van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten (Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, bijlage III onder U.3) of de in bijlage III (Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen) genoemde afvalstoffen bevinden.
3. Indien niet toegestane afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht onverwacht toch worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar soort) gescheiden worden opgeslagen en regelmatig naar daartoe bestemde be- of verwerkingsinrichtingen worden afgevoerd.
4. In dit deel van de inrichting, zoals bedoeld in voorschrift III.A.1, mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, om te sorteren/scheiden: ongesorteerd bouw- en sloopafval (BSA); bedrijfsafval (BA) dat qua aard en samenstelling overeenkomt met BSA.
5. Gevaarlijke afvalstoffen waaronder KGA mogen niet in dit deel van de inrichting worden geaccepteerd.
6. Indien gevaarlijke afvalstoffen incidenteel in de geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) worden aangetroffen, moeten deze conform het gestelde in de paragraaf 'opslag' worden opgeslagen.

7. In een geaccepteerde vracht aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de paragraaf 'opslag'.
8. Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet in dit deel van de inrichting worden geaccepteerd.
9. Indien bij selectieve sloop van een verdachte lokatie op grond van het sloopbestek danwel uit analytisch onderzoek blijkt dat de aangeboden partij bouw- en sloopafval niet verontreinigd is, mag deze partij worden geaccepteerd. De analyse-methode moet ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.
10. De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden. Ten behoeve van de visuele inspectie dient de inrichting te beschikken over een vloestofdichte inspectievloer. De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de PMV en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

Afzet/Kwaliteit

11. Vergunninghoudster is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces geaccepteerde afval af te zeven en te scheiden, respectievelijk gescheiden te houden. Minimaal de volgende fracties moeten op deze manier worden uitgesorteerd: steenachtige fractie, hoogwaardige en laagwaardige houtfractie, sorteerzeefzand, kunststoffen, (non)ferro metalen, een brandbare en een niet-brandbare restfractie.
12. Indien voor (één of meer van) de in III.B.11 genoemde fracties geen of onvoldoende, milieuhygiënisch verantwoorde, afzetmogelijkheden zijn, kan vergunninghoudster de directeur schriftelijk verzoeken in afwijking van voorschrift III.B.11 die bepaalde fractie(s) niet te produceren.
13. De steenachtige fractie moet bovendien door middel van een zeefinstallatie ontdaan zijn van de (aanhangende) zandfractie (0-10 mm, sorteerzeefzand).
14. De afgescheiden steenachtige fractie moet in hoofdzaak bestaan uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, opgebroken asfalthoudend verhardingsmateriaal en mag maximaal 1% (m/m en v/v) niet-steenachtig materiaal (gips, plastic, rubber, polystyreen, enz.) en 0,1% (m/m) danwel 2% (v/v) verteerbaar organisch materiaal, zoals hout en plantenresten bevatten. Afzet van de steenachtige fractie dient te geschieden naar een vergunninghoudende steenbreekinstallatie.
15. Afzet van het sorteerzeefzand dient te geschieden naar een zeefzandreinigingsinstallatie, tenzij door middel van een door de directeur goedgekeurde analyse-methode is vastgesteld dat het niet of slechts in beperkte mate is verontreinigd zodat het geschikt is voor hergebruik/nuttige toepassing. Voor hergebruik/nuttige toepassing geschikt zeefzand moet voldoen aan de eisen van het IPO-interimbeleid secundaire grondstoffen.
16. Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden, worden gescheiden in een hoogwaardige en een laagwaardige houtfractie.
17. De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier.
18. De afgescheiden fractie kunststoffen moet uitsluitend bestaan uit buizen, gevelementen en hulpstukken van thermoplastische kunststoffen, te weten: PVC, PE en PP en dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en andere produkten/materialen, zoals polyester, folies, slangen etc. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet naar de kunststofverwerkende industrie ten behoeve van de kunststofrecycling.

Bedrijfsvoering be-/verwerking

19. Het sorteren van de geaccepteerde afvalstoffen moet in een gesloten sorteerhal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer.
20. Vloeistofdichte vloeren moeten voldoen aan de KIWA-richtlijn, de BRL 2362 of de BRL 2319, "Aanleg verhardingsconstructies van beton welke vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen".
21. In overleg met de dienst dienen uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning procedures en/of instructies in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem te worden opgenomen voor de wijze waarop de in de voorschriften II.B.19, II.B.20, II.B.22 en II.B.26 bedoelde vloeren en voorzieningen vloeistofdicht worden gehouden.

Opslag

22. Alle aangevoerde afvalstoffen, die volgens de criteria van het IPO-interimbeleid vrij toepasbaar zijn (categorie 1 materiaal), hoeven niet op een vloeistofdichte vloer te worden gestort of opgeslagen. Alle overige afvalstoffen moeten op een vloeistofdichte voorziening worden gestort of opgeslagen.
23. De delen van de inrichting die bestemd zijn voor de opslag van uitgesorteerde materialen en stoffen, moeten zijn omgeven door een grondkade of een uit oogpunt van afscherming daarvan, gelijkwaardige constructie, zodanig dat de bedoelde stoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.
24. Alle teerhoudende asfaltfracties moeten in of op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.
25. Indien een vloeistofdichte voorziening niet aanwezig is, kan er ook voor worden gekozen om de teerhoudende asfaltfractie afgedekt of overdekt op te slaan.
26. Het van de steenachtige fractie afgezeefde materiaal (het sorteerzeefzand) moet worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer of binnen een vloeistofdichte voorziening.
27. Binnen de inrichting moeten containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle containers moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
28. In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in paragraaf 'acceptatie' voorschriften III.B.1 t/m 10, moeten worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in CPR 15-1 en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

C. OP- en OVERSLAG van AMMONIAK

1. Voor de op- en overslag van ammoniak is van toepassing de richtlijn CPR 13, tweede druk 1988, Ammoniak, vervoer, opslag en toepassingen.
2. Alleen lege tanks mogen worden opgeslagen.

D. AFLEVERING van BRANDSTOFFEN

1. De totale installatie voor de opslag en aflevering van motorbrandstoffen moet voldoen aan de richtlijn CPR 9-1, 5^e druk uitgave 1993.

E. REPARATIERUIMTE MOTORVOERTUIGEN

1. Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en machines mogen niet buiten worden uitgevoerd.

2. Daar waar herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en machines worden verricht, moet de vloer van de ruimte waarin deze herstelwerkzaamheden plaatsvinden voldoen aan het gestelde in de BRL 2362 of de BRL 2319, voor de aanleg van verhardingsconstructies van beton welke vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen. Doorvoeringen van kabels en/of leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
3. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.
De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Indien zich onder de vloer een andere ruimte (inclusief de kruip ruimte) bevindt moet de vloer tevens gasdicht zijn uitgevoerd.
4. Schrobputten in de werkplaats moeten zijn aangesloten op de bedrijfs riolering en ze moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.
5. Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij de werkzaamheden of bij lekkage af te voeren.
6. Bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op doelmatige wijze via een afvoerleiding worden afgevoerd op een zo danige hoogte dat de vrijkomende gassen buiten de inrichting geen hinder kunnen veroorzaken.
7. In de inrichting mogen geen voertuigen of onderdelen daarvan worden schoon gebrand.
8. De opslag van oude accu's moet geschieden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen elektrolyt; indien de bak buiten is opgesteld moet deze tegen inregenen zijn beschermd. Het opladen van accu's dient te geschieden op een vloeistofdichte vloer en op een goed geventileerde plaats.
9. Bij het schoonmaken van remvoeringen en koppelingsplaten moeten maatregelen worden genomen om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
10. Het verbranden van afgewerkte olie is verboden. Afgewerkte olie dient te worden afgegeven aan een erkend inzamelaar.
11. Het is in de werkplaats voor motorvoertuigen verboden:
 - a. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten;
 - b. afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken, verblikken e.d. anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
 - c. vloeistoffen anders dan water anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
 - d. vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken
12. In het bebouwde deel van de herstelrichting voor motorvoertuigen mogen de brandstofreservoirs van motorvoertuigen niet worden bijgevuld. De brandstofreservoirs van motorvoertuigen moeten, behoudens tijdens aan deze reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed zijn gesloten.
13. In het bebouwde deel van de herstelrichting van motorvoertuigen mogen geen tankwagens voor het vervoer van brandbare gassen of vloeistoffen aanwezig zijn, tenzij de tank gasvrij is gemaakt en hiervan een bewijs aanwezig is.
14. In de werkplaats mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
15. Onder het tot aftappen in andere emballage van vloeistoffen, anders dan water, gereedstaand vaatwerk, moeten vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst.

F. AUTOWASPLAATS

1. Het wassen met stoom of water onder verhoogde druk van motorvoertuigen of motoren mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
2. De vloer van de wasstraat moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of

afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoering van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

3. Indien door het uitrijden van de wasplaats (natte) sporen op de voor het openbaar verkeer openstaande weg achterblijven, welke gevaar of hinder voor de weggebruikers kunnen opleveren, dient de vergunninghoudster, eventueel in overleg met de wegbeheerder, passende maatregelen te nemen.

V. te bepalen dat de in de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 8.37 juncto 8.36 van de Wet milieubeheer, kenmerk MBA nr. 99143465, opgenomen beperkingen en voorschriften (artikelen 1 t/m 11) als beperkingen en voorschriften aan de bij deze beschikking verleende vergunning worden verbonden, een en ander met dien verstande dat, voor zover de inhoud van deze beperkingen en voorschriften, alsmede van de daarbij behorende bijlagen, afwijkt van de onder IV genoemde voorschriften en de bij die voorschriften behorende bijlagen, laatstgenoemde voorschriften en bijlagen buiten toepassing blijven.

VI. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. IBA Milieu B.V. te Oosterbeek;
2. burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu, te Groningen;
4. de directeur LNV Noord te Groningen;
5. de hoofdingenieur-directeur van de DBW/RIZA te Lelystad;
6. het Waterschap Dollardzijlvest te Wedde;
7. het Ministerie van VROM, Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen, te Den Haag;
8. De Roever Milieuadvisering te Den Dungen;
9. de Commissie voor de m.e.r. te Utrecht;
10. het NAO te Leeuwarden;
11. het LMA te Woerden;
12. de heer E. Schmaal, Nijverheidskade 41 te Wildervank;
13. de heer J. Boekholt, Nijverheidskade 53 te Wildervank;
14. Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal;
15. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen, postbus 830, 9700 AP Groningen;
16. de directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

Groningen,

Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen:

- I. Acceptatie: Randvoorwaarden voor het opstellen van een acceptatie-procedure.**
- II. Administratie: Randvoorwaarden voor het opstellen van een administratie.**
- III. Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen**
- IV. Begrippenlijst**
- V. Tekening referentiepunten Geluid**
- VI. VVGB**

BIJLAGE I

Acceptatie

Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam

Bijlage I

RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ACCEPTATIE-PROCEDURE

De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet beschreven worden hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. De beschrijving van de acceptatieprocedure dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

- A. De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.
- B. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract.
- C. Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
 - wijze van verpakking;
 - de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - eventuele standaard aanleveringscontracten.
- D. Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke gevallen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.
- E. Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlammpunt, dampspanning, toxiciteit, etc);
 - de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
 - verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.
- F. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
 - de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
 - de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
 - de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
 - de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
 - of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laboratorium;
 - de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener(s) worden beoordeeld.
- G. Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.

- H. Extra aandachtspunten, zoals nadrukkelijk aangegeven in de overwegingen van de considerans van deze vergunning:
1. het exacte moment van overdracht van verantwoordelijkheid van de ondoener (derden) naar de vergunninghoudster / drijver van de inrichting.
 2. De acceptatie van OWS moet zodanig worden uitgevoerd dat bij acceptatie duidelijk is of de af te scheiden oliefractie geschikt zal zijn ter op-/bewerking tot brandstof. Hiertoe dienen de specificaties (gehalte aan organische halogeenvverbindingen en polychloorbifenylen) van het OWS bij acceptatie te worden bepaald.
 3. de voorschriften van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 1998, 72), zoals vermeld in onderdeel III, paragraaf III.4 van de considerans. Hierbij zijn met name aandachtspunten: de haalbaarheid om OWS dat wel en OWS dat niet geschikt is ter opwerking tot brandstof, gescheiden te bewerken. Alsmede: het gescheiden houden van verschillende categoriën van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie en afvalolie.

BIJLAGE II

Administratie

Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam

Bijlage II

RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ADMINISTRATIE

Onder goederen worden in deze bijlage verstaan alle gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband houdende produktstromen. Hieronder zijn in ieder geval begrepen alle stoffen die worden toegevoegd aan dan wel afgescheiden van de gevaarlijke afvalstoffen.

- A. **De administratie** moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen het bedrijf kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op te sturen administratie te worden gevoegd.
- B. Periodiek dient de vergunninghoud(st)er een voorraadopname te maken en vast te stellen dat de goederenbeweging in evenwicht is. Optredende verschillen dienen te worden verklaard.
- C. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen **de goederenadministratie en de financiële administratie**, zodanig dat voor elke in de goederen-administratie genoemde inzamelvergunningplichtige afvalstof de bijbehorende factuur eenduidig dient te worden gevonden en vice versa.
- D. **De administratie** dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
 - 1. **Voor wat betreft de ingaande goederenstroom per ontvangst:**
 - de datum van acceptatie en binnenkomst;
 - de ontdoener;
 - de aard van de goederen en de afvalstoffencode;
 - de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij vermeld het soortelijk gewicht (*1));
 - de wijze waarop de goederen zijn ontvangen (cilindernummer, kentekennummer bij bulk, etc);
 - een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
 - het tarief dat in rekening is gebracht;
 - het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.
 - 2. **Voor wat betreft de uitgaande goederenstroom:**
 - de datum van de afgifte;
 - aan wie de goederen werden afgeleverd;
 - aard van de goederen en de afvalstoffencode;
 - de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij vermeld het soortelijk gewicht (*1));
 - de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;
 - een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
 - het tarief dat in rekening is gebracht;
 - het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.

- 3. Voor wat betreft de opslag van de goederen:**
het gebruikte materiaal bij ompakken en eventuele hulpstoffen;
de exacte positie van de goederen (coördinaten, vaknummer, etc.);
optredende verschillen in kilogrammen of liters (*1);
- 4. Voor wat betreft de productie of verwerking van de goederen (alleen ten aanzien van het be-/verwerken van OWS):**
de hoeveelheden verwerkte (grond-)stoffen en/of afvalstoffen;
de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productie of verwerking van de afvalstoffen;
de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen of liters (*1);
een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstromen.

*1 :Indien nodig moet er rekening worden gehouden met de invloed van de temperatuur op de geregistreerde gegevens. Een omrekening dient dan plaats te vinden naar liters bij 15°C.

BIJLAGE III

Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen

asbesthoudend afval
asbeststof
verontreinigde grond (met olie of andere chemische afvalstoffen)
met verfstant verontreinigd straalmiddel
gasontladinglampen (tl-buizen, halogeenlampen)
energiezuinige lampen (natriumlampen, kwikdamplampen)
accu's
batterijen
loodhoudend materiaal, pijpen, daklood
niet lege PUR-schuimbussen
soldeervloeimiddel
verfabijrestant
zoutzuur afgewerkte olie
bekistingolie
boor-, slijp- en walsolie
niet lege jerrycans, verontreinigd met olie e.d.
oliefilters
smeervetten
teerrestanten
carbolineum
coatings
lakken
lijm- en harsmiddelen
oplosmiddelen (tri-, per-/tetrahoudend)
oplosmiddelen (terpetine, wasbenzine, thinner)
primer
verfstanten
verontreinigde poetsdoeken
verontreinigde verpakkingsmaterialen (zoals blikken en spuitbussen) van verf, van
houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten.

BIJLAGE IV

BEGRIPPENLIJST:

Afvalstoffenlijst	: Codelijst, samenvoeging van de Handleiding Afvalstofcode en de LWCA-codering.
BAGA	: Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.
Bewaren / opslaan	: Het tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van verdere verwijdering), niet zijnde overslaan, in speciaal daarvoor bestemde en gereserveerde faciliteiten, met het oog op verdere verwerking van deze afvalstoffen. Hierbij wordt onder overslaan bedoeld wordt een kortstondige opslag (tot de eerstvolgende werkdag) van afvalstoffen met afvoer naar een verwerkingsbedrijf tot doel.
Bewerken gevaarlijke afvalstoffen	: het veranderen van de aard of hoedanigheid van de in voorschrift II.A genoemde gevaarlijke afvalstoffen door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering.

Toelichting:

In deze vergunning wordt met bewerken van OWS bedoeld: het met behulp van gravitatiekracht scheiden in een slibfractie, waterfractie en oliefractie en het fysisch/chemisch zuiveren van de waterfractie in een ultra-filtratie installatie; onder bewerken wordt tevens verstaan het shredderen van verontreinigde emballage ten behoeve van volumeverkleining voor op- en overslag en/of transport.

BRL	: Nationale Beoordelingsrichtlijn.
CPR	: De Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgaven van het directoraat Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90804, 2509 LV Voorburg.
CPR 9-1	: “Vloeibare aardolieproducten, ondergrondse opslag in stalen tanks (...)”.
CPR 9-5	: “Vloeibare aardolieproducte, ondergrondse opslag van vloeibare producten in kunststof tanks”.
CPR 9-6	: “Vloeibare aardolieproducten, buiten-opslag van k3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150m3)”.
CPR 13	: "Ammoniak. Vervoer, opslag en toepassingen".
CPR 15-1	: “Opslag gevaarlijke stoffen in emballage” (tot 10 ton).
CPR 15-2	: “Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afval-stoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage, opslag van grote hoeveelheden” (vanaf 10 ton).
dB(A)	: Een maat voor de sterkte van geluid uitgedrukt in dB(A), zoals het door de mens wordt waargenomen. Het geluidniveau kan worden berekend of gemeten.
De directeur	: De directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen.
De directeur Afvalstoffen	: De directeur Afvalstoffen die handelt namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
De dienst	: De dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, zie hierboven.
Etiket	: Etiket als bedoeld in de Wet Gevaarlijke Stoffen. Op dit etiket dient de categorie te zijn aangegeven waarin

	volgens de Afvalstoffenlijst de betreffende afvalstoffen zijn ingedeeld. Voorts dient de naam van de ontdoener alsmede de datum van afgifte te worden vermeld op het etiket.
Etmaalwaarde	: De hoogste van de volgende gemiddelde waarden: het Laeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00) uur. Het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00) uur verhoogd met 5 dB. Het Laeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00) uur verhoogd met 10 dB.
Extramurale instellingen voor de gezondheidszorg	: Huisarts- en tandartspraktijken, streeklaboratoria, bedrijfsgezondheidsdiensten, posten voor wijkverpleegkundigen en jeugdgezondheidszorg, gezondheidscentra, apotheken, GG&GD's, bloedbanken en poliklinieken voor drugsverslaafden (deze lijst is niet limitatief!).
Gevaarlijk(e) afval(stoffen)	: Afval(stoffen) die als gevaarlijk(e) afval(stoffen) in de zin van de Wet milieubeheer (art. 1.1) dienen te worden aangemerkt.
Gedeputeerde Staten Intramurale instellingen voor de gezondheidszorg	: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. : Algemene, categorale en academische ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigen instellingen en pathologische-anatomische laboratoria (deze lijst is niet limitatief!).
Klein chemisch afval	: Ten aanzien van particulier gevaarlijk afval wordt nog steeds de term klein chemisch afval gebruikt.
Klein gevaarlijk afval (KGA)	: Het betreft alle partijen gevaarlijke afvalstoffen kleiner dan 200 kg per afvalstof per afgifte, zoals: verfafval, oliën, oplosmiddelen, batterijen, verontreinigde emballage, poetsdoeken en eventueel fotografisch gevaarlijk afval.
Laeq	: Het energetisch gemiddelde geluidniveau over een bepaalde periode.
LWCA-indeling	: Indeling in de categoriën van gevaarlijke afvalstoffen (c.q. KGA) zoals die gehanteerd wordt door de Landelijke Werkgroep Chemisch Afval (LWCA).
MKZS	: Milieu kwaliteitszorgsysteem.

Toelichting:

Als referentie geldt hierbij het MKZS van de Nederlandse Vereniging van verwerkers van Chemische Afvalstoffen.

Omschrijvingsformulier	: Een door het meldpunt vastgesteld formulier voor de in artikel 10.32, aanhef en onder a., van de Wet milieubeheer, bedoelde verstrekking van gegevens.
Ongewenste Afvalstoffen	: Afvalstoffen die in een geaccepteerde partij afvalstoffen aanwezig blijken te zijn en op grond van de vergunning niet geaccepteerd hadden mogen mogen.
Ons college	: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a "de directeur".
Opslaan gevaarlijke afvalstoffen	: Al die handelingen waarbij een gevaarlijke afvalstof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met op slaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvakken, overpakken,

	ompakken, opbulken, samenvoegen en het uitsorteren, scheiden en demonteren van onderdelen, voor zover aard en samenstelling van de gevaarlijke afvalstoffen daarbij niet veranderen.
Overslaan	: Handelingen zoals (be-)laden, lossen, overladen, hevelen e.d., al dan niet op pneumatische of mechanische wijze, waarbij de afvalstoffen op of in een ander voertuig worden gebracht.
OWS	: wordt verstaan mengsels van olie, water, en/of slib, voor zover deze niet afkomstig zijn van een inrichting waar onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen en machines worden verricht.
PMV	: Provinciale Milieu Verordening van de provincie Groningen.
PMV-OWS	: OWS zoals bedoeld in bijlage 5 van de PMV, onder nummer 3.
SBR-2 richtlijn	: Stichting Bouw Research -richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen (1993)".
Sharps	: scherpe voorwerpen zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, kapotte instrumenten en bloedbuizen, als bedoeld in bijlage 1, procesnr. 46.6 van het BAGA.
Sorteerruimte	: Ruimte, waar de ontvangen afvalstoffen en gevaarlijk afval worden gesorteerd op grond van de samenstelling met het oog op afvoer en verwerking bij derden (sorteren, overtap- en/of ompakactiviteiten).
Specifiek Ziekenhuisafval (SZA)	: (Gevaarlijke) afvalstoffen afkomstig van medische handelingen in intra- en extramurale instellingen voor de gezondheidszorg. SZA is gevaarlijk afval conform het BAGA.
Vergunninghoudster	: IBA Milieu BV te Oosterbeek.
Verontreinigde emballage	: Verpakkingsmateriaal dat verfstresten en/of inktresten bevat.
VLG	: Reglement Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen.
Vloestofdichte vloer	: Een vloer die voldoet aan de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor vloestofdichte verhardingsconstructies: BRL 2319 (15-3-1994) of BRL 2362 (14-1-1994).
VOS	: Vluchtige organische stoffen.
VVGB	: De verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 8.36 van de Wm.
Wm	: de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad nr. 80, inclusief de daarna aangebrachte wijzigingen.
WMS-categoriën	: Indeling in de categoriën van gevaarlijke stoffen zoals genoemd in de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS).

Toelichting:

Voor een omschrijving van bepaalde specifieke gevaarlijke stoffen, zoals teratogene of mutagene stoffen, wordt verwezen naar CPR 15-2 c.q. de Wet milieugevaarlijkstoffen.

BIJLAGE V

GELUID & TRILLINGEN: Referentiepunten

Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam

BIJLAGE VI

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam

Groningen,
nr. 99/3212/2/./... , RMM.
Verzonden:

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Beslissen bij dit besluit op de vergunningsaanvraag van BFI Holding B.V. te Oosterbeek.

Aanvraag vergunning.

Op 13 januari 1998 ontvingen wij een brief van BFI Holding B.V. te Oosterbeek, gedateerd 8 januari 1998, kenmerk 98005/cvac/5.2.4, waarbij namens IBA Milieu B.V. te Oosterbeek is ingediend een aanvraag om vergunning ten behoeve van de inrichting BFI Veendam.

BFI vraagt daarbij om een vergunning voor het lozen van huishoudelijk- en laboratoriumafvalwater, alsmede terreinwater en bedrijfsafvalwater, afkomstig van de inrichting van BFI ter plaatse van de Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie A nr.(s) 2757, 2778, 2465 en 2698, op de gemeentelijke riolering van Veendam.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en de Wet Milieubeheer (WM).

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 van de AWB en hoofdstuk 13 van de WM voorgeschreven procedure gevolgd.

Aangezien te dezen sprake is van coördinatie met de aanvraag om vergunning ingevolge de WM en de op die aanvraag te baseren beschikking kan voor de verdere bijzonderheden van de gevolgde procedure worden verwezen naar de overwegingen van de beschikking tot verlening van de vergunning ingevolge de WM.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

De inrichting van BFI Veendam is gevestigd aan de Meihuizenweg te Wildervank. Het bedrijf houdt zich bezig met de inzameling, transport, op- en overslag en het bewerken en verwerken van afvalstoffen. De hoofdactiviteiten binnen de inrichting zijn het inzamelen, opslaan en verwerken van niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Verder bevinden zich binnen de inrichting een onderhoudswerkplaats ten behoeve van eigen voertuigen; een wasplaats voor het uitwendig reinigen van voertuigen en containers; een tankeiland en een klein laboratorium.

Het te lozen afvalwater afkomstig van BFI Veendam bestaat uit:

1. huishoudelijk afvalwater;
2. laboratorium afvalwater;
3. terreinwater;
4. bedrijfsafvalwater.

Coördinatie met de WM.

Gelijktijdig met de indiening van de hier aan de orde zijnde aanvraag is ingediend de aanvraag voor de hiermee verband houdende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Gezien de nauwe samenhang tussen deze beide aanvragen brengt dit met zich mee dat in casu van toepassing is de coördinatie-regeling welke is neergelegd in artikel 7b van de Wvo in samenhang met de artikelen 8.28 en volgende (par. 8.1.3.2) van de WM. Aangezien ook voor wat betreft de beslissing op de aanvraag om vergunning ingevolge de WM ons college het bevoegde gezag is, berust de zorg voor de inhoudelijke afstemming tussen de op de beide aanvragen te nemen beschikkingen in zijn geheel bij ons college. Van de inhoudelijke samenhang tussen de beide aanvragen en van de daarop te nemen beschikkingen hebben wij ons dan ook in de zin van de zojuist gereleveerde coördinatie-regeling de nodige rekenschap gegeven.

In het kader van de coördinatie met de WM merken wij verder het volgende op.

Het ontwerp van de vergunning ingevolge de WVO is gelijktijdig met het ontwerp van de vergunning ingevolge de WM ter inzage gelegd. Aldus konden de bedenkingen die gedurende de termijn van terinzageligging als bedoeld in artikel 3:24 van de AWB tegen de ontwerp-vergunning ingevolge de WM konden worden ingediend, zich tevens richten tegen het ontwerp van de onderhavige vergunning ingevolge de WVO. In casu zijn gedurende deze termijn schriftelijke bedenkingen ingekomen van BFI Holding en is een schriftelijke reactie ontvangen van Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal. Weliswaar hebben deze beide schrifturen inhoudelijk tevens een zekere relatie tot de WVO en de ingevolge die wet vereiste vergunning, doch deze relatie is niet zodanig dat hieruit specifieke WVO-gerelateerde aspecten naar voren komen die op deze plaats zouden dienen te worden besproken. Nu hier sprake is van een gecoördineerde procedure en in dat kader enerzijds de ontwerpen van de vergunningen ingevolge de WM en de WVO gelijktijdig ter inzage hebben gelegen en anderzijds op de aanvragen voor die vergunningen gelijktijdig zal worden beschikt, kan dan ook voor de bespreking van de beide genoemde schrifturen worden verwezen naar de overwegingen van de beschikking tot verlening van de vergunning ingevolge de WM.

MER.

In verband met de in de aanvraag opgenomen ultra-filtratie-installatie is in het kader van deze aanvraag een milieu-effectrapport (MER) opgesteld.

Bij brief van 23 april 1998, kenmerk U224-98/Pi/ao/710-59 heeft de Commissie voor de m.e.r. het toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten behoeve van de besluitvorming over het MER betreffende de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BFI Veendam.

De commissie heeft in dit toetsingsadvies aangegeven dat zij van oordeel is dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Wel acht de commissie de verstrekte informatie minimaal. Verder is de commissie van mening dat de door haar gesignaleerde tekortkomingen niet essentieel zijn. De commissie stelt voorts dat het evaluatieprogramma, waarin normaliter onderzoek plaatsvindt ter verifiëring van de in het MER gedane aannames, in het onderhavige geval dient te worden gebruikt voor het verkrijgen van meer gegevens over de UF-installatie. In verband hiermee, voor zover hier van belang, beveelt de commissie aan om:

- a. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 (Leemten in kennis) van het MER een aantal concrete voorschriften in de vergunning op te nemen:
 3. kwaliteitsgegevens effluent (hoofdstuk 7.1, punt 5);
- b. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 van het MER duidelijke meet- en rapportageverplichtingen in de vergunning op te nemen:
 1. kwaliteits- en kwantiteitsgegevens van de te zuiveren afvalwaterstromen;
- c. ten aanzien van de volgende onderwerpen voorschriften in de vergunning op te nemen:
 2. meetverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit.

Wij merken naar aanleiding van deze punten het volgende op.

Ad a.3:

In deze vergunning worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het effluent van de UF-installatie.

Ad b.1:

In deze vergunning zijn voor een aantal stoffen in het influent van de UF-installatie meet- en rapportageverplichtingen opgenomen.

Ad c.2:

In deze vergunning zijn meet- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit opgenomen.

Toelichting afvalwaterstromen

- **Terreinwater:**

hemelwater en spoelwater, afkomstig van het niet overdekte terrein dat voorzien is van een vloeistofdichte vloer.

Op het niet overdekte terreingedeelte vindt de opslag plaats van bedrijfsafvalstoffen. Hier worden de uitgesorteerde fracties uit het bedrijfs- en uit het bouw- en sloopafval in containers opslagen en vindt de opslag plaats van vloeibare bedrijfsafvalstoffen in vloeistofdichte en afsluitbare containers. Het spoelwater ontstaat tijdens het incidenteel reinigen van delen van het terrein. Het terrein- en spoelwater kan als gevolg van morsen van afvalstoffen verontreinigd zijn met afvalstoffen. De verontreinigingen zijn dan met name minerale olieën en organische microverontreinigingen. Dit afvalwater wordt geloosd via een olie- en bezinkselafscheider. In de voorschriften 11 en 12 van deze vergunning zijn concentratie-eisen opgenomen die met deze techniek kunnen worden gehaald. Door het opnemen van voorschrift 13, bemonstering en rapportage, kan worden beoordeeld of de lozing voldoet aan de gestelde normen en kan het bedrijf zo nodig bepalen of de uitvoering van activiteiten op het terreingedeelte verbetering behoeft.

- **Bedrijfsafvalwater**

Het bedrijfsafvalwater is onder te verdelen in drie afvalwaterstromen. Ten eerste het was-, spoel- en hemelwater afkomstig van de wasplaats en het pompeiland. De wasplaats en het pompeiland zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer en het hier ontstane afvalwater wordt via een olie-slibafscheider geloosd. Ten tweede ontstaat er bedrijfsafvalwater bij het reinigen van emballage. Onder het reinigen van emballage wordt verstaan het wassen van transportbakjes met behulp van een wasmachine en het schoonspuiten van vaten. Het afvalwater afkomstig van het wassen van transportbakjes wordt rechtstreeks geloosd op de riolering. Het spoelwater afkomstig van het reinigen van vaten wordt behandeld in een ultra-filtratie-installatie en vervolgens geloosd op de riolering. Tenslotte ontstaat er bedrijfsafvalwater bij de behandeling van verschillende afvalwaterstromen in de ultra-filtratie-installatie (circa 35 m³ per werkdag). De afvalwaterstromen welke in deze installatie worden behandeld zijn globaal afkomstig uit drie hoofdstromen:

- afvalwater uit eigen bedrijfsactiviteiten (reiniging emballage);
- de waterfractie uit de opslagbassins voor olie-, water- en slibmengsels en
- ingezamelde afvalwaterpartijen van derden.

Door de diversiteit van de ingaande stromen en omdat zuivering van deze waterstromen door ultrafiltratie nog geen gangbare techniek is, zal uit de praktijkresultaten moeten blijken of het met deze techniek gezuiverde afvalwater voldoet aan de in voorschrift 12 gestelde eisen. Mede gelet op het toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage hebben wij de voorschriften 12 en 13 opgenomen.

Door het opnemen van deze voorschriften zal de invloed van de lozing van het effluent van de ultra-filtratie installatie op het ontvangende oppervlaktewater, het A.G. Wildervanckkanaal, gering zijn.

Termijn.

Zoals uit bovenweergegeven overwegingen naar voren komt, bestaat het te lozen effluent voor een deel uit gevaarlijke afvalstoffen. Voorts is in de overwegingen van de beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de WM aangegeven dat en waarom die vergunning voor een bepaalde tijd wordt

verleend, namelijk tot 1 augustus 2008 respectievelijk tot 1 augustus 2003 voor wat betreft het bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage. In verband met deze feiten en omstandigheden zijn wij van oordeel dat de onderhavige vergunning dient te worden verleend voor een termijn welke eindigt op 1 augustus 2003. Hierbij hebben wij in aanmerking genomen dat de aan o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage gerelateerde afvalwaterstromen zowel kwalitatief als kwantitatief de belangrijkste stromen in het vanuit de inrichting te lozen effluent uitmaken. Daarenboven geldt dat de aard van deze stromen met zich meebrengt dat de condities waaronder de lozing daarvan technisch en rechtens plaatsvindt regelmatig dienen te worden bezien.

Verhouding tot eerder verleende vergunningen.

In de aanvraag wordt vermeld dat de huidige lozingen vanuit de inrichting plaatsvinden onder het regime van de op 19 oktober 1987 onder kenmerk nr. 20.751 verleende vergunning, welke geen expiratedatum kent. Nadien is op 3 september 1991 onder kenmerk 91/17.871 andermaal een vergunning verleend, welke eveneens geen expiratedatum kent. Ten slotte is in het kader van de WVO nog een tweetal meldingen gedaan, respectievelijk in 1990 in verband met het wijzigen van de bedrijfsriolering en in 1996 in verband met het wijzigen van de wasplaats.

De nu voorliggende aanvraag heeft, in zoverre parallel aan de aanvraag voor de vergunning ingevolge de WM, tot strekking de verkrijging van een vergunning welke alle lozingen uit de gehele inrichting, met inbegrip van de in deze aanvraag voorziene uitbreidingen en wijzigingen van de inrichting, omvat. Dit brengt met zich mee dat aan de hiervoor genoemde vergunningen en meldingen na de verlening van de nu aangevraagde vergunning geen betekenis meer toekomt. De in 1987 en 1991 verleende vergunningen dienen derhalve te worden ingetrokken. Met deze intrekking komen tevens de in 1990 en 1996 gedane meldingen te vervallen, aangezien aan een melding los van een vergunning geen zelfstandige betekenis toekomt.

Afsluitende overwegingen.

Wij zijn van oordeel dat deze lozing niet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater en schade aan de zuiveringstechnische werken. Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

BESLISSING:

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Organisatieverordening waterkwaliteitsbeheer, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de bij de brief van IBA Milieu B.V. van 13 januari 1998, kenmerk 98005/cvac/5.2.4., gedateerd 8 januari 1998, waarbij namens BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank, een vergunningsaanvraag is ingediend, en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, zoals later gewijzigd en aangevuld,

besluiten wij:

- I. aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek vergunning ingevolge artikel 1, lid 2, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen van huishoudelijk- en laboratoriumafvalwater, alsmede terreinwater en bedrijfsafvalwater, afkomstig van BFI Veendam ter plaatse van de Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie A nr.(s) 2757, 2778, 2465 en 2698, op de gemeentelijke riolering van Veendam.
- II. te bepalen dat de bij besluiten d.d. 19 oktober 1987, kenmerk 20.751, en d.d. 3 september 1991, kenmerk 91/17.871, verleende vergunningen worden ingetrokken.
- III. te bepalen dat de geldigheidsduur van de vergunning genoemd onder I. eindigt op 1 augustus 2003.
- IV. te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, de volgende deel uitmaken van de vergunning: ten eerste: de aanvraag, met uitzondering van de vervolgbladen 10, 11, 12 en 13, en ten tweede: de bijlagen 2, 6 en 12.
- V. aan de vergunning, genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden:

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. Vergunninghoudster : IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
Ons College : Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
Directeur Dienst Zuiveringsbeheer, Postbus 833, 9700
AV Groningen;
Z.P.G. : Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.
AW-1 : bedrijfsafvalwater, te weten: het effluent van de
ultrafiltratie-eenheid;
AW-2 : terreinwater, afkomstig van het niet overdekte terrein dat
voorzien is van een vloeistofdichte vloer
AW-3 : bedrijfsafvalwater, te weten: was-, spoel- en hemelwater
afkomstig van de wasplaats en het pompeiland.
2. Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg kunnen hebben dat de daardoor ontstane feitelijke situatie met betrekking tot het ontstaan, de behandeling of de lozing van afvalwater niet meer door de vergunningsaanvraag en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan ons college worden gemeld.
3. Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.
4. Voorkomen moet worden dat het te lozen afvalwater stoffen bevat die de goede werking van de provinciale zuiveringstechnische werken nadelig kunnen beïnvloeden.
5. Vergunninghoudster dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast (is) zijn met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
Vergunninghoudster dient binnen 1 maand na het van kracht worden van deze vergunning de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. mede te delen: naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.
- 6.1. De in deze vergunning genoemde analyses dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in Bijlage 1 behorende bij deze vergunning.
- 6.2. De keuze van het laboratorium waar de analyses worden uitgevoerd, behoeft de goedkeuring van de directeur van het Z.P.G.

ALGEMENE LOZINGSEISEN

7. De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalwaterstromen, mogen uitsluitend bestaan uit:
 - a. huishoudelijk afvalwater;
 - b. laboratoriumafvalwater;
 - c. terreinwater: hemelwater en spoelwater, afkomstig van het niet overdekte terrein dat voorzien is van een vloeistofdichte vloer;
 - d. bedrijfsafvalwater, te weten:
 1. effluent van de ultrafiltratie-eenheid
 2. spoelwater afkomstig van de wasplaats en het pompeiland;
 3. spoelwater afkomstig van het reinigen van transportbakjes met behulp van een wasmachine;

TERREIN

8. Voorkomen dient te worden dat het van vloer- en terreinoppervlakken afstromend schrob- en hemelwater meer dan onvermijdelijk is verontreinigd.
9. Niet verontreinigd hemelwater van gebouwen en verharde oppervlakken dient afzonderlijk te worden geloosd.
10. Voorkomen dient te worden dat vrijkomende afvalstoffen bij de puttengroep en de shredderinstallatie met het terreinwater kunnen worden geloosd.
11. Het te lozen afvalwater dient aan de volgende eisen te voldoen:
 - a. de zuurgraad, uitgedrukt als waterstofionexponent [pH], moet tenminste 6.5 en mag ten hoogste 10 bedragen.
 - b. de temperatuur mag niet meer bedragen dan 30° Celcius.
12. In het te lozen afvalwater mag het gehalte van de in de hierna volgende tabel genoemde stoffen de bij die stoffen vermelde waarden niet overschrijden.

Stof	Eenheid	AW-1		AW-2		AW-3
		gem.	Max.	gem	max.	max.
B.T.E.X.	µg/l		100	100	200	
VOCl	µg/l	20	50	20	50	
Metalen	mg/l		1			
Cadmium	µg/l		5			
Minerale olieën	mg/l		20		20	200
PAK	µg/l			5	10	
onopgeloste bestanddelen	mg/l					50

Toelichting:

- B.T.E.X. = de som van de stoffen: benzeen; ethylbenzeen; toluen en xylenen
 VOCl = de som van de stoffen: dichloormethaan; chloroform; tetrachloorkoolstof; 1,1,1, trichloorethaan; 1,1,2, trichloorethaan; 1,1, dichloorethaan; 1,2, dichloorethaan; trichloorethyleen, perchloorethyleen en dichloorpropan.
 Metalen = som van de zware metalen Zn, Cr, Cu, Pb en Ni
 gem. = gemiddelde waarde over een opeenvolgende reeks van 3 monsters waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters tenminste 24 uur is verstreken;
 max. = maximale waarde gemeten in enig steekmonster;

ONDERZOEK/MAATREGELEN

- 13.1 Vergunninghoudster dient in steekmonsters van het te lozen afvalwater volgens onderstaand schema onderzoek uit te voeren naar de concentraties van de vermelde stoffen.

Stof	AW-1		AW-2	AW-3
	influent	effluent.		
B.T.E.X.	1	1	2	
VOCl	1	1		
EOCl	1	1		
Metalen	1	1		
Cadmium	1	1		
Minerale olieën	1	1	2	2
Naftaleen	1	1		
Fenol(-index)	1	1		

PAK		1	2	
onopgeloste bestandsdelen	1	1		2

1 = gedurende de eerste twee maanden, wekelijks, en daarna maandelijks.

2 = maandelijks.

- 13.2 Tevens dient het debiet van de effluentstroom (AW-1) eens per maand te worden vermeld.
- 13.3 Vergunninghoudster draagt er zorg voor dat steeds binnen 30 dagen nadat de in lid 1 bedoelde monsters zijn genomen, de analysesresultaten en de debietgegevens conform lid 2 aan de directeur van het Z.P.G. worden verstrekt.
- 13.4 Desgewenst kan de bemonsterings- en rapportagefrequentie, zoals deze in lid 1 is weergegeven, worden aangepast. Een voorstel hiertoe dient ter goedkeuring aan de directeur van het Z.P.G. te worden overgelegd.

CONTROLEVOORZIENING

- 14.1 Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 7, lid c en d, dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte voorziening te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
- 14.2 De in het vorige lid bedoelde voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

CALAMITEITEN

15. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghoudster terstond maatregelen te treffen ten einde een nadelige invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghoudster onmiddellijk de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. in kennis te stellen (050-3180000), alsmede de gecommitteerden uit het hoofdbestuur van het waterschap Eemsholte.
- Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dan dient binnen een door hem te stellen termijn schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:
- de oorzaak van het voorgevallene;
 - de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de genomen maatregelen na het voorgevallene;
 - de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - de ter zake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

RECHTSOPVOLGING

16. Van overdracht door vergunninghoudster van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghoudster en rechtsopvolger binnen 14 dagen na overdracht mededeling te doen aan ons college.

VI. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. IBA Milieu B.V. te Oosterbeek;
2. burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu, te Groningen;
4. de directeur LNV Noord te Groningen;
5. de hoofdinspecteur-directeur van de DBW/RIZA te Lelystad;
6. het Waterschap Dollardzijlvest te Wedde;

7. het Ministerie van VROM, Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen, te Den Haag;
8. De Roever Milieuadvisering te Den Dungen;
9. de Commissie voor de m.e.r. te Utrecht;
10. het NAO te Leeuwarden;
11. het LMA te Woerden;
12. de heer E. Schmaal, Nijverheidskade 41 te Wildervank;
13. de heer J. Boekholt, Nijverheidskade 53 te Wildervank;
14. Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal;
15. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen, postbus 830, 9700 AP Groningen;
16. de directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

Groningen,

Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen:

voorzitter. ,

griffier. ,

BIJLAGE I

Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel parameters te worden bepaald volgens de hieronder voor elk van die gegevens dan wel parameters genoemde analysemethode (de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlands Normalisatie Instituut, NNI). De totale gehalten aan stof dienen te worden bepaald (geen filtratie).

Omschrijving	Analysemethode
BTEX	o-NEN 6407
Zink	NEN 6443
Chroom	NEN 6448
Koper	NEN 6451
Lood	NEN 6453
Nikkel	NEN 6456
Cadmium	NEN 6452
Minerale olie	NEN 6675
VOC1	NEN 6401
PAK	NEN 6524
Naftaleen	EPA 610
EOCl	NEN 6402
Onopgeloste bestanddelen	NEN 6621
Ontsluitingsmethode metalen	NEN 6465

Indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het Z.P.G. een verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere methode.

Het volgen van een andere methode is toegestaan vanaf het moment waarop de directeur van het Z.P.G. aan vergunninghoudster heeft laten weten dat hij met het volgen van een andere methode kan instemmen.

Aan IBA Milieu BV
t.a.v. de heer ing. J.P. Schets,
Postbus 97
6860 AB OOSTERBEEK

Nr. 99/3212/.../a , RMM. Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n) : div.

Vervolg op : onze brieven van 25 nov. 1998, nr. 8441/1/47, RMM,
en 14 jan. 1999, nr. 98/19.840/1/2, RMM.

Onderwerp : Vergunningaanvragen Wm/Wvo
BFI-Veendam (Prjnr. 71);
bekendmaking en ter inzage legging
besluiten.

Geachte heer Schets,

Hierbij zenden wij u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een exemplaar van onze besluiten van 1999, nrs. 99/3212/1/... , RMM en 99/3212/2/... , RMM, waarbij met betrekking tot de inrichting BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank, de navolgende vergunningen zijn verleend :

1. een nieuwe vergunning ingevolge de Wm voor de gehele inrichting;
2. een nieuwe vergunning ingevolge de Wvo, omvattende zowel de lozingen uit de bestaande inrichting als die uit de bij te plaatsen ultra-filtratie-installatie.

Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.

Bij het besluit ingevolge de Wm is gevoegd de verklaring van geen bedenkingen van de minister van VROM, kenmerk MBA nr. 99143465.

In de overwegingen van het besluit ingevolge de Wm is ingegaan op de door u bij uw brief van 22 december 1998, ref. nr. 98546/MK, ingebrachte bedenkingen.

Ten slotte is bijgevoegd een exemplaar van de aanvraag (ordner met de aanvraagstukken, waarin ook de later door u ingezonden wijzigingen van en aanvullingen op de aanvraag zijn verwerkt), op de grondslag waarvan de gevraagde vergunningen zijn verleend en ten aanzien waarvan in het dictum van de respectieve besluiten is bepaald welke onderdelen daarvan deel uitmaken van de vergunning.

Voor verdere informatie verwijzen wij u korthedshalve naar de inhoud van de kennisgeving en de besluiten. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,

, voorzitter.

, griffier.

Aan het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal
Milieubeheer, Directie Afvalstoffen / IPC 645,
Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen,
t.a.v. de heer ing. C.H.M. Luttikhuizen,
Postbus 30945
2500 CX DEN HAAG

Nr. 99/3212/.../c , RMM.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.

Telefoonnummer : (050)3164269.

Bijlage(n) : div.

Vervolg op : onze brieven van 25 nov. 1998, nr. 8441/7/47, RMM,
en 14 jan. 1999, nr. 98/19.840/5/2, RMM.

Onderwerp : Vergunningaanvragen Wm/Wvo
BFI-Veendam (Prjnr. 71);
bekendmaking en ter inzage legging
besluiten.

Geachte heer Luttikhuizen,

Hierbij zenden wij u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, in uw hoedanigheid van adviseur, een exemplaar van onze besluiten van 1999, nrs. 99/3212/1/... , RMM en 99/3212/2/... , RMM, waarbij ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met betrekking tot de inrichting BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank, de navolgende vergunningen zijn verleend :

1. een nieuwe vergunning ingevolge de Wm voor de gehele inrichting;
2. een nieuwe vergunning ingevolge de Wvo, omvattende zowel de lozingen uit de bestaande inrichting als die uit de bij te plaatsen ultra-filtratie-installatie.

Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.

Bij het besluit ingevolge de Wm is gevoegd de verklaring van geen bedenkingen van de minister van VROM, kenmerk MBA nr. 99143465, welke ons was toegezonden bij uw brief van 26 februari 1999, kenmerk MBA nr. 99143465 VVGB 125.

Een exemplaar van de onderhavige stukken hebben wij gelijktijdig doen toekomen aan Bureau de Roever te Den Dungen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u korthedshalve naar de inhoud van de kennisgeving en de

besluiten. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,

, voorzitter.

, griffier.