

AMBTSHALVE
WIJZIGING VERGUNNING

van 21 maart 2001, nr. 0032/00

INGEVOLGE DE

WET MILIEUBEHEER

VERLEEND AAN

de gemeente Groningen

ten behoeve van

Baggerspeciéstortplaats Driebondsweg



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 2 september 2003

Nr.: 2003-14.559/36, MV

Verzonden : 5 september 2003

AMBTSHALVE WIJZIGING

Geldende vergunning

Bij besluit van 21 maart 2001, nr. 0032/00, is aan de gemeente Groningen, hierna te noemen vergunninghoudster, een nieuwe, hele inrichting omvattende revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het storten van baggerspecie binnen de inrichting 'Driebondsweg'.

Op 14 maart 2003 is aan de vergunninghoudster het voornemen kenbaar gemaakt om ingevolge artikel 8.23 van de Wm, de vigerende vergunning te wijzigen. Deze aanpassing is noodzakelijk in het belang van de bescherming van het milieu en omdat de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land (hierna te noemen de Regeling) op 16 juli 2002 van kracht is geworden.

Reden tot wijziging

Op basis van artikel 34 van de Regeling dient degene die een bestaande stortplaats voor baggerspecie op land drijft een plan in te dienen waarin zijn opgenomen de in art. 34 van de Regeling genoemde aspecten. Wij dienen conform art. 35 van de Regeling, na bestudering van de plannen, zonodig de voorschriften van de vergunning aan te passen ten einde de stortplaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 16 juli 2009, in overeenstemming te brengen met hetgeen bepaald is in de Regeling. Deze aanpassing dient het bevoegd gezag uiterlijk 16 juli 2003 in de vergunning te hebben opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging geven wij gevolg aan hetgeen is gesteld in art. 35 van de Regeling.

De beschikking van 21 maart 2001 is verleend voor een periode van 10 jaar na het van kracht worden van de vergunning en loopt dus in 2011 af.

Aangezien er ten behoeve van de toepassing van de in de Regeling opgenomen bepalingen nog noodzakelijk onderzoek uitgevoerd moet worden, zijn aan deze ambtshalve wijziging voorschriften opgenomen waarin deze onderzoeken worden voorgeschreven.

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Reacties

Omtrent het **voornemen** (d.d. 14 maart 2003, nummers 2003-00.366/a en 2003-00.366/b, MV) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons géén zienswijzen binnengekomen.

Omtrent het **ontwerpbesluit** (d.d. 16 mei 2003, nummers 2003-14.559/a, MV, nummers 2003-14.559/b, MV en nummers 2003-14.559/c, MV) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn, op 5 juni, bedenkingen binnengekomen van de gemeente Groningen (vergunninghoudster).

Onderstaand zijn de bedenkingen puntsgewijs samengevat.

1. Vergunninghoudster geeft aan dat de vergunning in 2011 afloopt i.p.v. 2010.
2. Vergunninghoudster geeft aan dat de oppervlakte van het depot 56.600 m² is i.p.v. 42.500 m² zoals is opgenomen in het concept. De opgenomen stortvolume van 250.000 m³ klopt ook niet, dit heeft betrekking op gerijpt baggerslib. Het stortvolume is 310.000 m³.
3. Vergunninghoudster uit haar bedenkingen over de voorgeschreven onderzoeken voor de bodemopbouw. Vergunninghoudster is van mening dat de gegevens wel betrouwbaar zijn en dat nader onderzoek niet nodig is.
4. De vergunninghoudster uit haar bedenkingen wat betreft het storten van de voorgeschreven klasse 3 in de ambtshalve wijziging. Er is rekening gehouden in het toekomstplaatje dat ook klasse 4 mag worden gestort. Vergunninghoudster geeft aan dat ze een herberekening willen uit voeren voor de juiste waarden.
5. De capaciteit van de stortplaats is verkeerd aangegeven zie ook 1. Het is de vergunninghoudster onduidelijk waar 89.000 m³ vandaan komt.
6. Vergunninghoudster is tegen de intrekking van de voorschriften 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1. Omdat dit de exploitatie van het depot onmogelijk maakt. Er wordt voorgesteld om de overgangsperiode te verruimen tot 16-07-2009.
7. Vergunninghoudster geeft aan tegen alle toegevoegde voorschriften te zijn die niet uit de Regeling voortvloeien.
8. Vergunninghoudster verbaast zich dat er geen kopie van de beschikking is gestuurd naar het waterschap in welk het beheersgebied het depot ligt.
9. Vergunninghoudster verzoekt ons om de grondboringen aan de buitenzijde van het depot uit te voeren en verzoekt om uitstel voor het aanleveren van de resultaten.
10. Vergunninghoudster geeft aan dat de peilbuizen in 1991 al in de eerste zandlaag zijn geplaatst.
11. Vergunninghoudster wil overleg over de plaats waar de twee extra peilbuizen dienen te worden geplaatst. Ook hiervoor vraagt zij uitstel voor het aanleveren van de resultaten.
12. Vergunninghoudster geeft aan dat in het aanpassingsplan al is aangegeven dat er verontreinigingen zijn afkomstig van het depot. De vergunninghoudster verzoekt ook om uitstel voor het aanleveren van de resultaten.
13. Vergunninghoudster wil graag een overgangsperiode wat betreft het niet mogen storten van de baggerspecie totdat alle aanpassingen gereed zijn.
14. Vergunninghoudster is van mening dat dit voorschrift overbodig is, omdat in de huidige vergunning goed staat omschreven wat er gestort mag worden.
15. Vergunninghoudster geeft aan dat bij dit voorschrift van de verkeerde uitgangspunten wordt uit gegaan.
16. Dit voorschrijft verwijst naar zichzelf moet 3.7 zijn.
17. Vergunninghoudster geeft aan dat een voorgeschreven stortlaag onpraktisch, overbodig en oncontroleerbaar is en stelt voor om dit niet op te nemen in de vergunning.
18. Vergunninghoudster geeft aan dat er al een controlesysteem aanwezig is. Het is niet duidelijk wat er met deugdelijk, hoeveelheid oppervlaktewater en in de directe omgeving van de stortplaats. En de vergunninghoudster geeft aan dat met het huidige controlesysteem de ringsloot op een plaats wordt bemonsterd.
19. Het is voor de vergunninghoudster niet duidelijk wat er met dit voorschrift wordt bedoeld, derhalve wordt er uitstel in de tijd gevraagd.
20. Vergunninghoudster stelt voor om gerichte parameters op te nemen.

21. Vergunninghoudster stelt voor om overeenkomstig de Regeling éénmaal per jaar, in dezelfde periode, te bemonsteren, En als daartoe aanleiding is, vaker te bemonsteren.
22. De vergunninghoudster geeft aan dat het plaatsen van de peilbuizen in het depot niet raadzaam is en vraagt of het niet voldoende is om het grondwaterniveau alleen buiten het depot te laten bepalen in de aanwezige peilbuizen. Voor de frequentie zie 21.
23. De vergunninghoudster vraagt zich af, of het zinvol is om bij bemonstering continue onderzoek op alle parameters uit te voeren. Indien de frequentie wordt opgevoerd kan daarbij uitsluitend onderzoek plaatsvinden op risico parameters. Voor de frequentie zie 21.
24. Het is voor de vergunninghoudster niet duidelijk bij welke referentiepunten en op welk tijdstip van het jaar bemonsterd moet worden.
25. Vergunninghoudster verzoekt om een uitstel in de tijd voor het aanleveren van een voorstel.
26. Vergunninghoudster vindt dit voorschrift overbodig.
27. Het is de vergunninghoudster niet duidelijk of de definitieve signaalwaarden worden vastgesteld door de deponhouder of het bevoegd gezag. De vergunninghoudster wil hierbij graag ook uitstel voor het aanleveren van de gegevens.
28. Vergunninghoudster verzoekt om een uitstel in de tijd voor het aanleveren van de gegevens.
29. Vergunninghoudster geeft aan dat het urgentieplan al is ingeleverd met het aanpassingsplan.
30. Vergunninghoudster geeft aan dat het urgentieplan op hoofdlijnen al is opgenomen in het aanpassingsplan.
31. Vergunninghoudster vraagt zich af, waarom nu de hoeveelheid baggerspecie in tonnen droge stof en dichtheid moeten worden opgegeven. Voorheen werd altijd de ingebrachte m3 opgegeven. Waarom wordt hier vanaf geweken.
32. Vergunninghoudster stelt voor een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 29 sub 2 van de Regeling.
33. Vergunninghoudster geeft aan dat de eis conform het nazorgplan leemtetwet dient te worden uitgevoerd, voldoende moet zijn.
34. Vergunninghoudster verzoekt om een uitstel in de tijd voor het aanleveren van de gegevens.
35. Vergunninghoudster vindt, gelet op voorschrift 5.7, dit voorschrift overbodig. Eveneens wordt opgemerkt dat er discrepantie zit in de hier vermelde berekening en opgenomen capaciteit van de stortplaats.
36. Vergunninghoudster stelt voor een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 29 sub 2 van de Regeling.

Onze reactie:

In algemeenheid verwijzen wij naar de Regeling, de toelichting op de Regeling en de overwegingen van het ontwerpbesluit. Wij zijn van mening dat genoemde onduidelijkheden m.b.t. definities, begripsbepaling en onderzoeksvragen (o.a. grondslag) in voldoende mate in de Regeling met bijbehorende toelichting worden toegelicht.

- ad 1. De vergunning loopt af in 2011, per abuis is 2010 opgenomen. Deze verschrijving is in de tekst aangepast.
- ad 2. De oppervlakte en de capaciteitgegevens zijn uit het aanpassingsplan overgenomen. Na overleg met de vergunninghoudster hebben we de gegevens uit de onderliggende aanvraag overgenomen.
- ad 3. Wij willen graag verwijzen naar het aanpassingsplan, hierin geeft vergunninghoudster aan dat er een aanvullend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.
- ad 4. In het aanpassingsplan is gerekend met de waarden die overeenkomen met de bovenwaarden van klasse 3 baggerspecie. Het aanpassingsplan geeft dus enkel uitsluitel over baggerspecie tot en met klasse 3, derhalve wijzigen wij de acceptatienorm. (Zie voorschrift 3.1) Verder is het op dit moment onduidelijk of de stortplaats voldoet aan de Regeling (de uitgangspunten van het aanpassingsplan moeten middels onderzoek nog bevestigd worden). De onderliggende vergunning gaat uit van acceptatie van baggerspecie klasse 3. In het aanpassingsplan is als uitgangspunt voor de berekeningen (de input voor het model) de toetsingswaarde gehanteerd (bovengrens van klasse 3 baggerspecie). Wij kunnen derhalve niet beoordelen of aan de Regeling wordt voldaan indien baggerspecie, welke verontreinigd is,

- boven de genoemde grens, wordt gestort. De acceptatiecriteria voor de speciestortplaats zullen derhalve aangepast worden aan de gegevens waarover wij beschikken. Concreet betekent dit dat wij de acceptatiegrens voor baggerspeciestortplaats Driebondsweg zullen vaststellen op klasse 3 baggerspecie conform de 4^e nota waterhuishouding.
- ad 5. Het volume van 89.000 m³ is abusievelijk in het stuk terecht gekomen. Deze gegevens worden gewijzigd.
 - ad 6. Wij hebben begrip voor de onwerkbare situatie. De voorschriften blijven gehandhaafd en er mag worden gestort onder voorbehoud van de datum in de onderzoeksvoorschriften. Dit wordt gewijzigd in voorschrift 3.1.
 - ad 7. De voorgeschreven onderzoeksvoorschriften volgen uit het door vergunninghoudster ingediende aanpassingsplan en de Regeling. De overige voorschriften komen voort uit de Regeling.
 - ad 8. Het bevoegde waterschap Hunze en Aa's is reeds betrokken bij de procedure als wettelijk adviseur. Het bevoegde waterschap heeft aangegeven dat er geen op- of aanmerkingen zijn op het ontwerp. Abusievelijk is het ontwerp naar het waterschap Noorderzijlvest gestuurd.
 - ad 9. Het onderzoek aan de binnenkant van de stortplaats is noodzakelijk om de ingangsgegevens uit het aanpassingsplan te controleren. Gelet op de ingebrachte bedenking geven wij vergunninghoudster meer tijd om te voldoen aan de voorschriften, in die zin dat de data in verband met de te plegen onderzoeken in de tijd vooruitgeschoven zullen worden.
 - ad 10. Het genoemde onderzoek uit 1991 heeft blijkbaar geen onderdeel uitgemaakt van het aanpassingsplan waarop wij de ambtshalve wijziging baseren. Dit neemt niet weg dat, indien vergunninghoudster reeds beschikt over onderzoeksresultaten aangaande de hydrologische situatie ter plaatse, de vergunninghoudster deze gegevens (indien nog representatief) benut. Uit de gegevens moet wel blijken dat de filters in het eerste watervoerende pakket zijn geplaatst.
 - ad 11. Vergunninghoudster dient een voorstel in, ter goedkeuring van het bevoegd gezag, voor het plaatsen van de peilbuizen.
 - ad 12. Er dient 1 juni 2004 te worden vastgesteld of de verontreinigingen afkomstig zijn van het depot.
 - ad 13. Wij hebben begrip voor de onwerkbare situatie. De voorschriften blijven gehandhaafd en er mag worden gestort onder voorbehoud van de fatale datum in de onderzoeksvoorschriften. Naar aanleiding van de bedenking wordt voorschrift 3.1 wordt gewijzigd.
 - ad 14. ad 15 Baggerspecie wordt geclassificeerd conform de 4^e Nota Waterhuishouding. De grens tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval (waaronder baggerspecie) is vastgelegd in de Eural (Europese afvalstoffenlijst).
 - ad 15. ad 16 Vergunninghoudster geeft aan dat er van de verkeerde uitgangspunten is uitgegaan. Deze gegevens komen uit het aanpassingsplan. Wanneer dit niet correct is dient de vergunninghoudster zo spoedig mogelijk de juiste gegevens aan te leveren hoe de situatie werkelijk is.
 - ad 16. Verwijzing is aangepast.
 - ad 17. Voorschrift 3.9 vloeit voort uit artikel 15 van de Regeling. Naar aanleiding van de bedenking heeft het voorschrift een andere invulling gekregen.
 - ad 18. Wij verwijzen hiermee naar artikel 16 van de Regeling. Indien vergunninghoudster van mening is dat het huidige controlesysteem voldoende is om aan voorschrift 4.1 te kunnen voldoen, dan dient dit conform voorschrift 4.4 te worden aangetoond (met inachtneming van voorschriften 4.2 en 4.3). Het ingediende aanpassingsplan geeft echter aanleiding om te veronderstellen dat het huidige systeem niet voldoet.
 - ad 19. Wij verwijzen naar artikel 18 lid 1a van de Regeling. Gelet op de ingebrachte bedenking geven wij vergunninghoudster meer tijd om te voldoen aan de voorschriften, de resultaten van de onderzoeken dienen uiterlijk 1 januari 2005 te worden ingeleverd bij het bevoegd gezag.
 - ad 20. De ingebrachte baggerspecie in het depot aan de Driebondsweg is divers. Daarom dienen alle parameters te worden meegenomen.
 - ad 21. De Regeling (artikel 18) geeft aan dat minstens één keer per drie maanden een bemonstering van het oppervlakte water moet plaatsvinden. Wij geven aan dat dit eenmaal per 6 maanden

- kan worden uitgevoerd De bemonstering van het oppervlakte- en het grondwater kan dan in een keer worden uitgevoerd.
- ad 22 De Regeling (artikel 18) geeft aan dat minstens één keer per drie maanden een bemonstering van het oppervlakte water moet plaats vinden wij geven aan dat dit eenmaal per 6 maanden kan worden uitgevoerd. De bemonstering van het oppervlakte- en het grondwater kan dan in een keer worden uitgevoerd. Vergunninghoudster geeft aan dat hij zijn bedenking heeft voor het plaatsen van peilbuizen in het depot. De regeling schrijft voor in artikel 19 in en in de directe omgeving het grondwater moet worden bepaald. Wij zien geen aanleiding om het voorschrift te wijzigen.
- ad 23 De aanwezige baggerspecie in de stortplaats van de Driebondsweg is zeer divers daardoor dienen alle parameter te worden bemonsterd.
- ad 24 Het referentiepunt volgt uit voorschrift 4.14. De bemonstering van de referentiepunten vindt gelijk plaats met de bemonstering van de controlepunten. De referentiepunten dienen tenminste éénmaal per jaar in het voorjaar (lente) te worden bemonsterd.
- ad 25 Naar aanleiding van de bedenking wordt het voorschrift aangepast en wordt de termijn gezet op 1 juni 2005.
- ad 26 Wellicht ten overvloede menen wij er goed aan te doen om de eisen die aan het referentiepunt gesteld worden (zie Regeling) in een voorschrift uit te leggen. Voorschrift wordt derhalve niet gewijzigd.
- ad 27 Na ontvangst van de gegevens van voorschrift 4.6 stelt het bevoegd gezag de signaalwaarden vast.
- ad 28 Naar aanleiding van de bedenking wordt het voorschrift aangepast en wordt de termijn gezet op 1 september 2005.
- ad 29/ Het urgentieplan is misschien al wel ingeleverd met het aanpassingsplan, maar deze
ad 30 verplichting blijft gelden omdat er nog onderzoeken moeten worden uitgevoerd en er kunnen andere resultaten uitkomen zodat er alsnog een nieuw urgentieplan moet worden ingediend. Het urgentieplan wordt pas definitief als het interventiepunt is bepaald.
- ad 31 Wij verwijzen naar artikel 26 van de Regeling.
- ad 32 De voorschriften 5.3 en 5.5 geven vergunninghoudster reeds de mogelijkheid om dit te doen overeenkomstig art. 29.2 van de Regeling. In 5.3 staat immers op sluitende wijze, in 5.5 wordt gevraagd een berekening te overhandigen en aan te geven hoe de financiële zekerheid wordt gegeven gaat worden. Slechts ingeval de voornoemde voorschriften niet worden nageleefd is voorschrift 5.6 opgenomen. Aangezien de vergunning reeds in de mogelijkheid voorziet om een voorziening te treffen conform art 29.2 is het niet nodig de vergunning te wijzigen.
- ad 33 Hier mee kunnen wij akkoord gaan.
- ad 34 Zie ad. 32.
- ad 35 Als er geen verzoek binnenkomt, dan blijft voorschrift 5.6 gelden.
- ad 36 Op het moment dat er een goed voorstel wordt gedaan, wordt voorschrift 5.6 vermeden en vervalt voorschrift 5.6.

Met inachtneming van bovenstaande behandeling van de bedenkingen, zijn de voorschriften ongewijzigd gebleven.

Inhoudelijke beoordeling van het aanpassingsplan

Depot gegevens:

naam	: Driebondsweg
ligging	: aan de Driebondsweg te Groningen
oppervlakte	: 56.600 m ²
inhoud	: 310.000 m ³
kadehoogte	: 6,0 m + N.A.P.
maaiveld	: 0,0 m N.A.P.

Het gebruikte model en de uitgangspunten:

De berekeningen zijn uitgevoerd met het model SORTRAN-3, dit is een programma waarmee eenvoudige ééndimensionale verspreidingen van verontreinigingen kunnen worden berekend.

Het programma is gebruikt om de concentratie aan de onderzijde van de deklaag onder de baggerdepots na 10.000 jaar te berekenen. Hierbij is ervan uitgegaan dat er uitsluitend neerwaartse stroming optreedt. De grond onder het depot is als een kolom voorgesteld, waarin het water en eventueel daarin aanwezige verontreinigingen verticaal naar beneden stroomt. Binnen deze kolom is sprake van een aantal bodemlagen waarvan de geohydrologische eigenschappen verschillen. Wij zijn van mening dat, wanneer de aangenomen bodemopbouw overeenkomt met de werkelijkheid, deze methode een zelfde betrouwbaarheid biedt als de in de Regeling voorgeschreven methode. Wij stemmen voor dit aanpassingsplan in met deze methode, ondanks dat de Regeling een andere methode voorschrijft.

Wel merken wij het volgende op. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van de berekening zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de invoer gegevens, betreffende de bodemopbouw, doorlatendheid van de bodemlagen etc. Er is tijdens de overleggen gebleken dat verschillende stortplaatsen niet allemaal netjes, of beter, symmetrisch en homogeen zijn aangelegd. Soms is de oorspronkelijke deklaag verwijderd of aanzienlijk dunner gemaakt. Soms is het maaiveld voorafgaande aan de aanleg niet geëgaliseerd, soms wel. Ter hoogte van een aantal stortplaatsen bevonden zich geulen of sloten, mogelijk zijn deze voorafgaande aan het storten niet gedempt, maar volgestort met baggerspecie. Vanwege deze twijfels worden aan de vergunning onderzoeksvoorschriften verbonden waarvan de resultaten zekerheid geven over de werkelijke situatie. Indien blijkt dat de aannames in werkelijkheid anders zijn, zal op grond van de voorschriften opnieuw een berekening moeten worden uitgevoerd en moet de uitkomst opnieuw worden getoetst aan de Regeling.

Acceptatie

De aanvraag voor de onderliggende vergunning gaat uit van acceptatie van baggerspecie klasse 3. In het aanpassingsplan is als uitgangspunt voor de berekeningen (de input voor het model) de interventiewaarde plus gehanteerd (ondergrens klasse 4 baggerspecie). Wij kunnen derhalve niet beoordelen of aan de Regeling wordt voldaan indien baggerspecie welke verontreinigd is boven de genoemde grens wordt gestort.

De acceptatiecriteria voor de speciestortplaats zullen derhalve aangepast worden aan de gegevens waarover wij beschikken. Concreet betekent dit, dat wij de acceptatiegrens voor baggerspeciestortplaats Driebondsweg zullen vastzetten op maximaal klasse 3 baggerspecie conform de 4^e nota waterhuishouding.

Capaciteit van de stortplaats

De capaciteit van de stortplaats kan op verschillende manieren worden weergegeven. In de huidige vergunning is aangegeven dat er baggerspecie uit de vijvers en andere aanwezige watergangen in de gemeente Groningen mag worden geborgen. In de bijbehorende aanvraag waar de vergunning op gebaseerd is, wordt vergunning aangevraagd voor het bergen (storten) van ca. 310.000 m³ baggerspecie in het depot (stortplaats).

Op de stortcapaciteit heeft geen correctie plaatsgevonden voor het droge stofgehalte. Dit betekent dat na correctie voor het droge stofgehalte de maximale stortcapaciteit van de inrichting geen 310.000 m³ (natte) baggerspecie is, maar een factor 3 á 4 maal zo hoog (afhankelijk van het droge stofgehalte van de in te brengen specie en het droge stofgehalte na rijping). Indien vergunninghoudster gebruik wil maken van deze laatste stortcapaciteit dan zal de vergunning daarop aangepast moeten worden, hetgeen met een wijzigingsvergunning geregeld dient te worden. Afhankelijk van de "uitbreiding" kan er dan sprake zijn van een m.e.r.-(beoordelings)plicht.

Financiële zekerheidstelling

In het aanpassingsplan is geen financiële zekerheidstelling opgenomen. Derhalve is in de voorschriften alsnog de verplichting vastgelegd om financiële zekerheid te stellen voor het zondig aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem en de aan te brengen afdeklaag.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de vergunning moet worden aangepast. Er zullen alsnog voorschriften aan de eerdergenoemde vergunning (21 maart 2001, nr. 0032/00) moeten worden verbonden. Ook zullen er beperkingen moeten worden aangebracht (ingeval van aanpassing acceptatiegrens).

BESLISSING

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Milieubeheer besluiten wij de bij ons besluit van 21 maart 2001, nr. 0032/00, is aan de gemeente Groningen verleende revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer als volgt te wijzigen:

- I. de voorschriften 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6 en 1.4.1 worden ingetrokken;
- II. de aan deze beschikking gevoegde voorschriften aan de vergunning toe te voegen:
- III. Te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
 1. de vergunninghoudster: gemeente Groningen, Gotenburgweg 46, 9723 TM te Groningen;
 2. de directeur Beleidsafdelingen van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen;
 3. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS te Groningen;
 4. VROM inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM te Groningen;
 5. het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD te Veendam.

Groningen, 2 september 2003.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

VOORSCHRIFTEN

2. ONDERZOEKSVOORSCHRIFTEN

- 2.1 Rondom het depot en aan de binnenzijde van de kades dienen grondboringen tot 5 meter beneden maaiveld te worden uitgevoerd aangaande de bodemopbouw. Deze boringen dienen door een terzake kundige te worden uitgevoerd.
Er dienen aan de 'lange' zijde van de stortplaats op drie plaatsen (elk) en aan de korte kant van de stortplaats op twee plaatsen gemeten te worden (totaal 20 boringen). Hierbij dienen de boringen op dezelfde hoogte te worden uitgevoerd en aan de binnen zijde binnen 5m van de voet van de kade. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk 1 juni 2004 te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
Indien uit de resultaten blijkt dat de bodemopbouw afwijkt van de in het aanpassingsplan veronderstelde bodemopbouw dient opnieuw te worden berekend of wordt voldaan aan de Regeling, wanneer niet kan worden voldaan aan de Regeling dienen overeenkomstig voorschrift 3.2 maatregelen te worden genomen.
- 2.2 Vergunninghoudster dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning middels (controle) onderzoekgegevens aan te tonen dat de filters van de geplaatste peilbuizen geplaatst zijn in het eerste watervoerend pakket (de eerste zandlaag). Indien uit de gegevens blijkt dat dit niet het geval is, dan dienen binnen 4 weken nieuwe peilbuizen te worden geplaatst waarvan de filterstelling op de beoogde diepte staat.
- 2.3 Op het depot dient het monitoringsnetwerk met 2 peilbuizen te worden uitgebreid (zoals voorgesteld in het aanpassingsplan). Het aanbrengen van deze peilbuizen dient door een terzake kundige te worden uitgevoerd. Tevens dienen de stijghoogten in de peilbuizen en van het oppervlaktewater te worden bepaald door een terzake kundige. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk 1 januari 2004 te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 2.4 Er dient uiterlijk 1 januari 2004 te worden vastgesteld of er verontreinigingen afkomstig zijn van het depot. Mochten er verontreinigingen zijn opgetreden dan dient worden aangegeven op welke wijze deze verontreinigingen kunnen worden geïsoleerd.

VOORSCHRIFTEN VOLGEND UIT DE REGELING

3. Exploitatiefase

Artikel 9

- 3.1 Vergunninghoudster mag pas baggerspecie in de inrichting storten met inachtneming van voorschriften 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.4, 4.7, 4.11, 4.14, 4.19 en 5.7. Indien vergunninghoudster genoemde voorschriften niet uitvoert, dan mag vergunninghoudster pas baggerspecie in de inrichting storten nadat het bevoegd gezag de vergunninghoudster schriftelijk heeft medegedeeld dat is voldaan aan hetgeen in voorschriften 2.2 t/m 2.9 is verwoord.

Artikel 10 en 11

- 3.2 Indien uit de berekeningen volgt dat de streefwaarde buiten het toelaatbaar beïnvloedbaar gebied wordt overschreden, dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat de (her)berekening geen overschrijding uitwijst.

Artikel 12

- 3.3 Het aanbrengen en in werking stellen en houden van een geohydrologisch isolatiesysteem dient te allen tijde mogelijk te zijn.

Artikel 13

- 3.4 Indien een geohydrologisch isolatiesysteem is aangebracht dient deze in goede staat te worden gehouden. Zo nodig dient het systeem te worden hersteld of vervangen.
- 3.5 Indien met behulp van een aangebracht geohydrologisch isolatiesysteem water wordt opgepompt, dan dient dit opgepompte water opgevangen, verzameld en gezuiverd of afgevoerd te worden op een zodanige wijze dat er geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de bodem inclusief het grondwater.

Artikel 14

- 3.6 Op de stortplaats mag uitsluitend niet-gevaarlijke baggerspecie (op basis van de Eural) worden gestort.
- 3.7 Vergunninghoudster mag op de stortplaats Driebondsweg maximaal 310.000 m³ klasse 3 baggerspecie (conform de 4^e Nota waterhuishouding) storten afkomstig uit het beheersgebied van de gemeente Groningen (vijvers en andere aanwezige watergangen in de gemeente Groningen) waarbij gestort mag worden tot een maximum eindhoogte van 5,5 meter boven maaiveld. (= 6,0 m + N.A.P.)
Hierbij dient de minimale afstand tussen de voet van het stortlichaam en de gemiddeld hoogste grondwaterstand tenminste 30 cm. te bedragen.
- 3.8 Onder bijzondere omstandigheden kan, met instemming van het bevoegd gezag worden afgeweken van het herkomstgebied en de verontreinigingsgraad zoals dit is verwoord in voorschrift 3.7.

Artikel 15

- 3.9 Ten einde een goed rijpingsproces te bewerkstelligen mag er maximaal 1 meter natte specie op de stort gebracht worden. In geval vergunninghoudster een baggerwerk heeft waarbij zoveel baggerspecie vrijkomt dat er meer dan 1 meter baggerspecie in het depot zal komen en er geen ruimte is in een van de andere stortplaatsen, zullen alternatieve wijzen van rijping (bv. omzetting) aangewend moeten worden. Er mag pas weer natte specie worden ingebracht nadat de onderliggende laag voldoende geconsolideerd is (d.s.gehalte ≈ 85%).

4. Toezicht & Controle

Artikel 16

- 4.1 Er dient uiterlijk 1 januari 2005 een deugdelijk controlesysteem aanwezig te zijn, waarmee het niveau en de kwaliteit van het grondwater alsmede de hoeveelheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater in de directe omgeving van de stortplaats kunnen worden onderzocht.
- 4.2 Het in voorschrift 4.1 genoemde controlesysteem dient zodanig ontworpen en aangelegd te zijn dat in elk geval kan worden nagegaan of en in welke mate verontreinigende stoffen zich verspreiden in het oppervlakte water en het grondwater in de omgeving van de stortplaats. Tevens dient het mogelijk te zijn om m.b.v. het controlesysteem te kunnen beoordelen of het interventiepunt voor enige stof in het grondwater is bereikt.
- 4.3 Het ontwerp van het controlesysteem dient gekoppeld te zijn aan het ontwerp voor het geohydrologisch isolatiesysteem.
- 4.4 Vergunninghoudster dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juni 2004 middels gemotiveerd en onderbouwd onderzoek een ontwerp van het controlesysteem aan het bevoegd gezag ter beoordeling aan te bieden.

Artikel 17

- 4.5 De werkwijze bij monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse van de monsters van het grondwater en het oppervlaktewater dient in overeenstemming te zijn met bijlage 3 van de Regelingen met de bijlage, behorende bij de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming.
- 4.6 Analyse dient te worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert, dat is gebaseerd op de Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Artikel 18

- 4.7 Vergunninghoudster dient uiterlijk 1 juni 2004 de resultaten van een inventarisatie ten aanzien van het oppervlaktewater aan het bevoegd gezag te overleggen waarbij de ligging, de omvang en de kenmerken van het, in de potentiële invloedssfeer van de stortplaats gelegen, oppervlaktewater worden vastgesteld.
- 4.8 Vergunninghoudster dient het oppervlaktewater dat volgens het onderzoek van voorschrift 4.7 binnen de potentiële invloedssfeer van de stortplaats is gelegen, te bemonsteren. Daarbij dienen de parameters, welke zijn opgenomen in tabel 2 van de 4^e Nota Waterhuishouding in het oppervlaktewater, te worden gemeten op de uit het onderzoek van voorschrift 4.7 aangeduide plaatsen.
- 4.9 De in voorschriften 4.8 genoemde bemonstering dient uitgevoerd te worden met een frequentie van één maal per zes maanden.
- 4.10 Indien vergunninghoudster middels onderbouwd onderzoek kan aantonen dat de beoogde registratie van mogelijke verontreiniging van oppervlaktewater op een andere dan in voorschrift 4.8 en 4.9 genoemde wijze kan worden gerealiseerd, dan kan vergunninghoudster een schriftelijk verzoek ter afwijking van genoemde voorschriften indienen.

Artikel 19

- 4.11 Vergunninghoudster dient het grondwaterniveau in en in de directe omgeving van de stortplaats één maal per zes maanden te bepalen. Ten behoeve van de bepaling van de meest representatieve locaties dient vergunninghoudster voor 1 juni 2004 een onderbouwd voorstel te overleggen waarin tenminste een viertal punten buiten en een tweetal punten binnen de stortplaats worden aangegeven (indien dit een representatief beeld geeft). Hierbij dient voorschrift 4.15 in acht te worden genomen.

Artikel 20/21

- 4.12 Vergunninghoudster dient zesmaandelijks het grondwater in de controlebuizen te bemonsteren en te analyseren op de in voorschrift 4.8 genoemde parameters.
- 4.13 De referentiepunten dienen tenminste éénmaal per jaar in het voorjaar (lente) te worden bemonsterd. Van de resultaten van de bemonstering dient terstond een afschrift naar het bevoegd gezag te worden gezonden.
- 4.14 De referentiepunten dienen bepaald te worden naar aanleiding van een schriftelijk advies van een terzake kundige. Een onderbouwd voorstel van de referentiepunten dient uiterlijk 1 juni 2004 aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. De uitvoering dient 1 januari 2005 gereed te zijn. De eerste bemonstering van de referentiepunten dienen in het voorjaar (lente) 2005 plaats te vinden. Bij de bepaling van de referentiepunten dient voorschrift 3.16 in acht te worden genomen.
- 4.15 De referentiepunten dienen samen een betrouwbaar beeld geven van de concentratie van de betrokken stoffen in het grondwater in de nabijheid van de stortplaats zonder dat beïnvloeding van de stortplaats heeft plaatsgevonden.

De controlemeetpunten in het toelaatbaar beïnvloed gebied dienen samen een betrouwbaar beeld geven van de (eventuele) verspreiding van de betrokken stoffen. De locaties dienen zodanig gekozen te worden dat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen om te voorkomen dat de concentratie van een stof buiten het toelaatbaar beïnvloed gebied gelijk is aan of groter is dan de signaalwaarde voor die stof, vermeerderd met de streefwaarde voor die stof.

Artikel 23

- 4.16 Vergunninghoudster dient indien het interventiepunt in een of meerdere controlepunten is bereikt, dit terstond aan het bevoegd gezag te melden.
- 4.17 Het interventiepunt zoals bedoeld in voorschrift 4.18 is de som van de signaal- en de streefwaarde van een parameter. Bij constatering van een overschrijding van het interventiepunt dient terstond een herbemonstering door een ter zake kundige plaats te vinden.
- 4.18 In afwijking van voorschrift 4.19 is het interventiepunt niet bereikt indien uit het onderzoek blijkt dat de gemeten concentratie niet is veroorzaakt door de stortplaats. Het resultaat van het onderzoek dient binnen drie maanden na de uitkomsten van de herbemonstering bij het bevoegd gezag binnen zijn.
- 4.19 Indien de signaalwaarde op 1 september 2005 niet is bepaald, dan dient deze op nul gesteld te worden. Hierdoor wordt dan de streefwaarde automatisch het interventiepunt.

Artikel 24

- 4.20 Vergunninghoudster dient voor 1 juni 2004 een urgentieplan op hoofdlijnen op te stellen, waarin is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen ingeval het interventiepunt bereikt is.
- 4.21 Indien het interventiepunt bereikt is en het urgentieplan op hoofdlijnen uitgevoerd gaat worden, dan dient vergunninghoudster binnen één maand na constatering van het bereiken van het interventiepunt het urgentieplan nader uit te werken. Bij de nadere uitwerking van het urgentieplan dient artikel 24 van de Regeling in acht genomen te worden.
- 4.22 Binnen drie maanden na het gereed komen van het uitgewerkte urgentieplan (i.c vier maanden na constatering dat het interventiepunt is bereikt) dient het uitgewerkte urgentieplan uitgevoerd te worden.

5 Verslaglegging

Artikel 25

- 5.1 Vergunninghoudster dient de uitkomsten van de controles, zoals bedoeld in dit hoofdstuk van de voorschriften op schrift te stellen en te bewaren.

Artikel 26

- 5.2 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april verslag over het voorgaande kalenderjaar uit te brengen aan het bevoegd gezag waarin onderstaande gegevens zijn opgenomen.
- de uitkomsten van de controles;
 - de hoeveelheid gestorte baggerspecie uitgedrukt in tonnen droge stof en dichtheid; en m³ ingebrachte (in-situ) baggerspecie;
 - tot welke hoogte de baggerspecie is gestort;
 - het met baggerspecie bedekte oppervlak;
 - de toegepaste stortmethode of methoden;
 - de herkomst van de gestorte specie;
 - de klasse en verontreinigingsgraad van de gestorte baggerspecie;
 - het consolidatiegedrag in de stortplaats;
 - de resterende stortcapaciteit van de stortplaats uitgedrukt in tonen droge stof.

Artikel 28

- 5.3 Vergunninghoudster dient op sluitende wijze financiële zekerheid stellen voor de kosten die nodig zijn voor het aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem en de kosten voor het aanbrengen van een afdeklaag.
- 5.4 De in voorschrift 4.3 genoemde afdeklaag dient te voldoen aan de eisen die in het geldende nazorgplan zijn opgenomen.
- 5.5 Vergunninghoudster dient voor 1 juni 2004 een onderbouwde berekening te overhandigen waaruit blijkt welke kosten gemaakt moeten worden en op welke wijze financiële zekerheid gegeven gaat worden.
- 5.6 Indien vergunninghoudster verzuimt voorschrift 5.5 naar genoegdoening van het bevoegd gezag op te volgen dient vergunninghoudster terstond een bankgarantie af te geven voor het bedrag van € 367.500,- .

Noot: het in voorschrift 5.6 genoemde bedrag is als volgt opgebouwd (€ 1,- per ton droge stof)

- reeds ingebracht ± 151.416 m³ specie met een d.s. gehalte van ca.25%; 37.854 m³d.s., uitgaande van 1,4 ton/ m³ komt dit neer op 52.996 ton d.s → € 52.996,-
- huidig vergunde stortcapaciteit 300.000 m³, komt uitgaande van eenzelfde d.s gehalte → € 105.000,-
- rest stortcapaciteit na benutten huidig vergunde capaciteit 600.000 tot 900.000 m³, uitgaande van het gemiddelde met een d.s. gehalte van 25% komt dit op € 262.500,-

- 5.7 Aangezien vergunninghoudster een overheid is, kan zij verzoeken om een gelijkwaardige regeling voor de in de voorschriften 5.3 tot en met 5.6 genoemde financiële zekerheid.

INFORMATIEBLAD

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING MILIEUVERGUNNING

In het kader van de Wet Milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten van Groningen het bevoegd gezag voor onderstaand besluit. Voordat een vergunning wordt verleend, worden betrokkenen in de nabije omgeving op de hoogte gesteld. Een kennisgeving van het besluit vermeldt plaats en periode van terinzagelegging van de stukken en de mogelijkheden tot het instellen van beroep. Dit informatieblad geeft een samenvatting van de inhoud van het besluit.

BEDRIJFSGEGEVENS

Baggerspeciestortplaats Driebondsweg, gelegen aan de Driebondsweg te Groningen.
De vergunninghoudster is de gemeente Groningen afdeling stedelijk beheer, Postbus 7081 te Groningen.

bedrijfsactiviteiten

Binnen de inrichting wordt baggerspecie afkomstig uit vijvers en andere watergangen in de gemeente Groningen gestort.

REDEN VOOR DE AMBTSHALVE WIJZIGING

In het kader van de 'Regeling stortplaatsen baggerspecie op land' dient de vergunninghoudster een aanpassingsplan in te dienen bij het bevoegd gezag. Met deze ambtshalve wijziging worden de voorschriften van de vergunning aangepast om de vergunning in overeenstemming te brengen met hetgeen is bepaald in de 'Regeling'.

milieuaspecten voor de omgeving

De milieuaspecten voor de omgeving veranderen door deze ambtshalve wijziging enkel in positieve zin. De (nadelige) gevolgen voor het milieu blijven binnen de kaders van de Regeling. Dit betekent dat er een zogenaamd maximaal beïnvloedbaar gebied is vastgelegd waar eventuele verontreiniging niet mag uitlekken binnen 10.000 jaar.

RESULTAAT BEDENKINGEN

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft de vergunninghoudster enkele bedenkingen ingediend. De ingebrachte bedenkingen hebben geleid tot een wijziging van het besluit ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- de tijdsplanning;
- de acceptatieprocedure tijdens de voorgeschreven onderzoeken.

Dit informatieblad is een uitgave van de Afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen, telefoonnummer 050 3164760, faxnummer 050 3164632, Postbus 610 9700 AP Groningen, e-mailadres info@provinciegroningen.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het volledige besluit ligt ter inzage bij de gemeente van vestiging.
[september 2003]

KENNISGEVING

Besluit ambtshalve wijziging Wet milieubeheer (Wm) gemeente Groningen ten behoeve van Baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op grond van artikel 8.22 van de Wm besloten over te gaan tot wijziging van de aan gemeente Groningen verleende vergunning voor haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg. Het besluit is genomen met inachtneming van de ingediende bedenkingen.

Reden tot wijziging

Op basis van artikel 8.22 van de WM dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen, waaronder de vergunningen zijn verleend, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen tot de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden wijzigen, aanvullen en intrekken. In het kader van de 'Regeling stortplaatsen baggerspecie op land' dient de vergunning voor de baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te worden gewijzigd. Met deze wijziging wordt de vergunning in overeenstemming met de 'Regeling' gebracht.

Terinzagelegging

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van maandag 8 september t/m maandag 20 oktober 2003 op werkdagen tijdens kantooruren bij de Milieudienst gemeente Groningen, Duinkerkenstraat 45 en buiten kantoor tijden alleen na telefonische afspraak 050 3671290.

Beroep

U kunt tot en met maandag 20 oktober 2003 beroep instellen tegen het besluit, wanneer u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was bedenkingen in te brengen tegen het ontwerpbesluit. Het beroepsschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u de Voorzitter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen over het besluit.

Het besluit treedt op 21 oktober 2003 in werking of op het moment dat de Voorzitter voornoemd, een beslissing heeft genomen op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, of zoveel later als uit de beslissing van de Voorzitter volgt.

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen.

Aan de gemeente Groningen
De heer J. Pestoor
Gotenburgweg 46
9723 TM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559a/36, MV
Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 3

Groningen, 5 september 2003

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer Pestoor,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van uw vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van uw baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving naar de inhoud wij u korthedshalve mogen verwijzen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Groningen
Postbus 742
9700 AS GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559b/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 3

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte College,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van de baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving, naar de inhoud wij u korthedshalve mogen verwijzen.

Wij verzoeken u om medewerking aan de thans uit te voeren procedure ingevolge de Wm door de bijgevoegde stukken op de gebruikelijke wijze in uw gemeente ter inzage te leggen en overeenkomstig artikel 13.4, sub a van de Wm, een exemplaar van kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan VROM-inspectie Noord
Postbus 30020
9700 RM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559b/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 3

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving, naar de inhoud wij u korthedshalve mogen verwijzen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Dagelijks Bestuur van
Waterschap Hunze en Aa's
Postbus 195
9640 AD VEENDAM

Nr.: 2003-14.559b/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 3

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving, naar de inhoud wij u korthedshalve mogen verwijzen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit - Directie Noord
Postbus 30032
9700 RM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Ministerie van VROM
Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling (645)
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Postbus 241
3440 AE WOERDEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Koldingweg 30
9723 HK GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer: 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Rostockweg 9
9723 HG GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Rostockweg 12
9723 HG GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Moermanskweg 4
9723 HM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV
Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Groningen, 5 septemebrer 2003

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Moermanskweg 3
9723 HM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Helsingborgweg 6
9723 HN GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Molmoweg 6
9723 HP GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 septembetr 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Stettingweg 22
9723 HD GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer: 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Euvelgunnerweg 3
9723 CT GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen : 2

Onderwerp : ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciéstortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van haar baggerspeciéstortplaats Driebondsweg te Groningen.

Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.