



## GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 22 juni 2004  
Nr. : 2004 - 15.933/26 ,MV  
Proc.nr. : 5789  
Verzonden :

**Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van Venkol Holding B.V. te Veendam voor het veranderen van haar inrichting aan de Zwaaiikom te Veendam gelegen inrichting.**

### **1. AANVRAAG.**

Op 6 april 2004 ontvingen wij van Venkol Holding BV, hierna te noemen Venkol, te Veendam, een verzoek, gedateerd 5 april 2004, waarbij ingevolge de Wet milieubeheer een veranderingsvergunning wordt gevraagd voor haar, reeds bestaande, inrichting, gelegen aan De Zwaaiikom 32 te Veendam, kadastraal bekend als Gemeente Veendam, sectie M, nr. 1057, nr. 1058 en 1237 (ged.).

De verandering betreft de uitbreiding van de inrichting met een nieuwe activiteit, te weten het sorteren en het shredderen van A, B en C hout en het opslaan van ongeshredderd en geshredderd A, B en C hout.

**De aanvraag is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm), artikel 8.1, lid 1, sub b en c. Voornoemde activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van het in het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer (Ivb), Bijlage I, categorie 28. 4, onder a.6<sup>0</sup> en 28. 4 onder c.1<sup>0</sup>.**

Volgens voornoemde categorie 28.4. Ivb is ons college het bevoegd gezag op de aanvraag te beschikken.

### **Coördinatie.**

Voor de inrichting is door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa 's een Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) vergunning afgegeven op 5 maart 2002, onder nr. 01-62.

De vergunning is adequaat.

## **2. PROCEDURE**

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in Afdeling 3.5 en de Afdeling 4.1.1. van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

Bij ons schrijven van 21 april 2004, nr. 2004- 11.592a, MV hebben wij aan de aanvrager de ontvangst van zijn verzoek bevestigd. Bij onze brieven van gelijke datum, nrs. 2004- 11.592b-d, MV, hebben wij een exemplaar van de aanvraag aan de wettelijke adviseurs en aan de andere betrokken bestuursorganen gezonden, te weten:

? het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;

? VROM inspectie Noord;

? directie Noord van het Ministerie van LNV;

daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld ons ter zake van de aanvraag van advies te dienen.

Van de gemeente Veendam ontvingen wij bij brief van 29 april 2004, kenmerk 1952/GWRO/BWM, (ontvangen op 3 mei 2004), enkele opmerkingen bij de aanvraag. De opmerkingen en ons antwoord hebben wij kortweg hierna onder 4.5- Beoordeling van de aanvraag, onder d (adviezen en bedenkingen) opgenomen; daarnaar wordt verwezen.

Een exemplaar van het ontwerpbesluit hebben wij, bij onze brieven van 18 mei 2004, nrs. 2004 - 14.065b-d, MV, voor advies aan de vorengenoemde instanties gezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzagelegging ( van 26 mei 2004 tot en met 22 juni 2004) van het ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerp te adviseren (art. 3:23, lid 1 Awb).

Het uitbrengen en het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken waaronder de aanvraag, is bekend gemaakt door plaatsing van een kennisgeving in de Nederlandse Staatscourant en de Veendammer van 25 mei 2004.

Aan omwonenden/gebruikers van de panden rond de hier betreffende inrichting is een kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.

## **3. BESCHRIJVING VAN DE AANVRAAG**

De inrichting is er op gericht om afvalstoffen te be- en verwerken om deze na bewerking geschikt te maken voor hergebruik. Naast de reeds bestaande en vergunde activiteiten wordt nu voor een nieuwe activiteit, te weten het sorteren en shredderen van hout (en de opslag van dit hout) vergunning gevraagd. Het shredderen vindt op het buitenterrein plaats. Afhankelijk van het soort hout vindt de opslag van ongeshredded en geshredderd hout in een loods, dan wel op het buitenterrein plaats.

## **4. GRONDEN VAN DE BESLISSING**

### **Overwegingen ten aanzien van de vergunningaanvraag.**

Wij hebben bij het nemen van onze beslissing de volgende aspecten betrokken, respectievelijk hebben wij rekening gehouden met de volgende aspecten.

#### **4.1 Algemeen**

De inrichting is gevestigd aan De Zwaaihoek 32 op het industrieterrein 1 te Veendam.

Aan de oostzijde wordt de inrichting begrensd door de Rijksweg 33. Aan de noordwestzijde bevindt zich het A.G.Wildervanckkanaal. Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- het sorteren en scheiden van grond vermengd met afvalstoffen en de opslag en de overslag van schone en categorie I grond en de tijdelijke opslag van grond waarvan de aard van de verontreiniging niet bekend is;

- het opslaan, bewaren en bewerken van bouw- en sloopafval en de opslag/overslag van uitgesorteerde deelstromen, ongebroken puin, gebroken materiaal, zand, grint en steenslag en bouwstoffen en bouwmaterialen;
- het stallen en onderhouden van vrachtwagens en grondverzetmachines t.b.v. het transportbedrijf;
- het de- en monteren van vrachtwagens en bedrijfswagens, machines en kranen en de opslag en de in- en verkoop van onderdelen.

Als gevolg van het sorteren van bouw- en sloopafval komt er hout, in diverse kwaliteiten, vrij. Ook worden er partijen gesorteerd en ongesorteerd hout aangeboden. Dit hout wordt gesorteerd en (op het buitenterrein) met gebruikmaking van de binnen de inrichting aanwezige mobiele kraan geshredderd en geschikt gemaakt voor hergebruik. De met deze aanvraag bedoelde nieuwe activiteiten vinden op het buitenterrein van de inrichting plaats. Bij de opslag van het hout wordt naar het soort hout onderscheid gemaakt. Hout van de kwaliteiten A en B (schoon- resp. geveerd en gelijmd hout) wordt opgeslagen op het buitenterrein. Geïmpregneerd hout (C hout) zal worden opgeslagen in de loods, dan wel op het van een vloestofdichte voorziening voorzien deel van het buitenterrein. Het geshredderde hout wordt naar een eindverwerker afgevoerd.

#### **4.2 Doel en uitvoering van de inrichting**

De uitvoering van de inrichting is weergegeven in de bij de aanvraag gevoegde tekening.

#### **4.3 Vergunnings situatie**

Onder nr.2002-3249/10, RMM is op 5 maart 2002 aan Venkol Holding B.V. vergunning verleend voor het oprichten en in werking zijn van haar inrichting, bestemd tot ondermeer de opslag en overslag, het bewaren en recyclen van diverse afvalstoffen, gelegen aan De Zwaai kom 32 te Veendam.

#### **4.4 Milieubeleid**

Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is nader uitgewerkt in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

Het afvalbeheer voor de periode 2000 tot 2012, is gericht op preventie en het beperken van de milieudruk als gevolg van het beheer van afvalstoffen. Een belangrijke maatstaf hiervoor is de hoeveelheid afval die wordt verwijderd, dat wil zeggen het afval dat wordt gestort en verbrand als vorm van verwijderen. Verwijdering veroorzaakt immers in het algemeen de meeste milieudruk.

Om de hoeveelheid afval voor verwijdering te beperken, wordt maximaal ingezet op preventie en nuttige toepassing. Binnen nuttige toepassing ligt de nadruk op product- en materiaalhergebruik.

Als hergebruik van afvalstoffen niet mogelijk is, wordt gestreefd naar het inzetten van die afvalstoffen als brandstof. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer en in de EEG-richtlijn betreffende afvalstoffen (richtlijn 91/156/EEG resp. beschikking 96/350). Deze voorkeursvolgorde komt in grote lijnen overeen met "De ladder van Lansink", die met het verloop der jaren nog niets aan waarde heeft ingeboet.

Ten behoeve van een zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer worden in de sectorplannen van het LAP minimumstandaarden opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.

De standaard kan worden gezien als een invulling van de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij vergunningverlening voor afvalbeheer. Vergunningen worden in principe alleen verleend als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de minimumstandaard, dat wil zeggen als de activiteit een milieudruk veroorzaakt die gelijk of minder is dan die van de minimumstandaard.

*De minimumstandaard.*

De minimumstandaard voor houtafval is :

- nuttige toepassing voor onbehandeld (A-hout), geveerd en verlijmd hout (B-hout);
- storten voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout. Verwerking in de vorm van producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of verwijderen door verbranden waarbij diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige metalen optreedt, is niet toegestaan

#### **4.5 Beoordeling van de aanvraag**

##### **a. Milieueffectrapportage**

Gelet op de aard en hoeveelheid van de stoffen bestaat er voor de inrichting als geheel waarbij mede is gelet op de met de in de nu voorliggende aanvraag opgenomen capaciteiten geen plicht tot het opstellen van een milieueffectrapportage.

Evenmin is er sprake van een m.e.r. -beoordelingsplicht omdat het weliswaar om een uitbreiding van de inrichting gaat, doch het niet een wijziging of uitbreiding van een inrichting betreft waarnaar het Besluit-m.e.r. verwijst.

##### **b. Beoordeling van de aanvraag**

De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op grond van art. 8.8, 8.9 en 8.10 Wm.

Op grond van art. 8.8, lid 1 Wm worden de volgende aspecten betrokken bij de beoordeling van de aanvraag:

- a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- c. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met betrekking tot de aanvraag om vergunning;
- d. tijdig ingebrachte adviezen en bedenkingen tot de aanvraag om vergunning;
- e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, die door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Op grond van art. 8.8, lid 2 Wm wordt, bij beoordeling van de aanvraag, rekening gehouden met de volgende aspecten:

- f. het geldende milieubeleidsplan, i.c. het provinciaal omgevingsplan;
- g. het bepaalde in artikel 10.14 van de Wm;
- h. richtwaarden die op basis van art. 5.2 Wm gelden.

Op grond van art. 8.8, lid 3 Wm worden, de volgende aspecten in acht genomen bij de beoordeling van de aanvraag:

- i. grenswaarden die op basis van art. 5.2. Wm gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk V (5) van de Wet geluidhinder;
- j. de geldende regels krachtens art. 8.45 Wm en geldende regels op basis van de provinciale milieuverordening;
- k. ministeriële aanwijzing(en) met betrekking tot de aanvraag op grond van art. 8.27 Wm.

Art. 8.9 Wm stelt:

- l. dat er bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels, die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de in de art. 13.1, tweede lid, genoemde wetten.

**Bovengenoemde punten a t/m k worden hieronder behandeld voor zover relevant als gevolg van de verandering van de inrichting.**

##### ***ad a. De bestaande toestand van het milieu.***

De in de aanvraag bedoelde activiteiten worden uitgevoerd op een deel van de al bestaande inrichting. De bestaande toestand van de bodem is vastgelegd in een bodemonderzoek dat in 2001 voor het gehele terrein is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is bij de aanvraag voor de oprichtingsvergunning (2002) gevoegd.

**ad b. De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.**

• **Geluid**

Het shredderen van het hout en de daarmee samenhangende werkzaamheden veroorzaken geluid.

• **Lucht**

Binnen de inrichting vinden emissies naar de lucht plaats. Deze emissies zijn het gevolg van enerzijds verbrandingsmotoren van het machinepark en anderzijds van het reinigingsproces. Daarnaast kan in de inrichting stof ontstaan door verwaaiing.

• **Veiligheid.**

Van de activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd zijn ons inziens geen gevaren voor de externe veiligheid te verwachten.

• **Bodem.**

De brandstofvoorziening van de machines en de opslag van C-hout binnen de inrichting kan risico's op bodemverontreiniging met zich meebrengen.

• **Energie.**

Bij een beslissing op een aanvraag dienen wij ook de gevolgen voor het milieu te betrekken die verband houden met het gebruik van energie. De mogelijkheden voor het zuinig gebruik van energie worden hierbij betrokken.

• **Afval.**

Binnen de inrichting ontstaan bij de bewerkingsprocessen afvalstoffen. Deze worden afhankelijk van de aard afgevoerd naar verwerkingsinrichtingen dan wel naar de stortplaats.

• **Afvalwater.**

Binnen de inrichting komt, voor de hier betreffende activiteiten, geen afvalwater vrij.

• **Verkeer en vervoer**

Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.

**ad c. De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.**

Een verdere uitbreiding van de inrichting is niet voorzien. Voor de inrichting en in het gebied waarin de inrichting is gelegen zijn ons in relatie tot de vergunning of anderszins geen toekomstige ontwikkelingen bekend.

**ad d. De adviezen en bedenkingen.**

Van de gemeente Veendam ontvingen wij bij brief van 29 april 2004, kenmerk 1952/GWRO/BWM, (ontvangen op 3 mei 2004), enkele opmerkingen bij de aanvraag.

Deze worden hierna -kortweg- herhaald, gevolgd door onze beantwoording.

In de brief wordt het volgende opgemerkt:

*Algemeen:* Het is noodzakelijk helder op de plattegrondtekening aan te geven welk deel van de inrichting bij de uitbreiding betrokken is. Op de bij de aanvraag meegeleverde tekening is de bestaande loods en bedrijfswoning als 'nog te bouwen' aangegeven. De uitbreiding is bijvoorbeeld met een arcering duidelijker aan te geven

*Bij het akoestisch model.* -In het akoestisch onderzoek is de uitbreiding van het bedrijf onvoldoende weergegeven bijvoorbeeld gaat het om een bestaande mobiele kraan die wordt ingezet bij een houtshredder, De bronnen 42 tot en met 49 zijn de bestaande bronnen van de mobiele kraan en deze worden uitgezet wanneer de kraan wordt ingezet bij de shredder. Dit is geen uitbreiding maar een verandering;

- Het is niet duidelijk of dat de zeefinstallatie ook bij de houtshredder wordt ingezet.
- In de aanvraag als in het akoestische rapport zijn de interne transporten niet meegenomen;
- Het akoestisch model dat is toegepast is niet volledig.

Op deze punten geven wij de volgende reactie:

De tekening is ons voor wat betreft de uitbreiding met de houtshredder en de daaraan gelieerde activiteiten voldoende duidelijk om tot een beoordeling van de aanvraag te komen.

De aanduiding 'nog te bouwen' bij de bedoelde opstallen is inderdaad feitelijk niet correct (de tekening is ook gedateerd 15.11.01) maar ook hier geen belemmering om de aanvraag te wegen.

Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande mobiele kraan. In de bedrijfssituatie waar met een houtshredder wordt gewerkt is de kraan niet elders op het terrein actief. Inderdaad gaat het in akoestisch opzicht om een verplaatsing van een bestaande bron. Echter: de uitbreiding van de activiteiten is het werken met een houtshredder. Dit geeft ten opzichte van de geluidsimmissie op de geluidszone en de vergunningpunten een geluidstoename. In feite is gaat het hier dus om een uitbreiding waarbij de geluidsbelasting naar de omgeving toe toeneemt.

De bestaande zeefinstallatie is niet in bedrijf wanneer er met een houtshredder wordt gewerkt.

Er is in feite geen noemenswaardige toename in het intern transport binnen de inrichting waarbij de geluidsbelasting naar de omgeving toe zal gaan toenemen. Het model dat door het adviesbureau WNP is aangeleverd, is gebaseerd op het oude zoneringsmodel van het industrieterrein. De toetsing van het geluid die wij in eerste instantie uitvoeren, vindt plaats in het naar ons inziens geactualiseerde rekenmodel van het gezoneerd industrieterreinen 00, 01, 02 en 03. In feite geeft dit geen problemen voor de geluidsbelasting naar de directe omgeving. Wij merken voorts nog op dat de gemeente Veendam bezig is met het actualiseren van het geluidszonemodel. De geluidsbijdrage van Venkol geeft geen overschrijdingen van de vastgestelde zone grens en de zoneringsdoelstellingen.

Binnen de gestelde periode van de terinzagelegging (26 mei 2004 tot en met 22 juni 2004) zijn de in deze procedure betrokken bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons college ter zake van het ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).

Van de gemeente Veendam ontvingen wij bij brief van 9 juni 2004, kenmerk 2335/GWRO/BWM, (ontvangen op 10 juni 2004), enkele opmerkingen bij het ontwerpbesluit.

In de brief wordt het volgende opgemerkt (kortweg weergegeven):

- a. De inhoud van de ontwerpbeschikking geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
- b. Geconstateerd is dat bij het verwerken van hout met de shredder veel (blauwe) rook ontstaat en er wordt geur van verbrand hout waargenomen. Treedt dit op met de regulier aanwezige installatie; wordt deze dan mogelijk niet overbelast? Graag een reactie daarop.
- c. Niet duidelijk is hoe de verspreiding van stof en kleine snippers en van de rook (in de vergunning) wordt tegengegaan. De in de oprichtingsvergunning van 2002 opgenomen voorschriften, waarnaar wordt verwezen, zijn in dezen onvoldoende.
- d. Voorgesteld wordt voor te schrijven dat de opslag van fijn hout en houtmot wordt bevochtigd, indien een verstuiving wordt vastgesteld. Uit de aanvraag blijkt niet of dit problemen geeft ten aanzien van broei en/of kwaliteit.

Op deze punten geven wij de volgende reactie:

Ad a Geen opmerkingen

Ad b

Naar aanleiding van deze opmerking is door ons een onderzoek ingesteld naar oorzaak van deze emissie. De bron zal in dit geval zijn de aandrijfmotor van de houtshredder of wellicht de wiellader die de houtshredder voedt. Tijdens ons onderzoek is geen afwijking geconstateerd in de kleur en intensiteit van de uitworp van de verbrandingsmotoren van deze machines. Wellicht ligt de oorzaak in het feit dat tijdens de waarmening van de adviseur de dieselmotoren nog niet op bedrijfstemperatuur waren. Wij hebben overigens geconstateerd dat de in bedrijf zijnde machines en apparaten voldoen aan de laatste stand der techniek. De geur van verbrand hout is door ons tijdens het onderzoek niet waargenomen en bij navraag op de inrichting ook niet te verklaren, wellicht duidt dit op een incident. Wij zijn van mening dat vanwege deze emissie aspecten de voorschriften in de vergunning voldoende zijn om de milieubelasting te beperken.

Ad c

Verspreiding van de rook (emissie van de verbrandingsmotoren) kunnen wij niet verhinderen. De uitworp moet voldoen aan de emissie-eisen voor deze verbrandingsmotoren. Om verspreiding van stof en kleine snippers te beperken biedt de oprichtingsvergunning voldoende beperkingen in de hiervoor van toepassing zijnde voorschriften. Wij verwijzen hierbij naar de voorschriften 1.8, 10.1 t/m 10.6. welke zijn afgestemd op de NeR.

Ad d

Adviseur stelt voor aan deze vergunning middelvoorschriften voor het aspect verstuiwing te verbinden. Wij hebben gekozen voor doelvoorschriften die hetzelfde beogen, echter de ondernemer de keuze vrijheid geeft om op een effectieve en efficiënte wijze dit hinderaspect conform de NeR gestalte te geven.

Om broei te voorkomen moet de geshredderde houtfractie direct worden ontdaan van de fractie houtmot. Dit is geregeld in de voorschriften onder de rubriek "2.d Bedrijfsvoering/be- verwerking"

Conclusie:

Het ingebracht advies c.q. de opmerkingen brengen geen nieuwe inzichtspunten die aanleiding geven tot herziening of aanpassing van de vergunning.

Een ieder is in de hiervoor genoemde periode van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen. Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen. Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtewisseling te doen plaatsvinden (art.3:25, lid 1 Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

***ad e. Mogelijkheden tot het beschermen van het milieu.***

· **Geluid**

Toetsingskader

Het Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de Wet geluidhinder hebben Gedeputeerde staten van de Provincie Groningen de geluidszone rond het industrieterrein 00, 01,02 en 03 in de gemeente Veendam vastgesteld. Op 11 december 1991 heeft de Kroon het besluit tot vaststelling van de geluidszone goedgekeurd. Bij besluit van 29 maart 1999 van Burgemeester en Wethouders van Veendam is de zone noordoostelijk van Venkol gewijzigd.

De gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Binnen de zone liggen diverse woningen.

De door de bedrijven veroorzaakte gezamenlijke geluidsbelasting op deze woningen was van een zodanig niveau (meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde), dat hier sprake was van een saneringssituatie. Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd en heeft de Minister van Vrom bij besluiten van 8 augustus 1995 en 2 april 1996 voor de saneringswoningen de maximaal toelaatbare gevelbelasting (MTG) vastgesteld. De woningen in de zone welke het dichtst bij Venkol liggen, te weten op ruim 500 meter afstand in westelijke richting, hebben een MTG waarde van 55 dB(A) gekregen. Het betreft de woningen gelegen aan de Dr. Bekenkampstraat en de Havenstraat. De dichtstbijzijnde woningen aan de Vosseveld op circa 600 meter ten oosten van Venkol, liggen buiten de zone. Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden. Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituaties. Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van een inrichting in kaart te worden gebracht. De representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatie zoals die onder normale omstandigheden *kan* voorkomen.

### Maximale geluidsniveau

De piekgeluidsniveaus (kortstondige verhogingen van het geluidsniveau) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, Ministerie van VROM, oktober 1998). Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus ( $L_{Amax}$ ) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidsniveau (Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidsniveaus ( $L_{Amax}$ ) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan piekgeluidsgrenswaarde.

Tevens biedt de Handreiking de mogelijkheid om gedurende een beperkte tijd af te wijken van de toegestane langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus welke gelden voor de representatieve bedrijfssituaties. De omstandigheden waarvoor en de voorwaarden waaronder dit wordt toegestaan, moeten in de vergunning zijn omschreven.

Tenslotte bevat de Handreiking aanwijzingen voor het opstellen van trillingsvoorschriften.

### Indirecte hinder

Vanwege de ligging van de inrichting op een gezoneerd industrieterrein wordt in het kader van de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer het geluid van het verkeer van en naar de inrichting niet getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, dienen (middel)voorschriften worden gesteld ter voorkoming dan wel beperking van geluidhinder door transportbewegingen.

### Beoordeling

#### ad a) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Bij de aanvraag om een veranderingsvergunning is een akoestische notitie gevoegd (rapport 60401021.N01 van WNP raadgevende ingenieurs, d.d. 19 februari 2004).

De activiteiten binnen de inrichting zoals beschreven in het rapport van 27 augustus 2001 nr. 6011125.R01 worden uitgebreid met het in werking hebben van een houtshredder voor het verkleinen van A, B en C hout. De machine wordt op het oostelijke terreingedeelte opgesteld.

Onder de representatieve bedrijfssituatie is de houtshredder ten hoogste 8 uur gedurende de dagperiode in werking. De shredder wordt gevoed door een bestaande hydraulische kraan die tevens 8 uur in bedrijf is. Indien deze werkzaamheden bij de houtshredder worden uitgevoerd is deze kraan elders op het terrein niet actief. Tevens is de zeefinstallatie niet in gebruik wanneer de houtshredder in werking is. De houtshredder is zodanig opgesteld dat afscherming plaatsvindt van de bestaande opslagen op het terrein van Venkol.

Als gevolg van het shredderen neemt het geluid naar de omgeving iets toe. Uit het akoestische rapport blijkt dat de geluidsbelasting op de dichtstbijgelegen zonepunt 37 dB(A) gedurende de dagperiode.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de dichtstbijzijnde woningen bedraagt ten hoogste 39 dB(A) gedurende de dagperiode.

Met het gegeven van dit onderzoek, in samenhang van met de gegevens uit het zonebeheersysteem, kan worden aangetoond dat de geluidsbelasting vanwege de werkzaamheden van Venkol voldoet aan de zoneringsdoelstellingen.

Wij achten de geluidsbelasting van de representatieve bedrijfssituatie aanvaardbaar.

#### ad. b) Het maximale geluidsniveau $L_{Amax}$

Vanwege de plaatsing van de houtshredder bedraagt het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  bij de dichtstbijgelegen woningen ten hoogte 44 dB(A) gedurende de dagperiode. Hierbij wordt voldaan aan de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau namelijk, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vermeerderd met 10 dB.



ad c)

De onderhavige situatie heeft geen gevolgen voor de indirecte hinder. Er is geen aanleiding om aanvullende middelvoorschriften op te nemen ter beperking van indirecte geluidhinder.

### **Conclusie**

Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is. De in deze vergunning gevraagde activiteiten passen in de geluidszone en er wordt voldaan aan het principe van ALARA. Wij hebben de toelaatbare geluidsbelasting en piekniveaus in de voorschriften vastgelegd op een aantal controlepunten. De punten 5 en 6 zijn gesitueerd ter plaatse van woningen direct buiten de zonegrens.

### **Trillingen**

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillinghinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

### **• Lucht**

#### *Geur*

Gelet op de aard van de aan te voeren en op te slaan afvalstroom (hout) en gelet op het bewerkingsproces (shredde en opslaan) zal er enige luchtverontreiniging ontstaan als gevolg van verbrandingsmotoren van bijvoorbeeld de laadschop en/of vrachtwagens en de shredderinstallatie..

Er worden geen afvalstoffen aangevoerd, die chemisch zijn verontreinigd.

Zowel van de bewerkingsactiviteiten als van de in opslag zijnde voorraden materialen en stoffen zal geen geurhinder zijn te duchten, zodat het stellen van geurvoorschriften aan de vergunning niet opportuun is.

#### *Stof*

In de oprichtingsvergunning zijn voorschriften voor stof opgenomen.

De voorschriften voor wat betreft de luchtaspecten in de oprichtingsvergunning van 5 maart 2002, nr. 2002-3249/10,RMM), achten wij voldoende en zijn eveneens van toepassing op de verandering van de inrichting.

### **• Bodem.**

De activiteiten die op de inrichting zullen plaatsvinden zijn nauwelijks potentiële verontreinigingsbronnen voor de bodem. Door het mogelijk morsen bij de brandstofvoorziening van machines en bij de opslag van C-hout is er kans op bodemverontreiniging. In de aanvraag is evenwel reeds opgenomen, dat de activiteiten zullen worden uitgeoefend op een vloeistofdichte verharding. Er zijn geen nadelige gevolgen voor het bodem-milieu te verwachten. De actuele kwaliteit van de bodem is bepaald en vastgelegd in het bij de aanvraag voor de oprichtingsvergunning gevoegde bodemonderzoek.

De in onderhavige aanvraag beschreven activiteiten en bodembeschermende voorzieningen zijn in de oprichtingsvergunning getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en het beslismodel bodembescherming bedrijfsterreinen (BBB).

De op de inrichting getroffen voorzieningen zijn voldoende; in de sorteerhal voor bouw en sloop is een vloeistofdichte vloer aanwezig en ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging zal het C-hout (dat mogelijk kan uitlogen) binnen de in de sorteerhal worden opgeslagen.

### **• Energie.**

In de Circulaire van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 'Energie in de milieuvergunning' van oktober 1999 is beschreven op welke wijze het energie-aspect moet worden opgenomen.

Venkol behoort tot een categorie bedrijf waarvoor geen meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA) is aangegaan. De inrichting is geheel gericht op het gereedmaken tot hergebruik van afvalstoffen.

De daarbij te gebruiken machines zijn vrij nieuw en als gevolg daarvan relatief brandstofzuinig.

Voor logistieke activiteiten zijn onder meer een shovel en een mobiele overslagkraan aanwezig. Het gebruik hiervan benodigt de normale voor dit soort inrichtingen gangbare energiebronnen (dieselolie). De onderhavige activiteiten plegen echter geen onevenredig hoge aanslag op de huidige energiebronnen. De noodzaak van energie-extensivering is derhalve vooralsnog niet aan de orde. Wij gaan er van uit dat bij vervanging of nieuwplaatsing van toestellen en installaties de energie-armste technieken worden toegepast. Gelet op het aanwezige vermogen binnen de inrichting zien wij geen noodzaak energievoorschriften aan dit besluit te verbinden.

- **Verkeersaanrekkning**

Het landelijke- en provinciale beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen en verzuring, de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en de beperking van ruimte beslag. In de provincie Groningen is het verkeersbeleid vooral gericht op het in en nabij de stad Groningen terugdringen van autokilometers. In de vergunningaanvraag van zijn de verwachten vervoersbewegingen weergegeven. Gelet op de aard van het transport zien wij bij het verkeer van en naar de inrichting geen aanleiding tot het stellen van voorschriften.

**ad. f. Het geldende milieubeleidsplan, i.c. het provinciaal omgevingsplan**

In december 2000 is het Provinciaal OmgevingsPlan (POP) vastgesteld, waarin trends en ontwikkelingen en de ambitie en streefdoelen, kortom het provinciaal beleid voor de leefomgeving in Groningen voor de komende jaren is neergelegd. Uitgangspunt is dat het in de provincie Groningen gezond en veilig leven is. Het doel is om overal in Groningen een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn.

Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Voor de langere termijn wordt door continue verbetering naar een hoger kwaliteitsniveau gestreefd, waarbij sprake is van een verwaarloosbaar risico. De provinciale vergunningverlening is gericht op een integrale beoordeling en afweging, met toepassing van het Alara beginsel. Belangrijke aspecten bij de beoordeling van deze aanvraag zijn een doelmatige verwijdering van gevaarlijk afval en het toepassen van preventieve maatregelen ter bescherming van de bodem.

Dit laatste aspect is naar onze mening afdoende behandeld onder ad e.

**ad. g Het bepaalde in artikel 10.14 van de Wm**

Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde in paragraaf 4.4.

**ad h. Richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden.**

Deze richtwaarden met betrekking tot milieukwaliteitseisen zijn voor deze situatie niet relevant.

**ad i. Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder.**

Er is van een overschrijding van de in het Besluit luchtkwaliteit vastgelegde grenswaarden geen sprake. Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder is niet van toepassing.

**ad j. Instructieregels op grond van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond van de provinciale milieuverordening.**

Deze instructieregels, zoals wordt bedoeld in artikel 8.45 van de Wet milieubeheer, zijn vastgelegd in de vigerende oprichtingsvergunning.

**ad k. Ministeriële aanwijzing.**

Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in artikel 8.27 van de Wet milieubeheer, is geen sprake.

#### **ad l. Strijd met algemene regels.**

- Bij onze beslissing op de aanvraag mag geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels: Rechtstreeks werkende a.m.v.b.'s voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm en de wetten als bedoeld in artikel 13.1, lid 2, van de Wm.

Volgens onze beoordeling hebben de overige wetten, zoals genoemd in artikel 13.1, lid 2, van de Wm geen raakvlakken met de aanvraag om vergunning van Venkol.

Wij concluderen dan ook dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende a.m.v.b.'s voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm en de wetten als bedoeld in artikel 13.1, lid 2, van de Wm.

- Met betrekking tot de bewaartermijn van afvalstoffen voor vergunningplichtige inrichtingen conform categorie 28 Ivb, is artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen van toepassing.

*Art. 11e.*

1. *Het bevoegd gezag verbindt aan een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de opslag van afvalstoffen het voorschrift dat opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.*
2. *Indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen, kan het bevoegd gezag, in afwijking van het eerste lid, aan een zodanige vergunning het voorschrift verbinden dat de opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaren.*

Onder de voorschriften met betrekking tot de Opslag, is hiertoe een drietal voorschriften in deze vergunning opgenomen.

#### **4.6 Verruimde reikwijdte**

Een belangrijk onderdeel van de Wet milieubeheer is de 'verruimde reikwijdte'. Ter bescherming van het milieu is in artikel 1.1, lid 2 onder b van de Wm gesteld dat een ieder er naar dient te streven de eventuele milieubelasting, die wordt veroorzaakt door zijn of haar activiteiten tot een minimum te beperken; dit met inzet van alle maatregelen die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden. Op grond van art. 8.11 Wm moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu, hieronder wordt verstaan dat de aspecten afval, energie, grondstoffen en het verkeer van en naar de inrichting in de vergunning meegenomen dan wel (in ieder geval) beoordeeld moeten worden. Vanwege de geringe milieuwinst (voor energie, water, afval en vervoer) in de onderhavige bedrijfssituatie, en gelet op de aard van de activiteiten van het bedrijf, de aard en omvang van de vrijkomende afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf levert in verband met in- en extern hergebruik en nuttige toepassing, achten wij het niet noodzakelijk om omtrent de voornoemde onderwerpen voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

#### **4.7 Financiële Zekerheid**

Het Besluit financiële zekerheid is per 1 mei 2003 van kracht. Dit Besluit vindt haar oorsprong in artikel 8.15 van de Wm. Hierin wordt aangegeven, dat het bevoegd gezag voor de in het Besluit aangegeven gevallen, de bevoegdheid krijgt om financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning. De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de "Handreiking financiële zekerheid milieubeheer" van VROM en getoetst aan het interim-beleid van de provincie Groningen.

In het Besluit wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van financiële zekerheid te weten:

1. Financiële zekerheid voor het nakomen van bepaalde vergunningsverplichtingen met betrekking tot afvalstoffen.
2. Financiële zekerheid ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem.

Voor het nakomen van verplichtingen kan conform de handreiking een financiële zekerheid worden gevraagd als de kosten van het beheer van afvalstoffen meer dan €10.000,- bedraagt.

Gelet op de totale hoeveelheden van de afvalstoffen, die niet wijzigen, en de economische waarde van de afvalstromen in relatie tot de financiële positie van Venkol, achten wij voor het nakomen van verplichtingen met betrekking tot afvalstoffen op de inrichting geen financiële zekerheid noodzakelijk.

Dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem is volgens de handreiking noodzakelijk als er onvoldoende beschermingsmaatregelen kunnen worden getroffen. Venkol treft maatregelen, zodat het risico conform de NRB als bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) wordt aangemerkt. Voor de dekking van de aansprakelijkheid is conform de handreiking daarom ook geen financiële zekerheid noodzakelijk.

#### **4.8 Rapport "De verwerking verantwoord"**

In deel 2 "sectorplannen" van het LAP onder de algemene bepalingen voor vergunningverlening staat vermeld, dat de aanvraag om een Wm-vergunning, voor het verwerken van afval, dient te zijn voorzien van een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid. De richtlijnen voor het opstellen van een procedure met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afval en de wijze van uitvoeren van de administratieve organisatie en interne controle zijn opgenomen in het rapport "De verwerking verantwoord". De aanvraag blijft buiten behandeling of de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, indien de procedures voor acceptatie en administratie niet voldoen aan deze richtlijnen of indien de aanvraag op dit punt onvoldoende duidelijk is.

Bij de aanvraag is de acceptatie- en registratieprocedure toegevoegd. Bij het opstellen van deze procedure heeft Venkol de richtlijnen gehanteerd uit het rapport "De verwerking verantwoord".

Wij zijn van mening, dat de procedure met betrekking tot de acceptatie en de verwerking van afval en de wijze van uitvoeren van de administratieve organisatie en interne controle voldoet aan het gestelde in eerderevermeld rapport. De procedure heeft onze goedkeuring. In deze beschikking zijn met betrekking tot de acceptatie en registratie van afvalstoffen voorschriften opgenomen.

#### **4.9 Verwijdering van afvalstoffen**

##### **? Capaciteit**

De capaciteit van de inrichting zal na het van kracht worden van de onderhavige veranderingsvergunning worden uitgebreid met 20.000 ton/jaar te sorteren en te shredderen A, B en C hout. De hoeveelheid te sorteren bouw- en sloopafval zal worden teruggebracht naar een capaciteit van 20.000 ton/jaar (was 40.000 ton/jaar), zodat de totale jaarcapaciteit van het bewerken van afvalstoffen gelijk blijft. De totale opslagcapaciteit van de afvalstoffen blijft met 10.000 m<sup>3</sup> gelijk.

##### **? Toezicht**

Een effectief toezicht op de afvalverwijdering is naar onze mening in onderhavige situatie zeer goed mogelijk.

#### **4.10 Externe veiligheid**

De aanvraag van onderliggende vergunning omschrijft de op de inrichting te nemen maatregelen bij calamiteiten voldoende. Het 'Besluit risico's zware ongevallen' (Brzo '99) is niet van toepassing op de inrichting.

#### **4.11 Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten**

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water-, of bodemverontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan dan wel wordt vermoed, dienen daarop door vergunninghoudster de nodige acties te worden ondernomen.

Omdat het hier gaat om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden"). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wet.

Aangezien de regeling als uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift. In deze moet dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wet.

Volledigheidshalve is nog op te merken dat de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval dienen te geschieden via telefoonnummer 06-53977863, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd per telefax onder nr. 050-3164632.

#### **4.12 Termijn van de vergunning**

Onderhavige vergunning is aangevraagd voor een periode die samenvalt met de termijn die aan het verlenen van de oprichtingsvergunning is meegegeven (max. 10 jaren). Op grond van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting, waarin afvalstoffen worden verwijderd die van buiten de inrichting afkomstig zijn, ook niet anders verleend worden dan voor een termijn van ten hoogste 10 jaren (art.8.17, lid 2 Wm). Een veranderingsvergunning voor een inrichting kan de looptijd van de oprichtingsvergunning niet overschrijden.

De vergunning wordt daarom verleend tot en met 26 april 2012.

#### **5. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN**

Gelet op het vorenstaande en gezien de aanvraag concluderen wij dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daar aan de onderstaande, naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten, voorschriften worden verbonden.

#### **BESLISSING :**

Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en overeenkomstig de op 6 april 2004 door Venkol Holding BV. ingediende vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde tekening en beschrijvingen, besluiten wij:

- I. Aan Venkol Holding BV te Veendam een vergunning als bedoeld in de Wet Milieubeheer, artikel 8, lid 1, onder b en c, (veranderingsvergunning) te verlenen voor de aangevraagde activiteiten op haar inrichting, gelegen aan De Zwaaihoek 32 te Veendam, kadastraal bekend als Gemeente Veendam, sectie M, nr. 1057, nr. 1058 en 1237 (ged.).
- II. te bepalen dat alle bescheiden waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, deel uitmaken van de vergunning;
- III. de vergunning te verlenen voor een periode waarvan de einddatum samenvalt met de in de oprichtingsvergunning (van 5 maart 2002, nr. 2002-3249/10,RMM) genoemde termijn;
- IV. aan de vergunning, genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden:

## BEGRIPPENLIJST EN DEFINITIES :

A hout	: schoon hout
B hout	: geverfd en gelijmd hout
C hout	: geïmpregneerd hout
Alara	: as low as reasonably achievable (art 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer).
dB(A)	: Een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 uPa.
CPR 15-1	: Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen. Deze richtlijn betreft 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton'
De directeur	: De directeur van de Beleidsafdelingen Provincie Groningen. Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Etmaalwaarde	: De hoogste van de volgende gemiddelde waarden: 1. het Laeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00) uur. 2. het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00) uur verhoogd met 5B. 3. het Laeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00) uur verhoogd met 10 dB.
Equivalent geluidsniveau	: Het geluidsniveau is in het algemeen over een langere tijdperiode niet constant. Om een maat van geluidsniveau en dus de mogelijke geluidshinder te bepalen wordt gewerkt met een energetisch gemiddeld geluidsniveau over die periode.
Laeq	: Het energetisch gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde periode.
Maximaal geluidsniveau	: Een maat voor het hoogste momentane geluidsniveau, gemeten in de meterstand "fast", gecorrigeerd voor de meteocorrectie Cm
Ons College	: Het College van Gedeputeerde Staten Groningen, p/a Directeur Beleidsafdelingen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
Vergunninghoudster	: Venkol Holding B.V.

## DEFINITIES

### **bewaren**

De term opslaan (tevens bewaren en voorhanden hebben) ziet op al die handelingen waarbij een stof of product voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Opslag in voertuigen en schepen is ook mogelijk. (IVB)

### **bewerken**

Onder bewerken wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingen met een (grond)stof, halffabrikaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te veranderen. In het algemeen zal bij bewerken de afvalstof chemisch gezien niet veranderen. (IVB).

### **eindverwerking**

Het verbranden of storten van afvalstoffen.

### **EURAL**

Regeling Europese afvalstoffenlijst.

*Deze regeling vervangt per 1 mei 2002 het Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afval (Baga), de regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raga) en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raaga).*

### **hergebruik**

Het opnieuw gebruiken als product of materiaal.

### **inrichting**

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. (Wm en concept-NEN 5880).

### **LAP**

Landelijk AfvalstoffenbeheerPlan.

### **nuttige toepassing**

Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd. (concept-NEN 5880)

### **ongewenste afvalstoffen**

Die afvalstoffen die onverhoopt in een geaccepteerde partij afvalstoffen aanwezig blijken te zijn en op grond van de vergunning niet geaccepteerd hadden mogen worden.

### **overslaan**

De term overslaan omvat handelingen zoals (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d. al dan niet op pneumatische of mechanische wijze, bijvoorbeeld d.m.v. kranen, transportbanden of leidingen. (IVB)

### **recycling**

Alle handelingen met afvalstoffen gericht op recuperatie, regeneratie, hergebruik of nuttige toepassing. (definitie concept-NEN 5880)

### **verwerken**

Onder verwerken wordt verstaan het doen opgaan van een (grond)stof, halffabrikaat op product in een groter geheel of nieuw product. Het gebruik van een (eind)product in de voor dat product bedoelde toepassing is geen vorm van bewerken of verwerken zoals in dit besluit bedoeld (IVB).

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1. ALGEMEEN**

- 1.1. Deze vergunning heeft betrekking op:
  - het opslaan en overslaan van afvalhout in de categorieën A,B en C hout;
  - het shredden van afvalhout van vorenvermelde categorieën;
  - het gescheiden opslaan van geshredderd afvalhout;
- 1.2. De op de bij de aanvraag gevoegde uitgewerkte plattegrondtekening met betrekking tot de terreinindeling aangegeven terreingedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de daarbij aangegeven bestemming.
- 1.3. De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting werkzame personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning; voordat bedoelde personen werkzaamheden gaan verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door deze personen te verrichten werkzaamheden geen gevaar, schade of hinder opleveren en niet in strijd zijn met het gestelde in de voorschriften.
- 1.4. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moeten voldoende terzake deskundige personen aanwezig zijn, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen ingrijpen.

### **2. HOUT**

#### **2a. ACCEPTATIE**

- 2.a.1. In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, ten behoeve van het breekproces:
  - de houtfractie uit bouw- en slooafval, afkomstig van een vergunde sorteerinrichting of van sloopobjecten waar aantoonbaar selectieve sloop is toegepast;
  - de houtfractie als bedrijfsafval;
  - de houtfractie als winkel- en dienstenafval in de vorm van kisten, kratten, pallets e.a.;
- 2.a.2. Houtafval, verontreinigd met asbest of (afval)stoffen dat op grond van de Eural als gevaarlijke afvalstoffen worden gekenmerkt, mag niet worden geaccepteerd.
- 2.a.3. Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden gescheiden worden (aangeboden) in de categorieën A, B en C hout.
- 2.a.4. De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier.
- 2.a.5. De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden. Ten behoeve van de visuele inspectie dient de inrichting te beschikken over een vloeiendvloer.  
De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de Milieuverordening provincie Groningen en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.



## 2 b. AFZET/KWALITEIT

2.b.1. Vergunninghouder is verplicht de aangeboden houtfracties gescheiden te bewerken tot vershredderd hout A, vershredderd hout B, vershredderd hout C en een restfractie. De restfractie dient te worden gescheiden in een (non)ferro-fractie, een brandbare en een niet-brandbare fractie.

2.b.2. De houtfracties moeten zodanig worden afgezet, zodat de meest optimale hergebruiksmogelijkheid conform het LAP wordt benut.

## 2.c. REGISTRATIE

2.c.1. De registratie van afvalhout dient plaats te vinden conform het hoofdstuk Registratie van de onderliggende oprichtingsvergunning van 5 maart 2002 (nr. 2002-3249/10,RMM).

## 2.d. BEDRIJFSVOERING/BE- VERWERKING

2.d.1. Voorkomen moet worden dat het bij het shredderen van de houtfracties vrijkomende stof, zich naar de omgeving verspreidt.

2.d.2. Het stofgehalte van de geëmitteerde lucht binnen een straal van 10,00 m. rondom de houtshredder mag niet hoger zijn dan  $10 \text{ mg/m}^3$ .

2.d.3. Het geshredderde hout dient in dezelfde bedrijfsgang met behulp van een zeefinstallatie te worden ontdaan van houtmot.

2.d.4. Indien om technische reden aan voorschrift 2.d.3. niet kan worden voldaan, dient alsnog binnen 24 uren hieraan uitvoering te worden gegeven, of anders dient deze partij binnen 24 uren te worden afgevoerd.

2.d.5. Houtmot dient afzonderlijk te worden opgeslagen op een zodanige wijze dat broei is uitgesloten.

2.d.6. Met behulp van temperatuurmetingen, temperatuurregistratie en noodzakelijke maatregelen moet brand ten gevolge van broei worden voorkomen.

2.d.7. De in 2.d.6. vermelde temperatuurmeting dient 1 maal per week te worden uitgevoerd en te worden geregistreerd.

## 2.e. OPSLAG

2.e.1. De aangevoerde partijen hout moeten gescheiden worden opgeslagen.

2.e.2. De houtfractie C moet worden opgeslagen op een vloeistofdichte voorziening of onder een overkapping.

2.e.3. Opslag van zowel de onbewerkte houtfracties als van de houtsnippers moet zodanig plaatsvinden dat geen verwaaiing kan plaatsvinden, indien noodzakelijk moet het hout ter voorkoming van verwaaiing worden afgedekt of met water worden natgehouden.

- 2.e.4. De opslag van geshredderd hout mag een maximale dwarsdoorsnede hebben van 10,00 m. breed bij een hoogte van 5,00 m. Tussen deze hopen geshredderd hout dient een vrije brandgang ter breedte van 5,00 m. aanwezig te zijn.
- 2.e.5. De opslag van de verschillende houtfracties moet zodanig plaatsvinden dat de kwaliteit van deze houtfractie niet achteruit gaat als gevolg van de wijze en duur van de opslag. Hiertoe dient de maximale opslagcapaciteit beperkt te blijven voor een periode van maximaal 12 maanden.
- 2.e.6. Het tijdstip van aanvoer, de aard en vorm, de kwaliteit, de opslagplaats (bijvoorbeeld vakaanduiding) en andere relevante gegevens en kenmerken dienen dagelijks overzichtelijk in een logboek te worden bijgehouden.
- 2.e.7. Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen.  
Volle containers moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
- 2.e.8. In reeds geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, moeten worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in het hoofdstukken 4, 6, 9 en 11 van CPR 15-1 en worden afgevoerd volgens daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
- 2.e.9. De opslagduur van een partij afvalstoffen op de inrichting mag maximaal 1 jaar bedragen.
- 2.e.10. Indien afvalstoffen na bewerking voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt voor de in voorschrift 2.e.9 gestelde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van maximaal drie jaren.
- 2.e.11. Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in de voorschriften 2.e.10. en 2.e.11. gestelde verplichtingen worden nageleefd.

## 2.f. LUCHT/GEUR

- 2.f.1. De voorschriften voor wat betreft de luchtaspecten in de oprichtingsvergunning van 5 maart 2002, nr. 2002-3249/10,RMM, zijn eveneens van toepassing op de verandering van de inrichting.

## 2.g (BRAND)VEILIGHEID

- 2.g.1. Maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid moeten in overleg met de plaatselijke brandweer worden genomen.
- 2.g.2. De opslag van geshredderd hout mag een maximale dwarsdoorsnede hebben van 10,00 m. breed bij een hoogte van 5,00 m. Hiertussen dient een brandgang ter breedte van 5,00 m. aanwezig te zijn. Deze brandgang dient vrij te zijn van obstakels en een vrije doorgang te bieden voor hulpverleningsdiensten.

- 2.g.3. Tijdens de bedrijfsvoering moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die bij het optreden van brand en/ of andere calamiteiten, de voor de brandweer noodzakelijke gegevens ter bestrijding kan verstrekken. Deze gegevens moeten minimaal omvatten:
1. een overzichtelijke plattegrond van de inrichting, waarop duidelijk zijn aangegeven:
    - a. de plaats, de aard en de capaciteit van de in de inrichting aanwezige brandbestrijdingsmiddelen;
    - b. alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw is vermeld;
    - c. de aard en de maximale hoeveelheid van de in de gebouwen aanwezige stoffen;
    - d. aanrijroutes, onder meer voor de brandweer, de opstellingsplaatsen voor brandweermateriaal, doorrijhoogten, wegbreedtes en toelaatbare wieldrukbelasting;
  2. een lijst van personen die de brandweer van deskundig advies kunnen dienen en die in geval van een brand of calamiteit opgeroepen kunnen worden;
- 2.g.4. De in voorschrift 2.g.3. bedoelde gegevens dienen tevens bij de plaatselijke brandweer aanwezig te zijn.
- 2.g.5. Binnen twee maanden na vergunningverrijking, dient in overleg met de plaatselijke brandweer hiertoe werkinstructies en een procedure te worden opgesteld.
- 2.g.6. Deze werkinstructies en de procedure dienen ter goedkeuring te worden overgelegd aan de het hoofd van de afdeling Milieutoezicht.

### **3. ACCEPTATIE EN REGISTRATIE**

- 3.1 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid", de "uitgangspunten voor de AO/IC" en de "randvoorwaarden voor monstername- en analyseprocedure", zoals weergegeven in het rapport "De verwerking verantwoord".
- 3.2 Vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform de goedgekeurde procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle, inclusief de goedgekeurde afwijkingen.
- 3.3 De goedgekeurde procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle, moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 3.4 Wijzigingen van de voorschrift 3.1 bedoelde procedures, waarbij wordt afgeweken van de richtlijn zoals opgesteld in de "Richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid", de "uitgangspunten voor de AO/IC" en de "randvoorwaarden voor de monstername- en analyseprocedure", zoals vastgelegd in het rapport "De verwerking verantwoord", dienen op grond van artikel 8.19, tweede lid, onder b van de Wm ter goedkeuring te worden gemeld aan ons college en de waterbeheerder.

#### 4. GELUID

4.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid  $L_{Ar,LT}$ , veroorzaakt door deze inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

Referentiepunt	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
1) op stelconpad zuidzijde inrichting uit oostgevel loods Oldenburger	64 dB(A)	52 dB(A)	46 dB(A)
2) op de Zwaaiikom, oostrand verharde weg ter hoogte van noordgevel loods Venkol	58 dB(A)	49 dB(A)	45 dB(A)
3 op de Zwaaiikom, oostrand verhardeweg, ter hoogte van de noordgevel loods Jonker	58 dB(A)	45 dB(A)	39 dB(A)
4) Woning Dr. Bekenkampstraat 7	37 dB(A)	23 dB(A)	17 dB(A)
5) Zonegrens oostzijde/woning Vosseveld	37 dB(A)	26 dB(A)	20 dB(A)
6 Zonegrens oostzijde/ woning Vosseveld	38 dB(A)	26 dB(A)	20 dB(A)

4.2 Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door de geluidspieken afkomstig van deze inrichting ( $L_{Amax}$ ), mag gemeten in de stand 'Fast' en gecorrigeerd voor de meteorocorrectie  $C_m$ , op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

Referentiepunt	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
1) op stelconpad zuidzijde inrichting uit oostgevel loods Oldenburger	75 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
2) op de Zwaaiikom, oostrand verharde weg ter hoogte van noordgevel loods Venkol	74 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
3 op de Zwaaiikom, oostrand verhardeweg, ter hoogte van de noordgevel loods Jonker	65 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
4) Woning Dr. Bekenkampstraat 7	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
5) Zonegrens oostzijde/woning Vosseveld	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
6 Zonegrens oostzijde/ woning Vosseveld	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

4.3 De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen industriëlelawaai, april 1999. De hoogte op de referentiepunten bedraagt 5 meter ten opzichte van het maaiveld. De referentiepunten staan aangegeven op de bijlage 2 bij deze beschikking.

IV. Te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. Venkol Holding B.V, De Zwaaiikom 32, 9641 KW Veendam;
2. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20.004, 9641 PA Veendam;
3. De Regionaal Inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. Ministerie van LNV, directie Noord, Postbus 30032, 90700 RM Groningen.

Groningen,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter

, secretaris

## **BIJLAGE**

Ligging referentiepunten geluid