

BESCHIKKING
AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING
WET MILIEUBEHEER

verleend aan

Poelman Zandhandel B.V.

**t.b.v. een inrichting voor het winnen van zand en woudzand en het daaraan
verbonden gebruik van een zandzuiger, opslag in zanddepots en afvoer van zand
door middel van vrachtwagens**

(Locatie: Scheiding 43b te Opende)

Inhoudsopgave

1. AMBTSHALVE WIJZIGING	3
1.1 Actuele vergunningssituatie	3
1.2 Reden tot wijziging	3
2. GEVOLGDE PROCEDURE	3
3. GRONDEN VAN DE BESLISSING	4
3.1 Inleiding	4
3.2 IPPC richtlijn.....	4
3.3 Nationale milieubeleidsplannen	4
3.4 Provinciaal Omgevingsplan (POP)	4
3.5 Groene wetten	5
3.5.1 Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn.....	5
3.5.2 Flora en faunawet.....	5
3.6 Afvalstoffen.....	5
3.7 Bodemonderzoek.....	5
3.8 Opslag en aflevering brandstof.....	5
3.9 Energie	6
3.10 Grondstoffen- en waterverbruik	6
3.10.1 Grondstoffen.....	6
3.10.2 Leidingwater.....	6
3.11 Verkeer en vervoer.....	6
3.12 Overige aspecten	7
3.12.1 Strijd met algemene regels en andere wetten.....	7
3.12.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden	7
4. BESLUIT	7
AANVULLENDE / GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN WET MILIEUBEHEER	8



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 19 april 2005

Nr. 2005-6.483/16, MV

Verzonden: 26 april 2005

Beschikken hierbij op de aanvraag van Poelman Zandhandel B.V. om een ambtshalve wijziging van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een inrichting bedoeld voor het winnen van zand en woudzand en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, opslag in zanddepots en afvoer van zand door middel van vrachtwagens (procedure nummer 5938).

1. AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1 Actuele vergunningssituatie

Bij ons besluit van 10 mei 1994, nr. 94/4534/19/1, MA is aan Poelman Zandhandel B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 onder a en c van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het winnen van zand en woudzand en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, opslag in zanddepots en afvoer van zand door middel van vrachtwagens op het perceel Scheiding 43b te Opende, kadastraal bekend onder gemeente Grootegast, sectie F, nrs. 4218 t/m 4222, 4416 en 4418.

De inrichting valt onder categorie 11.3 lid i van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), "*Inrichting bestemd voor het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg / uur of meer*".

Voor deze categorie zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag ingevolge de Wm.

Voor het wijzigen van de inrichting is op 8 maart 1996 een melding ex. artikel 8.19 van de Wm ingediend. De wijziging betrof de realisatie van een opslagruimte voor brandstof en banden.

1.2 Reden tot wijziging

Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.

Geconstateerd is dat de in de beschikking van 10 mei 1994 opgenomen voorschriften niet meer geheel toereikend zijn voor een optimale bescherming van het milieu. Wij hebben daarom gewijzigde c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot bodemonderzoek, opslag en aflevering van brandstof alsook energie- en grondstofgebruik.

2. GEVOLGDE PROCEDURE

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Omtrent het voorlopig voornemen voor deze ambtshalve wijziging (onze brief van 7 februari 2005, kenmerk 2004-02954) is binnen de daarvoor gestelde termijn geen reactie/zienswijze ingebracht.

Het ontwerp van deze beschikking is, overeenkomstig artikel 3.21 Awb en artikel 13.4 Wm, ter inzage gelegd van 16 maart tot en met 29 maart 2005 waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen. Een bekendmaking heeft plaatsgevonden in Het Westerkwartier en in de Staatscourant, beide van dinsdag 15 maart 2005. Binnen de daarvoor gestelde termijn (op 22 maart 2005) hebben wij een bedenking ontvangen van de heer Tj. Borsch, Parksterdwarweg 7, 9865 VR Opende d.d. 21 maart 2005.

De heer Borsch merkt (in het kort samengevat) op, dat de in werking zijnde locatie ook opslag, verwerking en afvoer van teelaarde heeft en dat op deze locatie separaat ook een milieuvergunning is afgegeven voor het in werking hebben van een puinbrekerij met aanvoer, opslag, verwerken en afvoer van puin. Hij heeft bovenmatig last van stof als het bedrijf in werking is. Het zand en de grond wordt zonder beschermende voorzieningen in bulen tot negen meter boven het maaiveld opgeslagen. De af- en aanvoerweg is deels een openbare weg, welke verbreed is aangelegd voor de afvoer van zand en grond. Deze weg zit altijd onder de blubber en/of zand. Bij droog of drogend weer stuift hij geweldig door de zuigende werking van de vrachtwagens. Hij heeft de provincie hier al eerder op aangesproken. Hij vindt dat in de te verlenen vergunning hiervoor voorzieningen behoren te worden getroffen en dat er aanpassingen in de milieuvergunning moeten worden doorgevoerd.

Reactie: aan genoemde bedenking(en) is reeds tegemoetgekomen door het opnemen van de voorwaarden 39 tot en met 43 in de (in de aanhef genoemde -vigerende-) vergunning van 10 mei 1994, nr. 94/4534/19/1, MA. Een en ander mede naar aanleiding van destijds tegen deze vergunning ingebrachte reacties.

3. GRONDEN VAN DE BESLISSING

3.1 Inleiding

De ambtshalve wijziging van de vigerende revisievergunning moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer. In deze artikelen wordt een aantal aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee verder nog rekening moet worden gehouden. Voor zover deze relevant zijn voor de beschikking komen deze aspecten in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.

3.2 IPPC richtlijn

In de IPPC-richtlijn (EG-richtlijn 96/61/EC) wordt een raamwerk neergelegd waarbinnen Lidstaten vergunningen af moeten geven voor bepaalde, in de richtlijn genoemde activiteiten. De richtlijn heeft de geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door de industriële installaties ten doel. Binnen de inrichting zijn geen installaties aanwezig die zijn ingedeeld in bijlage I van de IPPC richtlijn, hetgeen betekent dat de tot de inrichting behorende installaties niet hoeven te worden getoetst aan de IPPC-richtlijn.

3.3 Nationale milieubeleidsplannen

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen (NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van CO₂, NO_x, SO₂, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.

3.4 Provinciaal Omgevingsplan (POP)

Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld voor de periode 2001 - 2004. Bij besluit van Provinciale Staten van 10 november 2004 is de looptijd van het POP met 2 jaar verlengd. De planperiode loopt nu tot en met 31 december 2006. De hoofddoelstelling van het POP is:

Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling).

Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen.

In de planperiode dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermisting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaire worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.

Het plan bevat ten aanzien van onderhavige ambtshalve wijziging van de vergunning en de hierbij aan de orde zijnde milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen.

3.5 Groene wetten

3.5.1 Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn

De bescherming van natuurgebieden vindt plaats op grond van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en de Natuurbeschermingswet 1968. De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van een beschermd gebied ingevolge de Natuurbeschermingswet of de Vogel- en Habitatrichtlijn zodat een beoordeling op basis van deze wet- en regelgeving niet noodzakelijk wordt geacht.

3.5.2 Flora en faunawet

De Flora- en faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen of vernielen van nesten, holen en voortplantings- en rustplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is het verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Aangezien het in werking hebben van onderhavige inrichting onzes inziens niet leidt tot nadelige invloed op beschermde soorten, is geen ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet vereist.

3.6 Afvalstoffen

Registratie

Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag. Aangezien de registratie van afvalstoffen rechtstreeks volgt uit de artikelen 10.45 tot en met 10.55 van de Wm, behoeven hiertoe geen voorschriften aan de vergunning te worden verbonden. Het aan de vergunning verbonden voorschrift B.38 komt daarmee te vervallen.

Preventie

Gezien de aard en omvang van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen, achten wij het niet noodzakelijk om aan de vergunning aanvullende voorschriften met betrekking tot preventie van afval te verbinden.

Afvalscheiding

In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In bijlage 3 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.

Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde afvalstoffen niet nodig.

3.7 Bodemonderzoek

Naar aanleiding van voorschrift B.6 is een bodemonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit bodemonderzoek, waarin de 'nulsituatie' is vastgelegd, is aan het bevoegd gezag toegezonden. De voorschriften B.6 t/m B.12 komen daarmee te vervallen. Om de kwaliteit van de bodem vast te stellen en te kunnen vergelijken met voornoemde 'nulsituatie' is aan de vergunning, ter vervanging van de bestaande voorschriften B.13 t/m B.15, een voorschrift verbonden met betrekking tot de uitvoering van een eindonderzoek in geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten (voorschrift D.1).

3.8 Opslag en aflevering brandstof

Voor de opslag van gas- en dieselolie in bovengrondse tanks van respectievelijk 4.000 en 6.000 liter is de richtlijn CPR 9-6 van toepassing. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden (voorschrift D.2) waarbij specifiek is aangegeven welke hoofdstukken van deze CPR-richtlijn van toepassing zijn. Dit voorschrift vervangt het bestaande voorschrift B.16.

Er wordt jaarlijks minder dan 25.000 liter gas- en dieselolie doorgezet. Aangezien er echter wel dieselolie wordt afgeleverd aan voertuigen (vrachtwagens) bedoeld voor het wegverkeer, is voor deze aflevering van dieselolie de richtlijn CPR 9-1 van toepassing (voorschrift D.3).

Aan de vergunning is aanvullend een voorschrift verbonden met betrekking tot de aflevering van brandstof voor de zandzuiger (voorschrift D.4).

3.9 Energie

In de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden opgenomen in de milieuvergunning als het bedrijf niet valt onder de toelatingseisen voor het convenant Benchmarking of de tweede generatie Meerjarenaafspraken energie-efficiency (MJA-2).

Poelman Zandhandel B.V. behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot één van deze convenanten mogelijk is.

In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m³ per jaar. Wij volgen bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Binnen de inrichting wordt minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt. Gezien de aard en omvang van het energieverbruik, achten wij het niet noodzakelijk voorschriften aan de vergunning te verbinden met betrekking tot energiebesparing.

3.10 Grondstoffen- en waterverbruik

3.10.1 Grondstoffen

Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.

De Nederlandse bodem is o.a. opgebouwd uit minerale grondstoffen als zand en grind. Deze primaire grondstoffen zijn uitermate geschikt om als toeslagmateriaal voor de bouwindustrie te dienen.

Doel van de inrichting is het winnen van zand en teelaarde. Verder vindt binnen de inrichting incidenteel opslag van toeslagmaterialen voor de wegenbouw (grind, scherpzand, hoogovenslakken en gebroken puin) plaats. Toegepaste hulpstoffen beperken zich tot brandstof en smeermiddelen voor de zandzuiger en rijdend materieel.

Gezien de aard van de activiteiten, de bij ons bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen, hebben wij geen aanleiding aanvullende voorschriften met betrekking tot preventie van grondstoffen opgelegd. Wel is aan de vergunning een aanvullend voorschrift verbonden met betrekking tot de registratie van de doorzet van te winnen zand, teelaarde en toeslagmaterialen voor wegenbouw (voorschrift D.5).

3.10.2 Leidingwater

Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de inrichting 5.000 m³ of meer bedraagt. Binnen de inrichting van Poelman Zandhandel B.V. wordt minder dan 5.000 m³ leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. Voor het reinigen van materieel op de wasplaats wordt oppervlaktewater toegepast.

Aan de vergunning is met betrekking tot het zuinig omgaan met water een voorschrift opgenomen betreffende de registratie van de ingenomen hoeveelheid leiding- en oppervlaktewater (voorschrift D.5).

3.11 Verkeer en vervoer

Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Richtinggevend relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.

Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.

3.12 Overige aspecten

3.12.1 Strijd met algemene regels en andere wetten

Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.

3.12.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten oor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.

4. BESLUIT

Gelet op de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, besluiten wij :

I. de op 10 mei 1994 door ons College voor onderhavige inrichting verleende oprichtingsvergunning (nr. 94/4534/19/1, MA), conform artikel 8.23 van de Wet milieubeheer, ambtshalve te wijzigen waarbij de aan deze vergunning verbonden voorschriften B.6 t/m B.16, B.38 en B.44 komen te vervallen en worden aan de vergunning door de navolgende aanvullende/gewijzigde voorschriften verbonden;

II. de bedenkingen van de heer Borsch ongegrond te verklaren.

Gedeputeerde staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden:

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- VROM Inspectie Regio Noord;
- Burgemeester en Wethouders van Grootegast;
- Waterschap Noorderzijlvest.

AANVULLENDE / GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN WET MILIEUBEHEER

INHOUDSOPGAVE

Bodemonderzoek.....	9
Opslag en aflevering brandstof.....	9
Grondstoffen	9
<u>Bijlage 1</u> : Begrippen en afkortingen.....	10
<u>Bijlage 2</u> : Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven.....	11

Bodemonderzoek

D.1

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteit(en) moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bepaald worden. De opzet van het uit te voeren onderzoek moet de instemming hebben van de directeur. Binnen 2 maanden na beëindiging moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 1 maand na uitvoering van het bodemonderzoek door de vergunninghouder aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

Opslag en aflevering brandstof

D.2

De bovengrondse opslag van gas- en dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolie- producten: opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks") van welke paragrafen de artikelen 4.2.12, 4.2.13, 4.3.10, 4.4.8, 4.5.7, 4.7.4 en 4.7.5 zijn uitgezonderd.

D.3

De aflevering van gas- en dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.5 en 6.6.2 van de richtlijn CPR 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-1 "Vloeibare aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag").

D.4

De overslag van brandstof naar de zandzuiger door middel van een flexibele slang dient zodanig te geschieden dat geen contact tussen de brandstof en het oppervlaktewater, de grond en/of grondwater kan optreden.

Grondstoffen

D.5

Binnen de inrichting dient een registratie te worden bijgehouden, waarin op jaarbasis wordt aangegeven:

- de doorzet aan zand en teelaarde (in m³);
- de doorzet aan wegebouwmaterialen (in tonnen).

Bijlage 1: Begrippen en afkortingen

<i>CPR</i>	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
<i>CPR 9-1</i>	"Vloeibare aardolieproducten; Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof" 6 ^e druk 2000.
<i>CPR 9-6</i>	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlammpunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks; Tweede druk 1999."
<i>IPPC</i>	Integrated Pollution Prevention and Control
<i>IvB</i>	Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
<i>LAP</i>	Landelijk Afval Plan
<i>PMV</i>	Provinciale Milieu Verordening
<i>POP</i>	Provinciaal Omgevings Plan
<i>Wm</i>	Wet milieubeheer
<i>Wvo</i>	Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Bijlage 2: Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven

Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden, onafhankelijk van de bedrijfssituatie	
Gevaarlijk afval	
Asbest	
Papier & karton	
Wit- en bruingoed	
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding	
afvalstoffen	Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding (maximale herbruikbare hoeveelheid per week in het restafval)
Folie	0 kg
EPS (piepschuim)	1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekertjes	± 500 bekertjes
Overige kunststoffen	25 kg
Autobanden	5 banden
GFT/Swill	200 kg
Groenafval	200 kg
Houten pallets	2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval	40 kg
Glazen verpakkingen	1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen	40 kg
Steenachtig materiaal / Puin	0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m ³
Textiel	40 kg
Glas- en steenwol	25 kg
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval (broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie, bouw- of sloopafval, procesafval van industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij ziekenhuizen, enz)	Dit zijn vaak relatief homogene en schone afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is afvalscheiding redelijk.