

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 16 maart 2010.
Nr. 2010-20.086/11 , MV
Zaaknummer 243331

Verzonden: **23 MAART 2010**

Aanvraag wijziging ontgrondingenvergunning

Op 5 november 2009 ontvingen wij van de besloten vennootschap H.H. van der Velde BV, Pekelwerk 42, 9663 AW Nieuwe Pekela een verzoek, gedateerd 4 november 2009, om wijziging en verlenging van het besluit van ons college van 8 augustus 2001, nr. 2001-11.765, RMM, waarbij wij genoemd bedrijf vergunning hebben verleend voor het ontgronden van een aantal percelen in Nieuwe Pekela, kadastraal bekend gemeente Pekela, sectie H, nummers 830, 443, 444, 79, 78, 73, 72 en 68.

Doel van de aanvraag

Het doel van deze aanvraag betreft enerzijds het realiseren van een verbreding van de erg smalle oevers aan de noordzijde van de zandwinning. Door deze verbreding kan een wandelpad worden gecreëerd langs de zandwinplas. Tevens zorgt deze verbreding er voor, dat in de toekomst eventueel een leiding van de Akzo op die plek kan worden aangebracht, die aangesloten dient te worden op het bestaande leidingennet van de Akzo. Het beoogde leidingentracé is in de huidige vergunning voorzien in de zuidzijde van de winning. Daar zou deze leiding een eventuele uitbreiding van de zandwinning in die richting kunnen frustreren. Aangezien de geldigheidstermijn van de vigerende vergunning binnen afzienbare tijd afloopt (26 september 2011) en het vergunde zand binnen deze termijn naar verwachting niet volledig kan worden gewonnen, wordt in hetzelfde verzoek tevens gevraagd om verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning tot 1 januari 2013.

Proceduregegevens

De in de paragrafen 3.5.2. tot en met 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) geregelde procedure is ter zake van toepassing.

Wij hebben op 17 november 2009 de aanvraagster een ontvangstbevestiging van de aanvraag gezonden.

Voorts hebben wij de aanvraag op dezelfde datum om advies toegezonden aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's en
- het bestuur van de Milieufederatie Groningen.

Wij hebben genoemde instanties daarbij gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld ons omtrent de aanvraag te adviseren.

Binnengekomen adviezen

Van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ontvingen wij op 3 december 2009 een schrijven, waarin ons werd meegedeeld, dat er van die zijde geen bezwaren bestaan tegen de voorgenomen wijziging van de vergunning. De aanpassing is in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Pekela. Dat voor het verbreden van de noordoever gebruik wordt gemaakt van gebiedsvreemd materiaal vormt voor burgemeester en wethouders evenmin een probleem, mits de aan te voeren grond voldoet aan de kwaliteitseisen zoals bepaald in het Besluit bodemkwaliteit. De aan te voeren grond dient schoon te zijn conform AW2000.

Ook het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning tot 1 januari 2013 stuit bij de gemeente niet op problemen.

Va de overige aangeschreven instanties hebben wij geen reactie ontvangen, op grond waarvan mag worden aangenomen dat er bij die partijen geen bezwaren bestaan tegen de voorgenomen wijziging van de vergunning.

Vervolg proceduregegevens

Op 28 januari 2010 hebben wij de ontwerpvergunning verzonden. Van 1 februari tot en met 15 maart 2010 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. In deze periode kon een ieder schriftelijk en/of mondeling zijn of haar zienswijzen over de ontwerpvergunning kenbaar maken. De terinzagelegging is op 30 januari 2010 bekend gemaakt in het Dagblad van het Noorden, editie Oost. Binnen genoemde termijn zijn er geen mondelinge dan wel schriftelijke zienswijzen ingebracht.

Gronden van de beslissing

De regionale zandwinplaats Heeresveld is één van de vijf regionale zandwinplaatsen in de provincie Groningen en vervult een belangrijke functie door in de regio voor een belangrijk deel te voorzien in de behoefte aan (ophoog-)zand.

In het recente verleden is gebleken dat met name de noordelijke hoek van de zandwinning kwetsbaar is en dat op die plek enige afkalving van de oever heeft plaatsgevonden. De oever is op die plaats minder breed dan wat ook door ons college als wenselijk wordt aangemerkt. Van der Velde wil deze oeverstrook verbreden.

Het bedrijf wil voor de beoogde wijziging gebruik maken van bodemmaterialen die elders uit groot-schalige werken vrijkomen. Hierbij wordt gedacht aan (kei-)leem en leemhoudend zand. Binnenkort komt er een hoeveelheid van ca. 130.000 m³ van genoemde materialen vrij bij de reconstructie van de rotonde in Gieten. Van der Velde wil deze materialen in zijn geheel toepassen ter verbreding van de oever.

Om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken is een wijziging van de vigerende ontgrondingsvergunning noodzakelijk. In de huidige vergunning is in voorschrift 16 (Onderhoud) namelijk onder meer opgenomen, dat het, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons College, is verboden grond, puin of andere materialen als retourvracht mee te nemen naar de zandwinning met de bedoeling deze daar te storten of op te slaan of anderszins het storten en opslaan van materialen op de zandwinning toe te staan.

De onderhavige aanvraag voor wijziging van de vergunning kan worden aangemerkt als een verzoek om toestemming voor de aanvoer van gebiedsvreemd materiaal.

De nieuwe oever zal worden beplant met wilgen en riet. Tevens zal door of namens en voor rekening van de vergunninghoudster op de nieuwe oever een wandelpad worden aangelegd, overeenkomstig en aansluitend op het tracé zoals dat in het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Pekela is opgenomen. Zowel het tracé als de wijze van uitvoering van dit wandelpad dient de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela te hebben. Dit dient te worden opgenomen in het nog in te dienen en door ons college goed te keuren werkplan.

In afwijking van de bij de vergunning behorende tekening zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de noordelijke oever met keileem of leemachtig zand worden aangevuld over een breedte van maximaal dertig meter. Ter plekke van het boven de waterspiegel aan te brengen materiaal dient deze te worden voorzien van een laag teelaarde met een minimale dikte van 0,30 meter. Vanaf de waterlijn dient tot een diepte van 0,75 meter + N.A.P. een talud van 1 : 10. Op 0,75 meter + N.A.P. dient een twee meter brede plasberm te worden aangebracht. Dit banket dient door of namens en voor rekening van de vergunninghoudster binnen twee maanden na het storten van de keileem te worden voorzien van een twee meter brede rietkraag. Vanaf deze twee meter brede plasberm dient de bodem tot een diepte van 1,70 meter - N.A.P. onder een talud van 1 : 10 te worden afgewerkt. Vanaf 1,70 meter - N.A.P. mag het aan te vullen materiaal onder een natuurlijk talud te worden aangebracht.

Aangezien de voorgenomen werkzaamheden zullen leiden tot een bredere en stabielere oever in de noordelijke hoek van de zandwinning en omdat de aanleg van een wandelpad een positieve bijdrage zal leveren aan een verdere recreatieve ontwikkeling van de zandwinning, staan wij positief ten opzichte van het verzoek van het bedrijf.

Bij ons college bestaan geen bezwaren tegen de aanvoer van gebiedsvreemd materiaal, met het doel de oever aan de noordzijde, overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekening, te verbreden.

Uiteraard dient de van elders aan te voeren grond te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals bepaald in het Besluit bodemkwaliteit. De aan te voeren grond dient schoon te zijn conform AW2000.

Overigens dient Van der Velde voor het aanbrengen van gebiedsvreemd materiaal in de zandwinning op grond van het Besluit bodemkwaliteit een melding te doen bij het bevoegd gezag. In dit geval is dat ons college. Een dergelijke melding zal de daartoe geëigende procedure doorlopen.

Tegen de gevraagde verlenging van de ontgrondingenvergunning hebben wij geen bezwaren. De in de huidige vergunning nog in guldens genoemde bedragen voor de zekerheid en de WA-verzekering zullen worden geactualiseerd en tevens worden vermeld in Euro's.

BESLISSING:

Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet en van de Ontgrondingenverordening Groningen 1998 en overeenkomstig het op 5 november 2009 ontvangen verzoek van de besloten vennootschap H.H. van der Velde BV, besluiten wij:

1. ons besluit van 8 augustus 2001, nr. 2001-11.765, RMM, te wijzigen in die zin, dat in het dictum voor "de geldigheidsduur van de vergunning onder I. eindigt 10 jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit" wordt gelezen: "de geldigheidsduur van de vergunning onder I. eindigt op 1 januari 2013" en
2. voorwaarde "**1. Begripsomschrijving**", de puntkomma achter het tekeningnummer 01-ONG-2001.fh7 te vervangen door een komma en aan te vullen als volgt "zoals laatstelijk gewijzigd op 18 januari 2010;"
3. voorwaarde "**2. Zekerheidstelling**" te wijzigen als volgt:
De vergunninghouder is gehouden als waarborg voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften zekerheid te stellen ten bedrage van € 50.000,--
- door storting of overschrijving op bankrekeningnummer 44.60.45.691, t.n.v. de provincie Groningen te Groningen, onder vermelding van de naam van de vergunninghouder, alsmede de datum en het nummer van deze vergunning, of
- door toezending van een bankgarantie, afgegeven door een erkende bankinstelling.
Op dit bedrag kan de provincie alle kosten verhalen, die door haar in de plaats van de vergunninghouder ter nakoming van de uit deze vergunning voortkomende verplichtingen zijn gemaakt, onverminderd het recht van de provincie Groningen om, indien de kosten van bedoelde verplichtingen meer zullen bedragen dan het hierboven vermelde bedrag, deze hogere kosten op de vergunninghouder te verhalen. De bankgarantie zal worden vrijgegeven of de waarborgsom zal worden terugbetaald nadat naar het oordeel van ons College de werkzaamheden op genoegzame wijze zijn voltooid.
Van dit laatste wordt de vergunninghouder na ontvangst van de in voorschrift 17 bedoelde revisie-tekening mededeling gedaan, mits blijkt dat aan de vergunningvoorschriften is voldaan.
In aanvulling op genoemde zekerheidstelling dient een bewijs aan ons College te worden overgelegd waaruit blijkt dat het voor de uitvoering van de ontgroning verantwoordelijke bedrijf een WA-aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten van minimaal € 5.000.000,--.
Jaarlijks dient aan ons College een afschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat de verzekeringspremie is voldaan.
4. voorwaarde "**10. Herinrichting**" te wijzigen als volgt:
De herinrichting, zoals taluds, oevers en beplanting, dient plaats te vinden overeenkomstig de tekening. Het beplantingsplan maakt onderdeel uit van het werk- en zuigplan.
De essentie van de recentelijk gewijzigde tekening is, dat de noordelijke oever van de zandwinning mag worden aangevuld met ca. 130.000 m³ (kei-)leem en/of leemhoudend zand. Het aan te vullen materiaal dient te worden afgewerkt overeenkomstig de tekening en het daarop aangegeven profiel. Op N.A.P. + 0,75 meter dient een twee meter breed onderwaterbanket te worden aangelegd. Dit banket dient uiterlijk twee maanden na het aanbrengen van de specie te worden voorzien van een twee meter brede rietkraag. De aan te brengen specie dient direct na het aanbrengen te worden geëgaliseerd en moet worden afgedekt met een laag teelaarde ter dikte van tenminste dertig centimeter en dient vervolgens te worden ingezaaid met graszaad. Verder dient de oever ter plaatse van profiel E te worden ingeplant met wilgen.

Door of namens en voor rekening van de vergunninghoudster op de nieuwe oever een wandelpad te worden aangelegd. Het tracé en de wijze van uitvoering van dit wandelpad dient in overleg en in overeenstemming met burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela te worden aangelegd.

De vergunninghoudster is verplicht de wijze van uitvoering van de verondieping, de fasering van de werkzaamheden, het tijdschema, het tracé en de wijze van uitvoering van het wandelpad op te nemen in een werkplan. Dit werkplan dient tenminste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen aan ons college ter goedkeuring te worden toegezonden. Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat ons college schriftelijk goedkeuring aan het werkplan heeft gegeven.

Indien door omstandigheden van dit plan moet worden afgeweken, dient deze afwijking vooraf in het onder voorschrift 4. genoemde werk- en zuigplan met een motivatie aan ons College ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Niet te bebossen oevers dienen met graszaad te worden ingezaaid. Ter plaatse van de aan te leggen plasberm moeten rietstekken worden geplant en wel in een zodanige dichtheid en op een zodanig tijdstip, dat er op zo kort mogelijke termijn sprake is van een twee meter brede rietkraag van voldoende stabiliteit. Dit ter beoordeling van de daartoe aangewezen provinciale medewerkers.

Voordat tot aanplant dan wel inzaai wordt overgegaan, dient het terrein plantrijp te worden gemaakt met behulp van bij de ontgroning vrijgekomen bovengrond. Het plantmateriaal behoeft de goedkeuring van ons College voordat het wordt aangebracht.

Op de op de tekening aangegeven plaatsen moeten de oevers worden opgehoogd zoals aangegeven in profiel E en overigens conform de door ons daartoe aangewezen provinciale medewerkers te geven aanwijzingen, een en ander binnen het kader van het bestemmingsplan 'Heeresveld'.

Voor 1 januari 2013 moeten, voor zover geen eerdere datum van voltooiing is voorgeschreven, alle bij deze vergunning voorgeschreven of krachtens deze vergunning uit te voeren werken of werkzaamheden zijn voltooid.

5. voorwaarde "**16. Onderhoud**" te wijzigen als volgt:

Het terrein en de plas dienen in ordelijke staat te worden gehouden.

Het is behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons College, verboden grond, puin of andere materialen als retourvracht mee te nemen naar de zandwinning met de bedoeling deze daar te storten of op te slaan of anderszins het storten en opslaan van materialen op de zandwinning toe te staan. Een uitzondering hierin wordt gemaakt voor de aanvoer van 130.000 m³ (kei)leem en leemhoudend zand. De aan te voeren grond dient te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals bepaald in het Besluit bodemkwaliteit. De aan te voeren grond dient schoon te zijn conform AW2000. Het keuringsrapport (of een afschrift daarvan) moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering worden getoond.


Het fietspad tussen het Boekhovenpark en de Zoutweg mag onder geen beding gebruikt worden voor afvoer van gewonnen zand.


Een exemplaar van dit besluit wordt gezonden aan:

- H.H. van der Velde B.V. te Nieuwe Pekela;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela;
- Akzo Nobel Chemicals, Stationsplein 4 te Amersfoort;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam, en
- het bestuur van de Milieufederatie Groningen te Groningen.

Groningen, 16 maart 2010.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

 , voorzitter.

 , secretaris.