



## GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 24 augustus 2011  
Nr. 2011-344040/34, MV.

Verzonden: **24 AUG 2011**

### Ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit

Op 8 augustus 2011, met aanvulling/wijziging van 19 augustus 2011, ontvingen wij een verzoek van Beko Vuurwerk B.V. om een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk (> 100 kg), ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 8 oktober 2011 tussen 21.30 en 22.30 uur ter plaatse van CiBoGa-terrein (tussen Bloemsingel/Boterdiep) te Groningen.

#### I. PROCEDURE

##### I.1 Ontvangst toestemmingsverzoek / adviezen

Het verzoek is door ons beoordeeld. Het verzoek is verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:

- de Hulpverleningsdienst Groningen;
- de Arbeidsinspectie;
- de provincie Noord-Brabant als bevoegd gezag voor de toepassingsvergunning voor het onderhavige vuurwerkbedrijf.

De provincie Noord-Brabant heeft in haar reactie van 11 augustus 2011 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming.

In haar advies van 22 augustus 2011 (kenmerk HV.11.2722524) heeft de Hulpverleningsdienst Groningen aangegeven geen bezwaar tegen het verlenen van onderhavige ontbrandingstoestemming te hebben.

##### I.2 Verklaring van geen bezwaar

Op 4 juli 2010 is het gewijzigde Vb in werking getreden. De bepaling dat toestemming alleen wordt verleend, indien de burgemeester van de gemeente binnen wiens gemeente het vuurwerk tot ontbranding gebracht zal worden heeft verklaard daar in verband met de veiligheid geen bezwaar tegen te hebben, is vervallen. Van de zijde van het ministerie van VROM is ons te kennen gegeven dat deze bepaling abusievelijk is vervallen en dat reparatiewetgeving in voorbereiding is. Het ministerie verzoekt, vooruitlopend op deze reparatie, bij besluitvorming op ontbrandingstoestemmingen te handelen, als ware bedoelde bepalingen niet vervallen.

Daarom hebben wij op 11 augustus 2011 een verzoek om een verklaring van geen bezwaar (VVGB) met betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Groningen. De VVGB hebben wij ontvangen op 23 augustus 2011.

#### II. OVERWEGINGEN

Gelet op het gestelde in het verzoek en de ingekomen reacties kan een toestemming onder zodanige beperkingen en voorschriften worden verleend dat het ontbranden en de daarbij behorende handelingen op een voor mens en milieu voldoende veilige wijze plaats kunnen vinden.

#### BESLISSING:


gelet op het Vuurwerkbesluit besluiten wij:

- I de gevraagde toestemming te verlenen

- II aan deze ontbrandingstoestemming de beperkingen en voorschriften te verbinden, welke in de bijlage van deze beschikking zijn opgenomen
- III te bepalen dat een exemplaar van het besluit zal worden gezonden aan:
1. De burgemeester van de gemeente Groningen
  2. De VROM-Inspectie
  3. De Regiopolitie Groningen / RET - Milieu
  4. De Hulpverleningsdienst Groningen, afdeling Brandweer
  5. De Arbeidsinspectie

Groningen, 24 augustus 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen,



H. Bloupot,  
hoofd afdeling Milieuvergunningen.

## **Bijlage: voorschriften ontbrandingstoestemming**

### **1 Algemeen**

- 1.1 Wijzigingen in het werkplan (bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk) dienen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement schriftelijk (fax nummer 050-3164632) aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.2 De aantallen, soorten en kalibers van het af te steken vuurwerk moeten overeenstemmen met de opgave in het werkplan, met dien verstande dat wel lichtere kalibers mogen worden afgestoken mits deze wijziging conform voorschrift 1.1 is opgegeven.
- 1.3 Wijzigingen ten aanzien van het werkplan alsmede afgelasting van het vuurwerkevenement (bijvoorbeeld door weersinvloed) dienen, voor zover dit niet voor aanvang van het evenement binnen kantooruren gemeld kan worden, te worden gemeld via telefoonnummer: 06-53977863.
- 1.4 Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of er geen akkoord verklaring voor deze wijzigingen van het bevoegd gezag is, mag er alleen vuurwerk worden ontstoken conform het oorspronkelijke werkplan.
- 1.5 De toepasser dient te allen tijde zijn Certificaat van vakbekwaamheid aan het bevoegd gezag te kunnen tonen.
- 1.6 De toepasser dient zich op locatie te kunnen legitimeren, met een geldig persoonsbewijs (paspoort, identiteitskaart) of rijbewijs.
- 1.7 De toepasser dient op locatie te beschikken over de ontbrandingstoestemming (aanvraag met werkplan, beschikking met voorschriften).
- 1.8 De toepasser dient, voorafgaande aan het vuurwerk, op locatie een overzicht van het af te steken vuurwerk (artikelnummers, omschrijvingen, aantallen) aan de ter plaatse aanwezige door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaar te overleggen.
- 1.9 Personen, welke de toepasser assisteren bij het opstellen en afsteken van vuurwerk en het bewaken van het afsteekterrein dienen vooraf door de toepasser zodanig te zijn geïnstrueerd dat overtreding van deze voorschriften wordt voorkomen.
- 1.10 De toepasser mag geen handelingen (doen) verrichten waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder bij mens en milieu kunnen veroorzaken.
- 1.11 De toepasser dient instructies van ter plaatse aanwezige door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren alsook brandweer of politie op te volgen.
- 1.12 Gedurende het afsteken van het vuurwerk dienen omliggende luchtroosters van de ondergrondse parkeergarage Boterdiep te worden afgesloten en dienen er in de parkeergarage geen rijbewegingen plaats te vinden.
- 1.13 Gedurende het afsteken van het vuurwerk dient de toepasser continu in verbinding te staan met de bewaking van de parkeergarage.

### **2 Opbouwlocaties / afsteeklocatie / gevarezone**

- 2.1 Binnen de gevarezone mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.
- 2.2 De opbouw- en afsteeklocatie dient vanaf het moment van opbouw c.q. opstelling van het vuurwerk te worden afgezet, zodanig dat het niet meer toegankelijk is voor toeschouwers.

- 2.3 Minimaal 1 uur voor het afsteken van het vuurwerk dient de gevarenzone te zijn afgezet met dranghekken of andere gelijkwaardige voorzieningen en te worden bewaakt zodat onbevoegden geen toegang meer hebben tot de gevarenzone. Deze voorziening en maatregel dient in stand te worden gehouden tot het einde van de controle zoals opgenomen in voorschrift 7.1.
- 2.4 Bij betreden van de gevarenzone door toeschouwers tijdens het afsteken van het vuurwerk dient het afsteekprogramma onmiddellijk te worden gestaakt. Het afsteekprogramma mag pas weer worden voortgezet nadat toestemming is verkregen van de bevoegde autoriteiten.
- 2.5 Voor aanvang van het opstellen van het vuurwerk dient de toepasser er zich van te vergewissen dat in de gevarenzone geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de situatie ten tijde van afgifte van de ontbrandingstoestemming.

### **3 Opstelling vuurwerk**

- 3.1 Rondom het afsteeklocatie van het vuurwerk dient een minimale veiligheidsafstand van ten minste 60 meter tot aan het publiek te worden aangehouden.
- 3.2 Op de afsteeklocatie mag alleen vuurwerk worden opgesteld dat ook daadwerkelijk wordt ontstoken. Vuurwerk dat ten gevolge van aanpassing van het afsteekprogramma niet zal worden ontstoken dient onverwijld te worden geplaatst in afgesloten transportverpakking in eveneens afgesloten doelmatige transportmiddelen en dient direct na het vuurwerk-evenement te worden afgevoerd naar een vergunde opslaglocatie voor vuurwerk.
- 3.3 De constructies, welke worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk, mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, mogen niet kunnen omvallen en moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen welke door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
- 3.4 Op de grond staande houders voor vuurwerk moeten een grondvlak hebben met een lengte en een breedte welke minimaal 60% is van de totale hoogte, inclusief vuurwerkartikel of afvuurhulpstuk.
- 3.5 Vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd maar schuin worden opgesteld, worden zodanig opgesteld dat het vuurwerkartikel geen kleinere hoek van afschieten heeft dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.
- 3.6 Vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd maar schuin worden opgesteld, dienen evenwijdig aan het publiek te worden opgesteld en afgeschoten.
- 3.7 Vuurwerkartikelen die fanshaped zijn gemonteerd dienen evenwijdig aan het publiek te worden opgesteld en afgeschoten
- 3.8 Op de afsteeklocatie mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, behoudens het open vuur dat direct benodigd is voor het afsteken van het vuurwerk of dat deel uitmaakt van het evenement.
- 3.9 Bij grondvuurwerk mogen binnen een afstand van 25 meter buiten de afsteeklocatie geen brandbare objecten aanwezig zijn.
- 3.10 Op de afsteeklocatie mogen geen brandbare objecten aanwezig zijn, anders dan de af te steken vuurwerkartikelen.
- 3.11 Nadat het opbouwen is voltooid dient de toepasser de opstelling minimaal 1 uur voor het afsteken te controleren op deugdelijkheid.
- 3.12 Tijdens het vuurwerkevenement mag alleen het vuurwerk wat is opgenomen in het werkplan c.q. vuurwerk wat conform voorschrift 1.1. is gemeld worden ontbrand.

## **4 Toegankelijkheid**

- 4.1 Op de afsteeklocatie mogen in de periode tussen de aanvoer van het vuurwerk en de controle na afloop van het ontsteken (zie voorschrift 7.1) slechts personen worden toegelaten, welke daadwerkelijk zijn betrokken bij het opstellen, het afsteken, de controle en bewaking, de hulpverleningsdiensten en personen, welke belast zijn met het toezicht op deze werkzaamheden.
- 4.2 De afsteeklocatie moet worden bewaakt vanaf de aanvoer van het vuurwerk tot aan het afronden van de controle na afloop van het afsteken. Het betreden van de afsteeklocatie en de gevarezone door toeschouwers dient onverwijld aan de politie te worden gemeld.
- 4.3 De afsteeklocatie moet toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.
- 4.4 De gevarezone en de afsteeklocatie mogen pas na de terreincontrole (zie voorschrift 7.1) en in overleg met bevoegde autoriteiten worden vrijgegeven voor toeschouwers.

## **5 Weersomstandigheden**

- 5.1 Bij een windsnelheid groter dan 9 m/s (windkracht 5 Bft of meer) mag geen vuurwerk worden ontstoken.
- 5.2 Indien ten gevolge van de weersomstandigheden (mist) het zicht minder is dan 60 meter en de daarbij te berekenen denkbeeldige bolvorm boven het terrein, niet meer is te overzien, dient het afsteken van vuurwerk te worden gestaakt.
- 5.3 Bij verwachte regen dienen de vuurwerkartikelen doelmatig te worden afgedekt.
- 5.4 Bij een gerede kans op onweer moet gewacht worden met het op de ontstekingsdraden aansluiten van de elektrische ontstekers en moeten reeds aangesloten ontstekers worden ontkoppeld tot het onweer is overgetrokken of de kansen op elektrostatische ontlading voldoende zijn afgenomen; dit ter beoordeling van de ter plaatse aanwezige toezichthouder van de provincie Groningen.

## **6 Afsteken**

- 6.1 Alleen nieuwe, onbeschadigde vuurwerkartikelen mogen worden aangevoerd.
- 6.2 De toepasser dient ervoor zorg te dragen dat te allen tijde een goede communicatie met de eventuele overige deskundigen, alsmede met de op het terrein aanwezige bevoegde autoriteiten mogelijk is.
- 6.3 Bij het elektrisch afsteken dient gebruik te worden gemaakt van een afsteekkast welke voorzien is van een sleutel en een dodemansknop. De sleutel mag pas worden geplaatst op het moment dat het afsteken daadwerkelijk aanvangt.
- 6.4 De plaatsing van de afsteekkast dient zodanig te zijn dat de toepasser een vrij en onbelemmerd zicht heeft op het opgestelde vuurwerk en de directe omgeving, zodat bij calamiteiten de uitvoering direct kan worden gestopt.
- 6.5 Voor aanvang van het afsteken dienen de afsteeklocaties te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van niet toe te passen vuurwerk. Dit vuurwerk dient voor het afsteken te worden verwijderd en in de daarvoor wettelijk voorgeschreven verpakking te worden opgeslagen in een afgesloten doelmatig transportmiddel en dient direct na het evenement te worden afgevoerd naar een vergunde opslaglocatie voor vuurwerk.

## **7 Terreincontrole na afsteken vuurwerk**

- 7.1 Na afloop van het vuurwerkevenement dienen de afsteeklocaties, de gevarezones en de directe omgeving hiervan onverwijld te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van

(deels) niet ontstoken vuurwerk en vuurwerk waarvan niet zeker is dat deze geheel is ontstoken. Het controleren dient met behulp van daartoe geschikte verlichtingmiddelen te gebeuren. Dit vuurwerk dient onschadelijke te worden gemaakt (minimaal 10 minuten in water te plaatsen) en op doelmatige wijze te worden afgevoerd.

- 7.2 De gevarenzone en afsteeklocatie mogen niet worden betreden door derden voordat deze zijn gecontroleerd op (deels) niet ontstoken vuurwerk en dit vuurwerk van deze locaties is verwijderd.
- 7.3 Indien bij de in voorschrift 7.1 bedoelde terreincontrole niet al het (deels) niet ontstoken vuurwerk wordt aangetroffen dient de politie hier onverwijld van in kennis te worden gesteld en dient de controle bij daglicht te worden hervat.
- 7.4 Niet ontstoken vuurwerk dient door de toepasser in een register te worden vastgelegd.

## **8 Brandveiligheid**

- 8.1 Op de afsteeklocatie dienen doelmatige en door een erkend deskundige goedgekeurde brandblustoestellen aanwezig te zijn, welke zijn afgestemd op de plaats en hoeveelheid van het af te steken vuurwerk. Blusmiddelen dienen voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn.
- 8.2 Ontstaat tijdens het afsteken een brand dan dient het afsteekprogramma onverwijld te worden gestaakt. Het afsteekprogramma mag pas weer worden voortgezet nadat de brand doelmatig is bestreden, een en ander in overleg met bevoegde autoriteiten.

## **9 Melden incidenten / afwijkend gedrag vuurwerk**

- 9.1 Indien tijdens een vuurwerkevenement het ontstoken vuurwerk afwijkend gedrag vertoont ten opzichte van wat redelijkerwijs verwacht mag worden, dit ter beoordeling van de toepasser, dan dient door de toepasser hiervan een schriftelijke rapportage te worden gemaakt. Deze rapportage dient binnen 48 uur na het gehouden vuurwerkevenement te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 9.2 In de rapportage conform voorschrift 9.1 dient vermeld te worden:
- plaats en datum evenement;
  - soort(en) vuurwerk;
  - productnummer;
  - herkomst artikel (leverancier, producent);
  - omschrijving van de afwijking;
  - (eventuele) incidenten die tot schade of letsel hebben geleid.
- 9.3 Indien een vuurwerkartikel een onverwacht effect geeft mogen alle artikelen van hetzelfde type niet meer worden afgestoken.
- 9.4 Indien een vuurwerkartikel letsel veroorzaakt bij afstekend personeel of bij toeschouwers, dient het afsteken te worden stopgezet .
- 9.5 Bij incidenten dienen instructies van functionarissen van politie en brandweer of de door Gedeputeerde Staten aangewezen betrokken toezichthoudende ambtenaren onverwijld te worden opgevolgd.
- 9.6 Indien na een incident getwijfeld moet worden aan de veiligheid van het afsteken van de overige vuurwerkartikelen, wordt het afsteken onderbroken. Het afsteken mag pas worden voortgezet nadat functionarissen van politie of brandweer of de door Gedeputeerde Staten aangewezen betrokken toezichthoudende ambtenaren daartoe toestemming hebben gegeven.

## Begrippenlijst

Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen bij het afsteken van vuurwerk.
ADNR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses de navigation par Rhine
Bevoegd gezag	Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Blindganger	Zichzelf voortdrijvend projectiel dat niet tot nadere ontbranding is gekomen en waar ten minste nog 1 lading in aanwezig is.
Certificaat van vakbekwaamheid	Certificaat als bedoeld in artikel 4.8a, tweede lid Arbeidsomstandighedenbesluit.
Doelmatig	In overeenstemming met en geschikt voor het doel waarvoor het gemaakt is.
Gereedmaken van vuurwerk	Het uit de transportverpakking halen van vuurwerk alsmede het opstellen, laden en aansluiten daarvan op het afsteekterrein.
Gevarenzone	De afsteeklocatie met daar rond omheen het gebied dat binnen de grootst aan te houden veiligheidsafstand valt.
Lijst van deskundige personen	Lijst, zoals opgenomen in de toepassingsvergunning, waarop de personen zijn vermeld die gecertificeerd bevoegd zijn professioneel vuurwerk te af te steken. De lijst omvat ten minste naam, geboortedatum, geboorteplaats en certificaatgegevens.
Onbevoegden	Personen die niet gerechtigd zijn om op een bepaalde locatie aanwezig te zijn.
Opstelling	Constructies, welke worden gebruikt bij het opstellen van vuurwerk.
Register Toepasser	Register zoals bedoeld in artikel 3.3.6 van het Vuurwerkbesluit. Persoon welke bevoegd is tot het afsteken van professioneel vuurwerk,
Transportverpakking	Verpakking als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Veiligheidsafstand	Rondom de afsteeklocatie voor vuurwerk aan te houden afstand tot aan het publiek, gespecificeerd per soort vuurwerk.
Vuurwerk	Professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid van het Vuurwerkbesluit en de daartoe door de minister van VROM aangewezen stoffen en voorwerpen.
Vuurwerkbesluit	Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten en professioneel vuurwerk.
Weigeraar	Vuurwerkartikel dat niet tot ontbranding is gekomen en waar nog minimaal 2 ladingen aanwezig zijn.
Werkplan	Werkplan als bedoeld in artikel 4.8 a, eerste lid Arbeidsomstandighedenbesluit.
WMS-categorie	Wet milieugevaarlijke stoffen: indeling en definiëring van gevaarlijke stoffen waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de WMS.

