

(ONTWERP) VERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT


verleend aan

H. Nieboer en Zonen BV

(Locatie: Vosholen 113 te Sappemeer)

Inhoudsopgave

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	4
1.1 Onderwerp	4
1.2 Besluit	4
1.3 Verhouding aanvraag- vergunning	4
1.4 Ondertekening en verzending	4
2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	5
2.1 Gegevens aanvrager	5
2.2 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	5
2.3 Projectbeschrijving.....	5
2.4 Huidige vergunnings situatie	5
2.5 Bevoegd gezag	5
2.6 Ontvankelijkheid en opschorting procedure	6
2.7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen	6
3. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK	6
3.1 Inleiding.....	6
3.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie	6
3.3 Conclusie	6
3.4 Inleiding.....	7
3.5 Beste beschikbare technieken / IPPC	7
3.5.1 Algemeen.....	7
3.5.2 Toetsing BREF Afvalbehandeling.....	7
3.6 Overwegingen voor afvalverwerkers	7
4. OVERIGE ASPECTEN	9
4.1.1 Strijd met andere wetten en algemene regels	9
4.1.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden.....	9
4.2 Integrale afweging	9
4.3 Verhouding tussen aanvraag en vergunning.....	9
VOORSCHRIFTEN	10



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN ONTWERP

Groningen, januari 2012

Nr. 2012 -

Beschikken hierbij op de aanvraag van H. Nieboer en Zonen BV om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 16 september 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van H. Nieboer en Zonen B.V. Het betreft het verplaatsen van de gasflessenopslag, de opslag van asbest, de opslag van containers, en het aanpassen van de vergunning voor wat betreft opgeslagen (afval)stoffen. De aanvraag gaat over De Vosholen 113. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 161448.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu);

1.2 Besluit

Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.

Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften en voorwaarden.

Voorschrift 1.2.1 van de beschikking 12 januari 2010(2010-01916/2, MV), wordt ingetrokken.

De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- het verplaatsen van de gasflessenopslag;
- de opslag van asbest;
- de opslag van containers;
- aanpassen capaciteiten (afval)stoffen.

1.3 Verhouding aanvraag- vergunning

De gehele aanvraag om de omgevingsvergunning voor het veranderen van het in werking hebben van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk maakt deel uit van de vergunning.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

1.4 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen ,

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.

, voorzitter

, secretaris.

Verzonden op: <<datum>>

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Gemeente Hoogezand-Sappemeer

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Gegevens aanvrager

Op 16 september 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van:

H. Nieboer en Zonen B.V., Vosholen 113 te Sappemeer.

2.2 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in het Dagblad van het Noorden.

Wij hebben op 10 oktober 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.

Het ontwerpbesluit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt.

Het ontwerpbesluit is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en op het provinciehuis van 13 februari tot en met 26 maart 2012. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 11 februari 2012, alsmede op de website van de provincie Groningen.

2.3 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het uitbreiden van de inrichting met het aangrenzende perceel 4341, de opslag van asbest, het aanpassen van de capaciteiten op- en overslag van (afval)stoffen en het verplaatsen van de gasflessen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het verplaatsen van de gasflessenopslag;
- de opslag van asbest;
- de opslag van containers;
- aanpassen capaciteiten (afval)stoffen.

2.4 Huidige vergunnings situatie

Op 19 januari 2010 kenmerk 2010-01916/2, MV hebben wij aan H. Nieboer en Zonen B.V. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor transportwerkzaamheden, grondwerken en het inzamelen, ontvangen en overslaan van niet gevaarlijk afval, gelegen de Vosholen 113 te Sappemeer.

Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 vijfde lid van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege echter voor onbepaalde tijd.

2.5 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.6 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.7 Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hoogezand-Sappemeer.

3. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste 1 aanhef en onder e Wabo.

3.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, eerste lid onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitbreiden van de inrichting met het aangrenzende perceel 4341, de opslag van asbest, het aanpassen van de capaciteiten op- en overslag van (afval)stoffen en het verplaatsen van de gasflessen van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.4 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.5 Beste beschikbare technieken / IPPC

3.5.1 Algemeen

De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".

H. Nieboer en Zonen BV heeft de opslag van 10 ton asbest aangevraagd. Daarnaast was reeds de opslag vergund van een aantal andere stromen gevaarlijke afvalstoffen die ter verwijdering moeten worden aangeboden. Er kan derhalve op enig moment meer dan 10 ton gevaarlijk afval zijn opgeslagen in afwachting van verwijdering elders. De inrichting valt hierdoor onder categorie 5.1 van de in bijlage 1 van de IPPC richtlijn genoemde activiteiten of installaties (installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de lijst van artikel 1, vierde lid van Richtlijn 91/689/EEG in de zin van bijlagen II A en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG met als randvoorwaarde een capaciteit van meer dan 10 ton per dag). Voor dergelijke installaties (gpbv-installaties) en voor delen van de inrichting, moet rekening worden gehouden met de van toepassing zijnde BREF's. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de BBT-documenten die zijn aangewezen in tabellen 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Op de aangevraagde activiteiten is het volgende document van toepassing:

- BREF Afvalbehandeling;

Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten nader uitgewerkt. Hieronder is de toetsing aan de van toepassing zijnde BREF's uitgewerkt.

3.5.2 Toetsing BREF Afvalbehandeling

Veel BBT's in de BREF Afvalwerking betreffen Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie Interne Controle (hierna: AV-AO/IC). Uit een vergelijking met het nationale AV-AO/IC uit het rapport De verwerking verantwoord (De Roever, 2002) kan worden geconcludeerd dat het huidige nationale AV-AO/IC en de betreffende BBT's in de BREF voor een groot deel dezelfde aspecten behandelen.

In deze vergunning is aangesloten bij "de verwerking verantwoord" en het Nederlands mengbeleid. Hiermee is tevens voldaan aan de van toepassing zijnde BBT maatregelen in de BREF.

3.6 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

In het belang van de bescherming van het milieu kan de omgevingsvergunning worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:

- sectorplan 37: Asbest en Asbesthoudende afvalstoffen.

Sectorplan 37 Asbest en Asbest houdende afval stoffen:

In de aanvraag is voor asbest en asbesthoudende stoffen aangegeven dat deze uitsluitend voor opslag worden geaccepteerd. In het sectorplan 37 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van asbest of asbesthoudende afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan is storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en gevaarseigenschappen niet toegestaan. Asbest dient te worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte stortplaats.

Conclusie:

Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en gevaarseigenschappen niet toegestaan.

Uitsluitend opslaan

H. Nieboer en Zonen B.V. heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- Asbest en asbesthoudende afvalstoffen.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is wel maximum in de aanvraag opgenomen. Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4. OVERIGE ASPECTEN

4.1.1 Strijd met andere wetten en algemene regels

De vergunning mag niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, Wm genoemde wetten.

4.1.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.

4.2 Integrale afweging

Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.

Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.

4.3 Verhouding tussen aanvraag en vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:

1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen

In hoofdstuk 1.2 Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	11
1.1	Eerdere vergunningen	11
2	ACCEPTATIE EN REGISTRATIE	11
2.1	Acceptatie	11
2.2	Registratie	12
3	AFVALSTOFFEN	12
3.1	Asbest.....	12
4	GROND	13

1 ALGEMEEN

1.1 Eerdere vergunningen

1.1.1

Alle voorschriften behorende bij H. Nieboer en Zonen B.V. 19 januari 2010 kenmerk 2010-01916/2, MV zijn van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in de voorschriften behorende bij dit besluit anders is bepaald.

2 ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

2.1 Acceptatie

2.1.1

In de inrichting mogen, per kalenderjaar de diverse deelstromen in onderstaand tabel worden opgeslagen

Afvalstroom	maximale opslag	Euralcode
Hout A+B	250 ton	030101-030105-030199-030301-170201-191207-200138
hout C	50 ton	170204-191206-200137
Beton Puin/gemengd puin	200 ton	17.01.01
Vulzand	2000 m3	010408-010409-010499-020401-020499-170504-200202
Metselzand	50 m3	
Straatzand	1000 m3	
Teelaarde	2000 m3	
Grond	3500 m3	
Grind	40 ton	
Gebroken beton puin (grof)	50.500 ton	010413-101208-101314-101399-161102-161104-170101-170102-170103-170107-170302-191209
Gebroken beton puin (fijn)		
Gemengd puin		
Menggranulaat		
Asfaltgranulaat		
Takken en Stobben	1000 ton	020103-020107-020199-200201
Groenafval	1000 ton	020103-020107-020199-200201
Plastic rejets	300 ton	030307-030308-030310-030399-200199-200307
Bouw- en sloopafval	500 ton	020104-020110-020199-160117-160118-160119-170101-170102-170103-170107-170201-170203-170302-170401-170402-170403-170404-170405-170406-170407-170411-170504-170506-170508-170802-170904-191001-191002-191201-191202-191203-191204-191207-191208-191209-191212-191302-200101-200138-200139-200140-200141-200199-200201-200202-200203-200301-200307-200399
PK balen	7000 ton	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01
Glas	30 ton	160102-170202-191205-200102
Strooizout	60 ton	
Asbest	10 ton	17.06.05

2.1.2

Vergunninghouder mag niet toestaan dat ontdoeners van afvalstoffen zich zonder zich te melden bij de registratiepost op het terrein van de inrichting begeven.

2.1.3

Alle aangeboden afvalstoffen dienen bij aankomst op het terrein van de inrichting visueel gecontroleerd te worden door een specifiek met deze taak belaste controleur. De visuele controle dient plaats te vinden bij aankomst op het terrein.

2.1.4

De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de procedure "acceptatie en verwerkingsbeleid".

2.1.5

Wijzigingen in de in voorschrift 2.1.4 genoemde procedures moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

2.2 Registratie

2.2.1

Er dient één centraal register aanwezig te zijn waar een exemplaar van de vigerende vergunning(en) alsmede de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles, certificaten, plannen e.d. welke ingevolge de des betreffende voorschriften de vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard. Deze bescheiden dienen gedurende een periode van tenminste vijf jaar en minimaal gedurende de periode dat zij van kracht zijn bewaard te worden. Het centraal register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor controlerende ambtenaren.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Asbest

3.1.1

Asbest moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g, van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

3.1.2

Onverhoopt aangetroffen asbest moet verpakt worden niet luchtdoorlatend dubbel verpakkingsmateriaal en moet in een speciaal voor de opslag van asbest ingerichte asbestcontainer worden opgeslagen. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).

3.1.3

De termijn van opslag van asbest voorafgaand aan verwijdering mag maximaal 1 jaar zijn.

3.1.4

Asbesthoudend afval mag alleen geaccepteerd worden indien het is verpakt in een goed gesloten niet luchtdoorlatend dubbel verpakkingsmateriaal. Direct na acceptatie en eventuele verpakking moet het asbesthoudend afval in de speciaal voor de opslag van asbest ingerichte container worden opgeslagen.

3.1.5

Asbest moet zodanig in een container worden opgeslagen dat er geen asbest kan vrijkomen. De container moet zijn afgesloten, behalve indien de container is voorzien van een asbestzak of tijdens het inbrengen en uithalen van asbest en/of asbesthoudend materiaal.

3.1.6

Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

3.1.7

De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:

'ASBESTHOUDEND AFVAL'

'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'

'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

3.1.8

De acceptant mag los aangetroffen asbest zelf verpakken als het asbest duidelijk zichtbaar of herkenbaar is en het asbest hechtgebonden is. Als dit niet het geval is, moet het asbestverdacht afval worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

3.1.9

De bigbag moet, behalve tijdens het inbrengen van asbest en/of asbesthoudend materiaal, zijn gesloten. De opslagvoorziening moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Onverhoopt los aangetroffen asbest dient direct bevochtigd te worden indien dit bestaat uit kleine stukjes.

4 GROND

4.1.1

Uitsluitend grond met eenzelfde verontreiniging en verontreinigingsgraad en die volgens het Besluit bodemkwaliteit mag worden toegepast mogen worden samengevoegd.

4.1.2

De werkzaamheden met grond mogen alleen onder verantwoordelijkheid van een persoon of instelling plaatsvinden die gecertificeerd is volgens BRL 9335.

