

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan

Van der Wiel Holding B.V.

**ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de
inrichting en het bouwen van een bouwwerk**

“uitbreiding kade Flensburgerweg”

(locatie: Flensburgweg 9, Groningen)

Groningen, 5 december 2012

Nr. 434021

Procedure nr. 412945

Inhoudsopgave

1.	OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1.1	Onderwerp	3
1.2	Projectomschrijving	3
1.3	Besluit	3
1.4	Ondertekening en verzending	4
2.	OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Huidige vergunnings situatie	4
2.3	Bevoegd gezag	4
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	5
2.5	Procedure (regulier)	5
2.6	Adviezen	5
3.	OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	5
3.1	Het milieuneutraal veranderen van de inrichting	5
3.1.1	Toetsing	6
3.1.2	Afvalwater	6
3.1.3	Bodembescherming	6
3.1.4	Geluid	6
3.1.5	Conclusie	7
3.2	Het (ver)bouwen van een bouwwerk	7
3.2.1	Toetsing aan het bestemmingsplan	7
3.2.2	Toetsing aan redelijke eisen van welstand	7
3.2.3	Toetsing aan het Bouwbesluit	7
3.2.4	Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening	8
3.2.5	Conclusie	8
	VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN	9



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 5 december 2012

Nr. 412945

Verzonden: 5 december 2012

Beschikken hierbij op de aanvraag van Van der Wiel Holding B.V. om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een tweetal bouwwerken. Het betreft de herbouw en uitbreiding van een loskade, een verplaatsing van de opslag van spoorwegballast en de wijziging van de afvoer van zout afvalwater binnen de bestaande inrichting gelegen aan de Flensburgweg 9 te Groningen.

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 20 september 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van der Wiel Holding B.V. (hierna Van der Wiel). Op 9 november 2012 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 412945.

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Flensburgweg 9 te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie P, nr. 1335 en 1336 (gedeeltelijk).

Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

- een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1 eerste lid, onder e, sub 2 juncto artikel 3.10, derde lid, Wabo;
- het bouwen van een tweetal bouwwerken ingevolge artikel 2.1 eerste lid, sub a, Wabo.

1.2 Projectomschrijving

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd zijn als volgt te omschrijven:

- het veranderen van (het in werking hebben van) een inrichting, betreffende herbouw en uitbreiding van een loskade, een wijziging van de op- en overslag van spoorwegballast op het zuidelijke opslagterrein en een wijziging van de afvoer van zout afvalwater afkomstig van de opslag van zeezand;
- het bouwen van een tweetal bouwwerken, betreffende een herbouw en uitbreiding van een loskade aan het Winschoterdiep en de plaatsing van een container voor opvang van zout afvalwater.

1.3 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:


1. aan Van der Wiel Holding B.V., gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
 - bouwen van een tweetal bouwwerken.
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning deel uit van de vergunning, tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;

5. dat de voorgenomen verandering:
- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
 - niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
 - niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend.

1.4 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling Milieuvergunningen van de provincie Groningen.



B.H.C. van Dam

Verzonden op: 5 december 2012

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Van der Wiel Holding B.V., Postbus 508, 9200 AM Drachten;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen, p/a Postbus 742, 9700 AS Groningen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Inleiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna Mor).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Bij besluit van 14 augustus 2007 hebben wij aan de firma Van der Wiel een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting bedoeld voor opslag van wegebouwmaterialen, het breken van puin en het reinigen van verontreinigde grond.

Voor genoemde vergunning wordt op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo.

Bij besluit van 5 juli 2007 heeft het waterschap Hunze en Aa's voor onderhavige inrichting een vergunning in het kader van de voormalige Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor de lozing van proceswater en huishoudelijk afvalwater op het openbare riool. In verband met het van kracht worden van de Waterwet (Wtw) per 26 december 2010, waarbij de Wvo is komen te vervallen, zijn wij bevoegd gezag voor voornoemde indirecte lozing van afvalwater en dient deze lozing via de omgevingsvergunning te worden gereguleerd.

Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden 2 omgevingsvergunningen verleend voor een milieuneutrale wijzigingen en een bouwkundige uitbreiding van de inrichting.

2.3 Bevoegd gezag

Gelet op de onder 1.2 opgenomen projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen

of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Mor, juncto hoofdstuk 2 voor de van bouwactiviteiten.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal 4 weken. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 13 november 2012. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 4 weken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 27 september 2012.

Het besluit wordt aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt.

Het besluit wordt samen met de aanvraag gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord van 7 december 2012 alsook op de website van de provincie Groningen.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de gemeente Groningen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Groningen het advies ontvangen dat de omgevingsvergunning voor de aangevraagde bouwactiviteiten kan worden verleend onder de in dit besluit opgenomen voorwaarden en voorschriften.

Het advies is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geeft geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1 Het milieuneutraal veranderen van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo juncto. artikel 3.10, derde lid, Wabo.

De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de in paragraaf 2.2 genoemde beschikkingen. De aangevraagde veranderingen passen binnen de gestelde normen van deze vergunningen. De vergunningen zijn nog actueel.

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft:

- Een wijziging van de op- en overslag van spoorwegballast op het zuidelijke opslagterrein. In de vigerende omgevingsvergunning van 29 november 2011 is een maximale opslag van 35.000 ton spoorwegballast op het zuidelijke deel van de inrichting vastgelegd. Vanwege de gewichtsbelasting

van een dergelijke hoeveelheid spoorwegballast op de ondergrond, kan een grootschalige opslag nabij de kade van het Winschoterdiep niet langer worden toegestaan. Om te voorkomen dat opnieuw schade aan de damwand en de nieuw te realiseren loskade ontstaat, zal spoorwegballast elders op het voornoemde terreindeel worden opgeslagen

- De herbouw en uitbreiding van de loskade voor schepen aan het Winschoterdiep ter plaatse van het zuidelijke terreindeel;
- Een wijziging van de afvoer van zout afvalwater afkomstig van de opslag van zeezand.

3.1.1 Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde veranderingen van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
2. niet mer-plichtig is, en
3. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Ad 1. Uit de toetsing blijkt dat:

- de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
- de voorgenomen veranderingen geen emissies naar de lucht tot gevolg hebben;
- de voorgenomen veranderingen geen gevolg voor de geluidbelasting van de inrichting hebben;
- de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor de overige milieu-aspecten.

Ad 2. De voorgenomen veranderingen zijn niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteiten zijn derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Ad 3. Het betreft een inrichting bedoeld voor de opslag van wegebouwmaterialen, het breken van puin en het reinigen van verontreinigde grond. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

3.1.2 Afvalwater

Als gevolg van de opslag van zeezand komt binnen de inrichting afvalwater (percolaat en afstromend hemelwater) met een hoog chloride-gehalte vrij. Geconstateerd is dat bij lozing van het afvalwater op het openbare riool niet kan worden voldaan aan de vigerende lozingsnormen (zoals vastgelegd in de voormalige Wvo-vergunning van 5 juli 2007).

De lozing van zout afvalwater op het riool is daarom stopgezet. Bij de opslag van zeezand vrijkomend afvalwater wordt via een drain afgevoerd naar een opvangput van waar uit het afvalwater wordt overgepompt in een opvangcontainer met een inhoud van 30 m³. Bij aanvoer van zeezand per schip wordt het verzamelde zoute afvalwater in het geloste schip overgebracht en afgevoerd.

3.1.3 Bodembescherming

Voor de opslag van spoorwegballast dienen zodanige bodembeschermende voorzieningen te zijn getroffen dat, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico of een aanvaardbaar bodemrisico.

Zoals in de op 29 november 2011 verleende omgevingsvergunning is vastgelegd, is het gehele terrein waar de spoorwegballast mag worden opgeslagen en bewerkt voorzien van een vloeistofkerende verharding welke is voorzien van een grondwatermonitoringsysteem. Hiermee wordt, conform voorschrift 5.2.1 van vigerende omgevingsvergunning van 14 augustus 2007, voldaan aan een aanvaardbaar bodemrisico.

3.1.4 Geluid

Bij aanvraag voor de omgevingsvergunning is met betrekking tot de op- en overslag en bewerking van spoorwegballast een akoestische onderbouwing gevoegd (notitie 6111225.N02 d.d. 2 november 2011).

Deze akoestische onderbouw is ook reeds betrokken bij de op 29 november 2011 verleende omgevingsvergunning.

Op basis van voornoemde vergunning is opslag van spoorwegballast op het gehele zuidelijke terrein toegestaan. De geluidbelasting is beoordeeld aan de hand van één gekozen opslaglocatie voor spoorwegballast. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de op- en overslag van spoorwegballast in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) niet zal leiden tot een toename van de geluidbelasting vanwege de inrichting.

Gezien het bovenstaande is de beoogde verplaatsing van de opslag van spoorwegballast niet van invloed op de beoordeling van de akoestische situatie en de daaraan te verbinden conclusies. Er zal blijvend aan de, aan de vigerende omgevingsvergunning van 14 augustus 2007, verbonden geluidsvoorschriften worden voldaan.

Het aantal laad en los activiteiten per keer wijzigt niet.

3.1.5 Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat:

1. De voorgenomen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens geldende omgevingsvergunningen en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften is toegestaan.
2. De voorgenomen veranderingen niet leiden tot de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
3. De voorgenomen veranderingen niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting eerdere omgevingsvergunningen zijn verleend.

3.2 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De activiteit bouwen betreft op de herbouw en uitbreiding van een loskade langs het Winschoterdiep ter plaatse van het perceel Flensburgweg 9 te Groningen en de permanente opstelling binnen de inrichting van een opvangcontainer voor zout afvalwater.

De voor deze activiteiten aangevraagde omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2.1 Toetsing aan het bestemmingsplan

Op basis van artikel 2.10 lid c van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan Winschoterdiep/Euvelgunne (vastgesteld februari 2008). Het bouwplan is niet in strijd met het bestemmingsplan.

3.2.2 Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Op basis van artikel 2.10 lid d van de Wabo is het bouwplan getoetst aan de gemeentelijke Welstandsnota en in het bijzonder aan het beleid en de criteria zoals deze gelden voor gebied (Bedrijventerrein) waarin het bouwplan is gelegen.

Aan de commissie van welstand, secretariaat Libau, is advies gevraagd met betrekking tot de welstandsaspecten. In haar advies van 11 oktober 2012 heeft zij aangegeven dat er met betrekking tot onderhavige bouwactiviteiten geen strijd is met de redelijke eisen van welstand.

3.2.3 Toetsing aan het Bouwbesluit

Op basis van artikel 2.10 lid a van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Uit de beoordeling blijkt dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in het Bouwbesluit.

3.2.4 Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening

Op basis van artikel 2.10 lid b van de Wabo is de aanvraag getoetst aan de gemeentelijke bouwverordening. Uit de beoordeling blijkt dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in de bouwverordening.

3.2.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een tweetal bouwwerken zijn er ten aanzien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteiten relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.

VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

1	HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING	10
1.1	Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning	10
1.2	Opslaglocatie spoorwegballast.....	10
2	HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK.....	10

1 HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

1.1 Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning

1.1.1

De volgende voorschriften van de revisievergunning van 14 augustus 2007 zijn van toepassing op de veranderingen binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt verleend en dienen als zodanig te worden nageleefd:

- Hoofdstuk 1 Algemeen: voorschrift 1.1.1 tot en met 1.1.5;
- Hoofdstuk 5 Bodembescherming: voorschrift 5.2.1;
- Hoofdstuk 6 Geluid en trillingen: voorschrift 6.1.1 tot en met 6.1.4 en 6.2.1.

1.2 Opslaglocatie spoorwegballast

1.2.1

Spoorwegballast dient te worden opgeslagen op het zuidelijke deel van het bedrijfsterrein. Opslag van spoorwegballast in opslagvakken die zijn gelegen langs de kade van het Winschoterdiep is niet toegestaan.

2 HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

2.1

Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd schriftelijk melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via TAO-MTZ@provinciegroningen.nl.

2.2

Alle hieronder genoemde gegevens dienen minimaal drie weken voor aanvang van de uitvoering van het betreffende onderdeel van de bouw, in te worden ingediend bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via TAO-MTZ@provinciegroningen.nl.

- De constructie is alleen getoetst op hoofdlijnen. Voorafgaand aan het bouwen van constructieve onderdelen, dient hiervoor goedkeuring te zijn verkregen van het bevoegd gezag. Hiertoe dienen de benodigde tekeningen en berekeningen met uitwerking van deze constructieve onderdelen nog te worden ingediend.
- Voordat er met activiteiten op de bouwplaats wordt gestart dient er een door het bevoegd gezag goedgekeurd bouwveiligheidsplan aanwezig te zijn. Hiertoe dient het in de bijlage van deze beschikking gevoegde formulier "Bouwveiligheidsplan" te worden ingevuld en ingediend.

2.3

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient het bevoegd gezag, ten minste twee dagen voor de aanvang, van de volgende werkzaamheden in kennis te worden gesteld van:

- de aanvang van de heiwerkzaamheden;
- het wegwerken van (staal) constructieonderdelen en riolering;

Bouwveiligheidsplan

Doel: Zorgen voor veiligheid van derden.
(de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers)

Hoe en wanneer: Indienen in 2-voud, 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij bouw- woningtoezicht, postbus 7081 9701 JB Groningen

Opmerking: Het bouwveiligheidsplan is geen V&G plan.

Wettelijke eis: Het bouwveiligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van de bouwwerkzaamheden en moet op de bouwplaats aanwezig zijn conform art. 4.2 lid c van de Groninger Bouwverordening

1. Opdrachtgever

Naam	
Adres	
Postcode en Plaats	
Telefoonnummer	
Contactpersoon	

2. Aannemer

Naam	
Adres	
Postcode en plaats	
Telefoonnummer	
Faxnummer	
Contactpersoon ter plaatse	
Telefoonnummer	

3. Projectgegevens

Project	
Locatie/straat/kavelnummer	
Bouwaanvraagnummer	

4. Bouwproces

Korte omschrijving van de bouwwijze met aandacht voor:

Hulpwerken zoals bijv.; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk;
Fundering: (bij heiwerkzaamheden; hoe wordt schade aan naburige bouwwerken voorkomen?)
Vloeren:

Wanden:
Dak:

5. Werkdata en tijden

Als toetsingsnorm voor de geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van woningen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, wordt een Leq van 60 dB(A) aanbevolen. Bij een totale duur van de werkzaamheden korter dan een maand kan de toetsingsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd.

Werkzaamheden zijn in principe toegestaan binnen de periode van 07.00-19.00 uur.

In principe tijdens de avond- en nachtperiode geen lawaaige bouw- en sloopwerkzaamheden in de nabijheid van woningen.

In bijzondere omstandigheden kunt u bij de afdeling bouw- en woningtoezicht een ontheffing aanvragen.

6. Materieel

Maakt u gebruik van een kraan?

JA

NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

1. Plaats van de kraan en de hijszones op tekening aangeven

7. Heiwerkzaamheden

Maakt u gebruik van een hei/boorstelling?

JA

NEE

Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten?

JA

NEE

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondmechanische berekening te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draagkracht bezit om de heistelling veilig te gebruiken.

8. Opslag materiaal/materieel

Gaat u materiaal/materieel in de openbare ruimte opslaan?

 JA NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

N.B.: Wanneer u gebruik maakt van gemeentegrond dient u contact op te nemen met de dienst Stadstoezicht, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 89 10.

N.B.: Bij verkeersbelastende maatregelen zoals bijvoorbeeld afzettingen en afsluitingen van wegen of gedeelten van wegen dient u contact op te nemen met het Loket Beheer en Verkeer van de gemeente Groningen, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 81 11.

9. Overige maatregelen

Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar **aan derden** door bijvoorbeeld:

Vallende delen:
Lawaai/Trillingen:
Afval:
Anders, nl.

10. Tekening van de bouwplaatsinrichting

Op deze tekening(en) moet worden aangegeven:

1. - de situering van het bouwwerk met het omliggende terrein c.q. bebouwing;
2. - de grenzen van het bouwterrein;
3. - de plaats van de bouwborder;
4. - de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein;
5. - de opstelplaats van het materiaal/materieel;
6. - de plaats van de laad- en loszones;
7. - de aan- en afvoerwegen;
8. - de plaats van de bouwketen;
9. - de opstelplaats van de kraan en de hijszones;
10. - de plaats van de afvalcontainers;
11. - de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.

De schaal van bedoelde tekening(en) mag niet kleiner zijn dan 1:100, of 1:1000 wanneer details op een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd.

