

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan

Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery)


**ten behoeve van de activiteiten het milieuneutraal veranderen van de
inrichting en het bouwen van een bouwwerk;**

“het vervangen van de koeling op VD-1”

(locatie: Oosterwierum 25 te Farmsum)

Inhoudsopgave

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1.1 Onderwerp	3
1.2 Projectomschrijving	3
1.3 Besluit	3
1.4 Ondertekening en verzending	4
2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL.....	5
2.1 Inleiding	5
2.2 Huidige vergunnings situatie	5
2.3 Bevoegd gezag.....	5
2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure	5
2.5 Procedure (regulier).....	6
2.6 Adviezen.....	6
3. OVERWEGINGEN	6
3.1 Het bouwen van een bouwwerk	6
3.2 Overwegingen ten aanzien van het voorbereidingsbesluit.....	7
3.3 Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten	7
3.4 Milieu	7
VOORSCHRIFTEN.....	9
VOORWAARDEN.....	10



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 juni 2012

Procedurenr. 413737

Verzonden: 27 juni 2012

Beschikken hierbij op de aanvraag van Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery) om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteiten het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk; "het vervangen van de koeling van de VD-1".

De inrichting is gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nr. 335 en 451.

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 27 april 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery), geregistreerd onder nummer 413737. De aanvraag heeft betrekking op Oosterwierum 25 te Farmsum. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo);
- het bouwen van een bouwwerk ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.

1.2 Projectomschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de koeling van de VD-1. Een uitgebreide omschrijving van de activiteit is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

1. aan Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery), gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
 - het bouwen van een bouwwerk;
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag en de aanvullingen van de aanvraag, met bijbehorende stukken, deel uitmaken van de vergunning, tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
6. dat de voorgenomen verandering:

- a. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend.

1.4 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling Milieuv vergunningen van de provincie Groningen.



H. Bloupot

Verzonden op: 27 juni 2012

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery), t.a.v. de heer P. van der Meulen, postbus 215, 9930 AE te Delfzijl;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer F.H.F. Knüver, postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl;
- de burgemeester van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer E. Groot, postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl;
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
- de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, postbus 16191, 2500 BD te Den Haag;
- de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
- het bestuur van de veiligheidsregio, postbus 584, 9700 AN te Groningen.

2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1 Inleiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo artikel 3.10, derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna Mor).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 9 juni 2009, kenmerk nr. 2009-35.003/24, MV hebben wij aan Refining and Trading Holland N.V., North Refinery (hierna North Refinery) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor de opslag en verwerking van afvalstoffen en producten op de locatie Oosterwierum 25 te Farmsum. Deze vergunning in het kader van de Wm is met de komst van de Wabo per 1 oktober 2010, van rechtswege gelijkgesteld met een omgevingsvergunning op grond van de Wabo.

De volgende omgevingsvergunningen zijn tevens vigerend:

- Melding d.d. 17 mei 2010: tanks, spoelinrichting, verlaadplateau (een milieuneutrale verandering);
- Melding d.d. 23 juli 2010: afvoer afgassen VD-1 naar thermische oxidatieoven (een milieuneutrale verandering);
- Omgevingsvergunning d.d. 22 augustus 2011: aanbouw kantoor (een milieuneutrale verandering + het bouwen van een bouwwerk);
- Omgevingsvergunning d.d. 21 februari 2012: ambtshalve wijziging;
- Omgevingsvergunning d.d. 30 maart 2012: plaatsen van een gasreinigingsinstallatie (een milieuneutrale verandering).

2.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) (jo hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop per brief van 6 juni 2012 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 april en 12 juni 2012. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 11 mei 2012.

De ontvangst van de aanvraag is samen het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 7 juli 2012 en op de website van de provincie Groningen.

Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de gemeente Delfzijl en overige instanties/bedrijven.

Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Delfzijl het advies ontvangen dat de omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk; het plaatsen van een gasreinigingsinstallatie kan worden verleend onder de in dit besluit opgenomen voorwaarden en voorschriften.

De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1 Het bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing aan het bestemmingsplan 'Partieel uitbreidingsplan in Hoofdzaak'

Op het perceel waarop het bouwwerk is aangevraagd rust de bestemming "Terrein, bestemd voor industrie met bijbehorende bebouwing".

Voor het perceel geldt een voorbereidingsbesluit tot 1 januari 2013. Het bouwplan voldoet aan het gestelde in het oude bestemmingsplan en het voorontwerp Bestemmingsplan "Oosterhorn". Gelet hierop kan het voorbereidingsbesluit worden doorbroken. De aanhoudingsgrond van het voorbereidingsbesluit is daardoor niet meer van toepassing.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

De aanvraag betreft het bouwen in een welstandsvrij gebied (nummer 15 Industriegebieden Oosterhorn). Voor dit gebied hoeft geen advies aan de welstandscommissie hoeft te worden gevraagd.

Toetsing aan het Bouwbesluit

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het Bouwbesluit.

Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening

Het bouwplan kan voldoen aan de bepalingen van de bouwverordening.

Toets brandveiligheid

Het gevraagde advies van de Brandweer rayon Noord is ontvangen op 30 mei 2012. Dit advies is betrokken bij dit besluit.

Toetsing bodem

Uit de aanvraaggegevens blijkt er geen grondwerkzaamheden plaatsvinden.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.

3.2 Overwegingen ten aanzien van het voorbereidingsbesluit

Er is een voorbereidingsbesluit van kracht tot 1 januari 2013. Op basis van artikel 3.3, lid 3 Wabo geldt er geen aanhouding indien de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Het blijkt dat de aanvraag niet in strijd zal zijn met het toekomstige bestemmingsplan 'Oosterhorn' en dit betekent dat de aanvraag niet hoeft te worden aangehouden.

3.3 Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten

De adviezen (advies brandveiligheid en advies constructieve veiligheid) zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3.4 Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo.

De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de revisievergunning (d.d.9 juni 2009, kenmerk nr. 2009-35.003/24, MV), verleend voor de opslag en verwerking van afvalstoffen en producten op de locatie Oosterwierum 25 te Farmsum. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde normen van deze vergunning. De betreffende vergunning is actueel.

Omschrijving van de aangevraagde verandering

De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van de koeling van de VD-1. De huidige luchtkoeling wordt vervangen door een watergekoelde koeltoren.

Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
2. niet mer-plichtig is; en
3. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Ad 1. Andere of grotere nadelige gevolgen

Er is geen sprake van andere milieugevolgen omdat binnen de inrichting op de VD-2 eveneens een koeltoren met een gesloten koelsysteem wordt toegepast.

De nieuwe koeltoren op de VD-1 voldoet aan de eisen van het BREF industriële koelsystemen.

De toename in koelvermogen van 10 naar 15 kW leidt niet tot een andere beoordelingsgrond.

(Legionella)bacteriën

Koeltorens kunnen als ze in werking zijn mogelijk ook kleine schadelijke besmette waterdruppels (aerosolen) in de omgeving verspreiden. De koeltorens bij North Refinery vallen gezien de grote afstand ten opzicht van de woonomgeving in de laagste risicocategorie (Natte koeltoren die op afstand van meer dan 600 m staat van een woonomgeving). Bij dit besluit zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot dit aspect. Deze voorschriften zijn afkomstig uit het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit wordt naar verwachting per 1 januari 2013 (in de derde tranche) van toepassing verklaard voor IPPC-inrichtingen, dus ook voor North Refinery.

De voorgenomen verandering heeft verder geen andere of grotere gevolgen voor het risico op bodemverontreiniging, de emissie(s) naar de lucht of de geluidbelasting.

Ad 2. De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Ad 3. Het betreft een inrichting voor opslag en verwerking van afvalstoffen en producten. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

A. VOORSCHRIFTEN

1. Bij het in werking hebben van een natte koeltoren wordt ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voorgeschreven maatregelen.

2. De inrichting moet beschikken over een beheerssysteem ter beperking van de groei van schadelijke micro-organismen in koeltorens. In dit beheerssysteem moet tenminste zijn opgenomen:

- maatregelen die worden genomen om de groei van (micro)organismen te voorkomen, zoals de toepassing van bacteriegroeiremmende middelen;
- inspectieschema: tenminste maandelijks moeten de koeltorens worden gecontroleerd op beschadiging en (micro)biologische aangroei;
- reinigingsschema: tenminste halfjaarlijks moeten de koeltorens worden ontdaan van (micro)biologische aangroei. Indien bij de inspecties blijkt dat hiertoe aanleiding is, moet de reinigingsfrequentie worden verhoogd.
- bemonstering en analyse: direct voor en direct na iedere reiniging van een koeltoren dient de besmettingsgraad van het koelwater te worden vastgesteld door bemonstering en analyse ervan.

Indien uit de resultaten blijkt dat de reinigingsfrequentie onvoldoende is of de reinigingsmaatregelen onvoldoende effect sorteren moet het beheerssysteem worden bijgesteld.

3.

3.1 Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan beschikt degene die een inrichting met een natte koeltoren drijft over een risicoanalyse waarin is beschreven welke risico's de natte koeltoren met zich meebrengt voor de omgeving alsmede over een legionella-beheersplan waarin de maatregelen zijn beschreven waarmee deze risico's worden voorkomen, dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. De drijver van de inrichting draagt er zorg voor dat het legionella-beheersplan wordt uitgevoerd.

3.2. Bij de risicoanalyse, bedoeld in voorschrift 3.1, worden in ieder geval de volgende risicofactoren betrokken:

a. het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door:

1° de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt;

2° de temperatuur van het water;

3° de verblijfstijd van het water;

4° de stilstand van het water;

5° de aanwezigheid van biofilm en sediment;

b. de bedrijfsvoering van de natte koeltoren;

c. de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma met betrekking tot legionellabacteriën en biofilmvorming;

d. de risico's voor de omgeving, te bepalen volgens de risicocategorie-indeling in de tabel

Tabel Risicocategorie-indeling voor natte koeltorens

Risico categorie	Locatie natte koeltoren
1 (hoogste categorie)	Natte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere (medisch georiënteerde) zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd immuunsysteem
2	Natte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) van verzorgingstehuizen, hotels of andere gebouwen waarin zich veel mensen bevinden
3	Natte koeltoren in de nabijheid (< 600 m) van een woonomgeving
4 (laagste categorie)	Natte koeltoren die op afstand (> 600 m) staat

3.3. Het legionella-beheersplan, bedoeld in voorschrift 3.1, bevat naast een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in dit voorschrift, in ieder geval:

- a. een tekening of schema met de actuele indeling van de natte koeltoren;
- b. een beschrijving van de juiste en veilige werking van de natte koeltoren;
- c. een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de natte koeltoren, inclusief de controle op de aanwezigheid van Legionella;
- d. een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische parameters inclusief de concentratie aan legionellabacteriën in de natte koeltoren bij het bereiken waarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen, alsmede een beschrijving van die maatregelen;
- e. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten.

3.4. De maatregelen, bedoeld in voorschrift 3.1, zijn ten aanzien van het voorkomen of beperken van de risico's voor de omgeving door legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en hebben van een natte koeltoren doeltreffend indien:

- a. het ontstaan en de verspreiding van waternevel zoveel mogelijk worden beperkt;
- b. de stilstand van water in leidingen, reservoirs en appendages zoveel mogelijk wordt vermeden;
- c. de natte koeltoren en het water dat zich daarin bevindt schoon zijn;
- d. de vermeerdering van legionellabacteriën zo veel mogelijk wordt beperkt door toepassing van waterbehandelingstechnieken;
- e. een juiste en veilige werking van de natte koeltoren conform de processpecificaties is gewaarborgd. onmiddellijke nabijheid daarvan daartoe aanleiding geven.

3.5. De risicoanalyse wordt aangepast indien de omstandigheden binnen de inrichting of in de onmiddellijke nabijheid daarvan daartoe aanleiding geven.

3.6. In het legionella-beheersplan, bedoeld in het eerste lid, wordt aantekening gemaakt van de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht, de wijzigingen in de natte koeltoren of het onderhoud, de uitkomsten van controles die worden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden over de werking van de natte koeltoren. Deze aantekeningen worden ten minste gedurende drie jaren bewaard.

3.7. Het bevoegd gezag, kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van het legionella-beheersplan, bedoeld in voorschrift 3.1.

4 Voorschrift(en) uit het oogpunt van veiligheid:

4.1. Alle technische installaties, voorzieningen voor gas en elektriciteit, en voorzieningen voor watertoe- en/of -afvoeren, dienen te voldoen aan de in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer aangewezen voorschriften.

B. VOORWAARDEN

Voorwaard(en)op grond van de bouwverordening:

- Van het bouwafval dient het gevaarlijk afval te worden gescheiden van het overige bouwafval. Het gevaarlijk afval dient te worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een verwerkingsinrichting welke bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Voor de bepaling of sprake is van gevaarlijk afval wordt verwezen naar de Europese afvalstoffenlijst (Eural).
- Volgens de wet bent u verplicht om binnen 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning te starten met de bouwwerkzaamheden. Wanneer u hier niet aan voldoet, kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken. In overleg met het bevoegd gezag kunt u hier van afwijken.
- De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken dienen te allen tijde op locatie aanwezig te zijn.

- Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden of de werkzaamheden stilleggen.
- Het is niet toegestaan te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning.

Bouwbesluit

- er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit.
- De afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen dient via TAO-MTZ@provinciegroningen.nl ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
 - de aanvang en voltooiing der werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;
 - de aanvang en voltooiing van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang en voltooiing van de grondverbeteringwerkzaamheden.

