provinciegroningen

VERGUNNING

WET MILIEUBEHEER

ATTICA BV te OUDE PEKELA

(Productie-locatie KM4, W.H. Bosgrastraat 82 te Oude Pekela)

Groningen, 8 september 1998
Nr. 98/13.397/37, RMM.

DCO.029-96

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 8 september 1998.

Nr. 98/13.397/37, RMM.

Verzonden: 16 SEP. 1998

Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van Attica B. V. te Oude Pekela, ten behoeve van de productielocatie KM4 (prjnr. 4657).

1. *AANVRAAG EN PROCEDURE*

◊ *Aanvraag vergunning.*

Op 25 mei 1998 ontvingen wij een brief van Attica B.V. te Oude Pekela, gedateerd 20 mei 1998, zonder kenmerk, waarbij is ingediend een aanvraag om vergunning ingevolge de Wm, Attica B.V. vraagt daarbij om een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) voor de productielocatie KM4. De inrichting is gelegen aan de W.H. Bosgrastraat 82 op het industrieterrein Oude Pekela-West te Oude Fekeía.

De inrichting is vergunningplichtig op grond van art. 8.1 van de Wet Milieubeheer, cat. 16.2.b: ***"..het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3.000 kg/uur of meer".***

De aanvraag is gebaseerd op artikel 8.1, lid 1, onder b en artikel 8.4 van de Wm.

◊ *Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (A wbj en de Wm.*

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en afdeling 4.1.1 van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7, van de Wm en de artikelen 3:7 en 3: 19, fid 1, van de Awb hebben wij bij brief van 29 mei 1998, nrs. 98/7993b, RMM, een exemplaar van de aanvraag om vergunning verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela en de Regionaal Inspecteur van de volksgezondheid voor de Milieuhygiëne.

Het ontwerpbesluit is ter inzage gelegd van 6 augustus t/m 2 september 1998. Van de terinzagelegging van dit ontwerpbesluit en de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingevolge de Wm is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- de Nederlandse Staatscourant van woensdag 5 augustus 1998;
- het Streekblad van woensdag 5 augustus 1998,

Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons College géén bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingevolge de Wm ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Bij ons College is evenmin een verzoek gedaan tot het houden van een gedachtenwisseling over het ontwerpbesluit ingevolge voornoemde wet (art.3:25, lid 1, Awb),

Bij brieven van 24 juli 1998, nrs. 98/11.126b/30 en 98/11.126c/30, RMM zijn door ons College de bij de procedure betrokken adviseurs in de gelegenheid gesteld ons College terzake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm binnen vier weken na aanvang van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit ingevolge voornoemde wet hierover te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb). Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons College door hen géén adviezen uitgebracht, zodat wíj, gelet op het vorenstaande, thans een besluit kunnen nemen.

2. *GRONDEN VAN DE BESLISSING*

1. *Aanleiding*

Attica produceert massiefkarton op een tweetal kartonmachines: de KM 1 en de KM4. Deze machines bevinden zich op 2 locaties in Oude Pekela. De vigerende vergunning voor de locatie KM4 dateert van 1986 (revisievergunning Hinderwet/Wet geluidhinder). Sindsdien hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan op deze locatie. Vanwege deze veranderingen werd het door de provincie noodzakelijk geacht de milieuvergunningen te actualiseren.

Bij de aanvang van het vooroverleg over de revisievergunning werd uitgegaan van een gezamenlijke vergunning voor de Attica locaties KM 1 en KM4. Bij nadere beschouwing bleek echter dat de locaties te ver van elkaar verwijderd liggen om een gezamenlijke vergunning te rechtvaardigen. Voor Attica was het belang van een gezamenlijke vergunning ook niet aanwezig, zodat besloten is tot twee afzonderlijke vergunningen voor KM1 en KM4.

2. *Algemeen*

Attica locatie KM4 is gelegen op het industrieterrein Oude Pekela West te Oude Pekela, De inrichting bestaat uit een opslagloods voor grondstoffen, een productiehal met 1 kartonmachine en een opslagloods voor gereed product. Daarnaast zijn er opslagplaatsen voor hulpstoffen, een werkplaats voor de technische dienst, een ketelhuis, een warmte-kracht installatie, een waterzuiveringsinstallatie, kantoren, parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen.
Het productieproces is besehreven in hoofdstuk 3 van de vergunningaanvraag, Van de grondstof oud papier wordt in een aantal stappen -verpulpen, reinigen, zeven, persen en drogen/ontwateren- massief karton vervaardigd en vervolgens klantspecifiek afgewerkt (beplakt, gesneden, ingepakt).

Be redenen om te komen tot een revisievergunning voor Attica KM4 kunnen als volgt worden samengevat:

- actualîsatie.
  De vigerende vergunning van Attica KM4 dateert van 26 augustus 1986. Zoals hierboven reeds aangegeven hebben zich sindsdien een aantal wijzigingen voorgedaan binnen het bedrijf, In tabel 1.1 van de aanvraag geeft Attica een overzicht van de wijzigingen waarvoor een uitbreidingsvergunning is verkregen of waarvoor melding is gedaan. In samenhang met de actualiseringsplicht uit de Wm zijn wij van mening dat een nieuwe revisievergunning voor Attica op zijn plaats is.
- verruimde reikwijdte.
  De huidige vergunning is niet gebaseerd op de verruimde reikwijdte van de Wm, en kan daarom niet meer als adequaat worden beschouwd.
- geluidssanering.
  In het kader van de geluidssanering zijn afspraken gemaakt over een vermindering van de geluidsbelasting rond het bedrijf, die in de vergunning moeten worden vastgelegd.

Met een nieuwe vergunning kan tevens beter worden aangesloten bij de ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg zoals deze bij Attica plaatsvinden.
Attica heeft in 1997 een bedrijfsmilieuplan (BMP) opgesteld, waarmee de betrokken overheden hebben ingestemd. Over de voortgang van maatregelen en onderzoeken uit het BMP wordt jaarlijks gerapporteerd in een milieujaarverslag.
Tevens is bij Attica in 1996/1997 een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) ontwikkeld. Het BIM is begin'1998 gecertificeerd volgens de norm NEN-ISO 14001. Het bedrijf toont hiermee aan dat het zelf verantwoordelijkheid neemt voor het voorkomen, beheersen en waar mogelijk verminderen van de door haar veroorzaakte milieubelasting.
Bij het verlenen van de vergunning voor KM4 is deze eigen verantwoordelijkheid van Attica als uitgangspunt genomen.

Op 25 augustus 1997 hebben wij Attica voor de locaties KM1 en KM4 vergunning verleend op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Deze vergunningen zijn adequaat. Coördinatie met de WVO is derhalve niet van toepassing. Het onderhavige besluit heeft betrekking op een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1 van de Wm.

3. ***Relatie BMP/BIM/MJV/vergunning***

In het huidige milieubeleid ligt de nadruk in toenemende mate op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven inzake milieuzorg. De overheid stelt randvoorwaarden en beleidsdoelen; bedrijven bepalen zelf op welke wijze aan de normen wordt voldaan en met welke middelen de doelen worden gerealiseerd.
In het milieubeleidsplan van de Provincie Groningen ('95-'98) wordt gesteld dat bij bedrijven die er blijk van geven verantwoordelijk te willen en kunnen zijn voor de milieuzorg in hun bedrijfde vergunningverlening en de rapportageverplichtingen zullen worden afgestemd op het milieuzorgsysteem.
De moderne vergunning staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een viereenheid, waarvan ook het bedrijfsmilieuplan, het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem en het milieujaarverslag deel uit maken. Met behulp van dit uitgebreide milieuzorg-instrumentarium kan een vergunning "op maat" worden gemaakt.

In 1996 heeft de papier- en kartonindustrie met de overheid een convenant gesloten. Deze 'intentieverklaring uitvoering milieubeleid papier en kartonindustrie' is mede namens Attica ondertekend.
In de intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over reductie van de milieubelasting van de papier- en kartonbedrijven, de zogenaamde Integrale Milieu Taakstelling (IMT). Om deze milieudoelen te realiseren stellen de individuele bedrijven een bedrijfsmilieuplan (BMP) op. Het BMP wordt elke vier jaar geactualiseerd.
In het lopende BMP van Attica zijn de voorgenomen activiteiten en inspanningen van het bedrijf op milieugebied beschreven tot en met 1999. De provincie heeft het BMP getoetst en ermee ingestemd. Het BMP-traject is in de vergunningaanvraag, welke (exclusief bijlagen) deel uitmaakt van de vergunning, beschreven.
Het bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) van Attica is het middel om (onder andere} het BMP uit te voeren. Het milieu(jaar)programma is het operationele plan waarin het bedrijf aangeeft welke maatregelen en/of onderzoeken in een jaar worden uitgevoerd.
In de vergunningaanvraag zijn de zekere maatregelen die in de lopende BMP-periode zullen worden uitgevoerd, upgenomen. De naar onze mening belangrijkste maatregelen zijn in voorschriften vastgelegd. De vergunning wordt echter voor langere tijd verleend. Daarom is met het bedrijf een extra jaarlijks (najaars)overleg afgesproken. Attica heeft toegezegd haar (concept) milieuprogramma voor het komende jaar aan de provincie voor te leggen.
Re voortgang van de maatregelen wordt elk jaar gerapporteerd door middel van het milieujaarverslag (MJV). Het MJV wordt jaarlijks (in het voorjaar) door de provincie beoordeeld.

In het kader van het toezicht kan tussentijds de voortgang van de maatregelen en onderzoeken uit het milieuprogramma met het bedrijf worden besproken. De resultaten van metingen e.d. kunnen door de provincie ter inzage worden gevraagd.
Via bovenstaande trajecten en afspraken zijn de vier milieuzorg-onderdelen aan elkaar gerelateerd en beschikt Attica over een vergunning "op maat".

4. ***Uitgangspunten***

Attica beschikt over een ISO gecertificeerd milieuzorgsysteem (BIM). Het BIM wordt regelmatig getoetst via interne en externe audits en is gericht op aantoonbare continue verbetering. Elke 3 jaar vindt een certificerings-audit plaats door de certificerende instelling. Het milieuzorgsysteem is geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Attica.
De milieuzorg bij Attica is ons inziens van voldoende hoog niveau om een vergunning "op hoofdzaken" te verlenen, gebaseerd op het BIM van Attica. Dat betekent dat via de vergunningverlening afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de belangrijkste milieuaspecten van het bedrijf, en dat bij ons het vertrouwen bestaat dat Attica bereid en in staat is om zelf te bepalen op welke wijze aan deze afspraken voldaan wordt.
Wij baseren dat vertrouwen op het inzicht dat tijdens het BMP-traject en het vooroverleg voor deze vergunning is verkregen in de werking van de milieuzorg bij Attica. De certificering van het BIM ís voor ons een extra waarborg dat Attica handelt volgens het BIM.
De relatie tussen Attica en de Provincie Groningen is daarbij open en transparant. De milieugegevens van het bedrijf zijn te allen tijde ter inzage voor vergunningverlenende en toezichthoudende ambtenaren. Het bevoegd gezag spreekt het bedrijf aan op naleving van haar eigen procedures en instructies, de vergunning en de direct werkende wet- en regelgeving. Met behulp van het door ons opgestelde toezichtsplan worden de resultaten van de bedrijfsinterne milieuzorg en de naleving van de vergunning door ons gecontroleerd. Het BIM is impliciet aan de vergunning gekoppeld. Hiermee bedoelen wij dat de 'vergunning inhoudelijk en procedureel is afgestemd op het BIM, maar dat het BIM geen deel uitmaakt van de vergunning, De reden hiervoor is dat de procedures en werkinstructies van het BIM veranderlijk (moeten) zijn.

In hoofdstuk 4 van de vergunningaanvraag, welke -behoudens de bijlagen- deel uitmaakt van de vergunning, wordt de opbouw en werking van het BIM beschreven. Enkele 'vaste' onderdelen van het BIM, zoals de miíieubefeidsverklaring, zijn in dit hoofdstuk opgenomen. De procedures en werkinstructies zijn niet in de aanvraag opgenomen.

5. ***De afwegingen ten aanzien van de onderscheiden milieucompartimenten***

Milieuzorg

In het bovenstaande hebben wij aangegeven op welke wijze de vergunning aan het BIM en het BMP-traject van Attica is gekoppeld. Uitgangspunt voor de vergunningverlening is een goed functionerend BIM. Het eerste voorschrift dat aan de vergunning is verbonden houdt in dat Attica geacht wordt te werken volgens het BIM. Attica heeft aangegeven gecertificeerd te willen blijven volgens ISO 14001. Dit hebben wij ook in dit voorschrift vastgelegd.
Met het bedrijf is afgesproken dat de rapportages van de resultaten van de externe audits ter inzage zijn voor het bevoegd gezag. Een samenvatting van de conclusies van de in- en externe audits zal worden opgenomen in het milieu-jaarverslag. Ook deze afspraken zijn in voorschriften vastgelegd.

Het bedrijf heeft de belangrijkste beheersaspecten van milieuzaken, zoals taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd in procedures. Het bedrijf heeft de vrijheid om de procedures inhoudelijk te wijzigen. Omdat de vergunning gebaseerd is op het BIM van Attica, wil het bevoegd gezag op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het BIM c.q. in procedures. Getoetst wordt of de wijzigingen niet in strijd zijn met de vergunning.

Lucht

Bij Attica ontstaan emissies naar de lucht als gevolg van het verbranden van aardgas. Er is geen sprake van andere (proces)emissies. Op de locatie KM4 zijn twee stoomketels aanwezig, waarvan één de uitlaatgassenketel van de WKK-installatie betreft.

NO_X-emissie

Het -direct werkende- Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BEES) is alleen op de WKK-installatie van toepassing Deze voldoet aan de emissie-eis van 65 mg/GJ· Voor ketel 2 is ín de aanvraag aangegeven dat de bedrijfsduur minder dan 500 uur per jaar bedraagt; hiervoor is BEES niet van toepassing.
Attica heeft de NO, -metingen (conform BEES-normen) opgenomen ín het meet- en registratieprogramma. In het milieujaarverslag worden de resultaten gerapporteerd.
Omdat het BEES direct werkt hebben wij hiervoor geen voorschriften opgenomen.

Overige luchtemissies

Tevens vinden -aan het energieverbruik gerelateerde- emissies plaats van CO en CO_2. Emissie van CO2 is direct gerelateerd aan het energieverbruik, dat in de volgende paragraaf wordt besproken.
Mínimalisatie van de CO-emissie is een IMT-doelstelling.
De provincie stelt zich op het standpunt dat emissie-reductie van NO_X prevaleert boven reductie van CO. Maatregelen die de emissie van NO_X terugdringen kunnen een hogere CO-emissie tot gevolg hebben.
Onderhoud en controle van de stoomketels vindt jaarlijks plaats. Dan worden de ketels tevens afgesteld op een zo laag mogetijke emissie van CO.

Energie

In het kader van de verruimde reikwíjdte van de Wet milieubeheer maakt het aspect energie deel uit van de vergunning.
Attica is een MJA-bedrijf als bedoeld in de circulaire "Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken in de milieuvergunning"van 9 juni 1994 van de ministers van VROM en EZ.
In de meerjarenafspraak (MJA) tussen de bedrijfstak papier en karton en de minister van EZ is een efficiency-doelstelling opgenomen van 20%, voor de gehele bedrijfstak, te realiseren in het jaar 2000.
Attica heeft de MJA mede ondertekend. Op grond van deze afspraak heeft Attica een bedrijfsenergieplan {BEP) opgesteld. Het BEP wordt jaarlijks geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse onderneming voor energie en milieu b.v. (NOVEM) In bijlage 5 is het BEP van 1996 opgenomen, Medio 1 998 wordt het geactualiseerde BEP door NOVEM getoetst.
Attica heeft toegezegd de maatregelen op het gebied van energie (de BEF-maatregelen) op te nemen ín het milieujaarprogramma, dat jaarlijks in overleg met het bevoegd gezag wordt opgesteld.
Het bedrijf rapporteert jaarlijks over haar energieverbruik en de energie-efficiency in het milieujaarverslag. Op grond van het bovenstaande en het gestelde in de genoemde circulaire van 9 juni 1994 zijn wij van mening dat in deze vergunning geen voorschriften nodig zijn voor het milieuaspect energieverbruikf-hesparing.

Afval

De grondstof voor Attica is oud papier uit huishoudens en bedrijven. Doordat dit oud papier onvoldoende gescheiden of verontreinigd binnenkomt ontstaat direct afval, de zogenaamde 'rejects'. Attica tracht via de Intentieverklaring 'Intensivering oud papier uit huishoudens' en het 'Vezel-convenant' (uitwerking Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval) een oplossing te vinden voor dit (keten)probleem.
In het reststoffenplan, dat is geïntegreerd in het BIM, wordt beschreven welke afvalstoffen vrijkomen en op welke wijze deze worden ingezameld en afgevoerd. Een {verbeterd) registratie- en rapportagesysteem is sinds 1997 operationeel.
Attica rapporteert jaarlijks aan het bevoegd gezag over de afvoer van affe afval- en reststuffen uit de inrichting in het milieujaarverslag.

In hoofdstuk 8 van de aanvraag wordt ingegaan op het ontstaan van de afvalstoffen en maatregelen ter voorkoming van afval.
In het lopende BMP wordt door Attica onderzoek aangekondigd naar verdere toename van intern en extern hergebruik van afvalstromen, waarbij gestreefd wordt naar 'afvalvrije' productielocaties. Afvalpreventie of onderzoek op dit gebied is echter niet als (zekere) maatregel in het huidige BMP opgenomen.
Aansluitend bij het landelijk en provinciaal milieubeleid hebben wij een onderzoeks-verplichting naar de mogelijkheden voor afvalpreventie in de vergunning opgenomen. Wanneer Attica een dergelijk onderzoek uitvoert vóór 2000, kunnen de eventuele resultaten worden vertaald naar maatregelen in het volgende BMP.

Afvalwater

Vanuit de inrichting KM4 van Attica komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

a. procesafvalwater;
b. afvalwater van huishoudelijke aard;
c. regeneratiewater afkomstig van ionenwisselaars;
d. spoelwater afkomstig van de ontijzeringsfilters;
e. waswater afkomstig van de heftrucks;
f. stoomketelspui;
g. hemelwater.

Afvafwaterstromen a. en c. tot en met f. worden behandeld door een biologische zuiveringsinstallatie en vervolgens geloosd op de persleiding die wordt beheerd door de provincie Groningen. Afvalwaterstroom b. en een gedeelte van g. wordt geloosd op de gemeentelijke riolering in het rioleringsgebied van Oude Pekela.

Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer

Overeenkomstig de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer dienen voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool voorschriften in de vergunning te worden opgenomen welke de bescherming van de doelmatige werking van een openbaar riool, de door een bestuursorgaan beheerd zuiveringsteehnisch werk en de bij een openbaar riool en zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur garanderen.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)

De kartonindustrie valt onder de categorie die aangewezen is bij de Algemene maatregel van het bestuur als zijnde vergunningplichtig op grond van artikel 1, lid 2, ingevolge de Wvs voor het indirect lozen op oppervlaktewater.

In de vergunning ingevolge de WVO worden voor het indirect lozen op oppervlaktewater voorschriften verbonden ter bescherming van de doelmatige werking van de door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk. Attica is voor het direct en indirect lozen op oppervlaktewater in bezit van een vergunning op grond van artikel 1, lid 1 en lid 2 ingevolge de Wvo (datum 2.5 augustus 1997, nummer 97/11.922/35, ZWK).

Omdat de bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken wordt geregeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dient volgens de instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer alleen voorschriften in vergunning te worden opgenomen die de bescherming van de doelmatige werking van het openbaar riool en de daarbij behorende apparatuur,

Bodem

Bodem- en grondwaterverontreiniging
Attica heeft zich aangesloten bij de Stichting BSB (Bodemsanering in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen). Begin 1998 is een inventariserend bodem- en grondwateronderzoek (INVO-onderzoek) uitgevoerd, dat is voorgelegd aan de Stichting BSB Groningen/Drenthe. Dit onderzoek kan worden aangemerkt als een zogenaamd combi-onderzoek, een combinatie van een INVO-onderzoek in het kader van de BSB en een nulonderzoek in het kader van deze vergunningverlening. Het aspect bodem- en grondwaterverontreiniging zal het BSB-traject blijven volgen,

Toekomstige risico's'
Als zekere maatregel is in het BMP opgenomen een onderzoek naar bodemrisico's en het nemen van de eventueel noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de bodem. De huidige planperiode loopt tot 2000. Het bodemrisico-onderzoek zal uitgevoerd moeten worden volgens de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NRB). Voor de papier- en kartonbedrijven wordt het NRB-stappenplan aangepast. Bit zal vermoedelijk pas in 1999 gereed zijn. Gezien deze onzekerheid hebben wij voorgeschreven dat het bodemrisico-onderzoek vóór 2002 zal moeten worden uitgevoerd.

Geluid
Attica locatie KM4 bevindt zich, samen met Attica locatie KM1 en GSF Verpakkingen, up het gezoneerde industrieterrein Oude Pekela West. In 1996 is door Haskoning akoestisch onderzoek (Fase 3: actualisering bestaande situatie) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is in overleg met het bedrijf een saneringsplan vastgesteld, De saneringsmaatregelen zijn in de vergunnfngaanvraag aangegeven (hoofdstuk 7). In de aanvraag is gesteld dat genoemde maatregelen uiterlijk 3 1 december 1999 zullen zijn uitgevoerd, De geluidsbelasting op de omliggende woningen wordt hiermee teruggebracht tot 55 dB(A) of lager.
Met betrekking tot de toegestane geluidsbelasting voor en na de geluidssanering van locatie KM4 zijn in dit besluit voorschriften opgenomen.

Opslag gevaarlijke stoffen
In de vergunningaanvraag geeft Attica aan dat de opslag van gevaartijke stoffen op de locatie KM4 nog niet aan de CPR 15- 1 voldoet. Het bedrijf vermeldt verder dat in 1998 en 1999 gefaseerd maatregeien worden genomen om aan de CPR-eisen te voldoen. Wij zijn van mening dat de opslag van gevaarlijke stoffen uiterlijk 31 december 1999 aan de CPR 15-1 dient te voldoen. Dit is in een voorschrift vastgelegd.

Verkeer en vervoer
In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer is tijdens het vooroverleg voor deze vergunning ook de milieubelasting door het verkeer van personen (s.a. woon-werkverkeer) en goederen van en naar de inrichting aan de orde geweest. Wij zijn van mening dat, onder meer gezien de bedrijfstijden en de situering van de inrichting, dit onderwerp verder geen aandacht behoeft in deze vergunning.

Ongewone voorvallen
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu, zoals lucht-, water- of bodemverontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosies (kunnen) ontstaan dan wel worden vermoed, dienen daarop door de vergunninghoudster de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (Wm) is ten aanzien van deze ongewone voorvallen de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wm "Maatregelen in bijzondere omstandigheden", van toepassing. Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster zo spoedig mogelijk melding dient te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de 'wet. De melding van een ongewoon voorval dient bij de provincie te gebeuren op telefoonnummer 06-53977863.

3. *AFSLUITENDE OVERWEGINGEN.*

Wij zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoals voorzien in de voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het miiieu, de onderstaande voorschriften worden verbonden. Tegen het verlenen van de vergunning ingevolge de Wm bestaan daarom bij ons geen bedenkingen.

BESLISSING:

Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en overeenkomstig de bij brief van Attica B.V. te Oude Pekela van 20 mei 1998, zonder kenmerk, ingediende vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:

I. aan Attica B.V. te Oude Pekela ten behoeve van de locatie KM4 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen voor de productie van massief karton;

II. te bepalen dat de vergunningaanvraag, behoudens de bijlagen 1 t/m 6, deel uitmaakt van de vergunning;

III. aan de bij dit besluit verleende vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden:

0. Begripsomsehrijvingen

Vergunninghoudster :	Attica B.V., H. Westerstraat 59, 9665 AN Oude Pekela;
Ons College	Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Re directeur	De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;
dB(A)	Re geluiddruk, gecorrigeerd voor het menselijk gehoor, ten opzichte van een referentieniveau van 20 µPa

Milieuzorg

1. Net bedrijfsíntern milieuzorgsysteem dient voor de gehele inrichting operationeel te zijn en te blijven. Dit moet in ieder geval ook blijken door middel van een geldig en actueel certificaat voor dit zorgsysteem volgens ISO 14001.

2. Het register van wijzigingen van het bedrijfsintern milieuzorgsysteem dient ter inzage te zijn voor de hiertoe aangewezen vertegenwoordigers van ons College.

3. De resultaten van externe audits van het bedrijfsintern milieuzorgsysteem dienen ter inzage te zijn voor de hiertoe aangewezen vertegenwoordigers van ons College.

Bedrijfsmilieuplan en Milieujaarverslag

4. Jaarlijks voor 1 april dient aan de directeur een milieuverslag over het afgelopen kalenderjaar te worden verzonden.

5. Het milieujaarverslag dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
   - gegevens over de milieubelasting (emissies) op het gebied van water, lucht, bodem en geluid
   - hoeveelheden en aard van de verwijderde afvalstoffen (gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval);
   - verbruik van energie en grond- en hulpstoffen
   - overzicht van de milieu-incidenten (b.v. calamiteiten en klachten) en de genomen maatregelen
   - maatregelen die zijn of worden getroffen tot verdergaande bescherming van het milieu dan waarin voor de vestiging geldende voorschriften voorzien (inclusief de onderzoeken die men in dit kader heeft verricht);
   - een beschrijving van de voortgang en het resultaat van het jaarlijks milieuprogramma, afgeleid van het bedrijfsmilieuplan, en de verbetering van de milieusituatie die dientengevolge is opgetreden;
   - informatie over het voorgenomen milieuprogramma voor het komende jaar (jaarplan) afgeleid van het bedrijfsmilieuplan
   - een samenvatting van de resultaten van in- en externe audíts van het bedrijfsintern milieuzorgsysteem
   - overige relevante wijzigingen binnen de inrichting.

6. Rapporten van onderzoeken die ín het kader van het bedrijfsmilieuplan worden uitgevoerd dienen ter inzage te zijn voor de hiertoe aangewezen vertegenwoordigers van ons College.

Bodem

7. Uiterlijk 1 januari 2002 dient een bodemrisico-analyse te zijn uitgevoerd. De bodemrisico-analyse moet worden uitgevoerd volgens de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NRB) of een daaraan gelijkwaardige onderzoeks-opzet. De rapportage over het onderzoek dient uiterlijk op 1 april 2002 te worden toegezonden aan de directeur.

Geluid

8. Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting, mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, de hierna genoemde waarden niet overschrijden, waarbij de eerstgenoemde getallen gelden tot 1 januari 2000 en de laatstgenoemde getallen gelden vanaf deze datum:

Referentiepunt 1 7:
a. 53/48 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 51/46 dB(A) van 19.00 tot 23 .00 uur;
c. 49/44 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt SI:
a. 57/56 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b : 55/54 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 53/52 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt 32:
a. 52147 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 50/45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 48/43 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Genoemde referentiepunten staan aangegeven op bijlage 1.

9. Het momentane geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting (Lmax), mag de in voorschrift 8. genoemde geluidsniveaus met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.

10. Na uitvoering van de saneringsmaatregelen, maar uiterlijk 1 juni 2000 dient aan de directeur een rapport te worden overgelegd, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
- en beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
- en omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluiduitstraling van deze bronnen, waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidvermogen per oktaafband en in dB(A);
- en berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidsniveaus van de in voorschrift nr. 8. omschreven referentiepunten;
- en beschrijving van de genomen geluidreducerende maatregelen en de effecten hiervan;

toetsing van de berekende geluidsniveaus aan de voorwaarden van voorschrift nr. 8.

Trillingen

11. De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de door de inrichting uit te voeren werkzaamheden, mogen in de geluidsgevoelige ruimte(n) van woningen van derden geen trillingen veroorzaken met een trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor A1. Sij overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor Al moet de energetisch gemiddelde trillingsterkte (Vper) kleiner zijn dan de waarde voor A3. De maximale trillingsterkte {Vmax) mag echter de waarde A2 niet overschrijden.
- Al = 0,2; A2 = 0,6; en A3 = 0,1 tussen 07.00 en 19.00 uur;
- Al = 0,2; A2 = 0,6; en A3 = 0,1 tussen 19.00 en 23.00 uur;
- A 1 = 0,2; A2 = 0,3; en A3 = 0, 1 tussen 23.00 en 07.00 uur.

De bepaling en beoordeling van de trillingsterkte, en de toetsing aan de waarden Al tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).

Afvalpreventie

12. Uiterlijk op 1 januari 2000 dient onderzoek te worden verricht naar de mogehjkheden voor afvalpreventie in de inrichting. Re rapportage over het onderzoek dient uiterlijk op 1 april 2000 te worden toegezonden aan de directeur.

Afvalwater

Lozingsvoorschriften algemeen

13. De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
    - afvalwater van huishoudelijke aard, en
    - hemelwater

14. Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
    - de doelmatige werking niet wordt belemmerd van het openbaar riool, of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
    - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit het openbaar riool

Lozingseisen

15. Het in het openbaar riool te brengen bedrijfsafvalwater dient aan de volgende eisen te voldoen:
    - de zuurgraad, uitgedrukt als waterstofexponent [pH], mag niet lager zijn dan 6,5 en mag niet hoger zijn dan 10;
    - de temperatuur van het te lozen afvalwater mag niet meer bedragen dan 30 °C ;
    - het sulfaatgehalte, uitgedrukt als SO_4^{2-}, mag niet hoger zijn dan 300 mg/l.

Opslag gevaarlijke stoffen

16. Uiterlijk op 1-1-2000 dient de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen te voldoen aan de richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR 15-1).

IV. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. Attica BV, Postbus 8, 9665 ZG Oude Pekela;
2. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AF Groningen;
3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela;
4. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;

Groningen, 8 september 1998.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.



Schaal: 1 op 5000

Attica KM 4

ligging van de referentiepunten van de geluidvoorschriften