

provincie groningen

**AMBTSHALVE**

**WIJZIGING VERGUNNING**

van 25 februari 1997, nr. 97/2.597/9, RMM

INGEVOLGE DE


**WET MILIEUBEHEER**

VERLEEND AAN

Oost Groninger Betoncentrale BV te Winschoten

t.b.v. haar inrichting te Winschoten

Groningen, 7 november 2000.  
Nr.: 00/15.619/45, RMM.



## GEDEPUTEERDE STATEN DER **PROVINCIE** GRONINGEN

Groningen : 7 november 2000.

Reg.nr. : OOi15.619145, RMM.

Procedurenr.: 5199

Verzanden : 10 november 2000.

### **AMBTSHALVE WIJZIGING**

#### ◆ Inleiding

#### **Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer**

Met ingang van 1 maart 1996 is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer in werking getreden. Hierdoor is er een wijziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet milieubeheer (Wm). De op artikel 8.45 van de Wm gebaseerde Instructieregeling verplicht ons om voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool afkomstig van inrichtingen, waarvoor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor wij het bevoegde gezag zijn, voorschriften in de Wm-vergunning op te nemen.

Door het stellen van deze voorschriften wordt beoogd de nadelige gevolgen voor het milieu van indirecte lozingen te voorkomen of te beperken. Onder deze nadelige gevolgen vallen in ieder geval de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, waarop de lozing uiteindelijk uitkomt, en afhankelijk van de route waarlangs het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd, ook de nadelige gevolgen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het openbaar riool. Met de inwerkingtreding van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer is de gemeentelijke lozingsverordening riolering komen te vervallen.

#### **Geldende vergunning**

Bij ons besluit van 25 februari 1997 nr. 97/2.597/9, RMM is aan Oost Groninger Betoncentrale BV te Winschoten hierna, OGB Winschoten een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend.

#### **Reden tot wijziging**

Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkeling tot de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.

In de beschikking van 25 februari 1997 nr. 97/2597/9 afd. RMM zijn voorschriften opgenomen die niet conform de Instructieregeling zijn uitgevoerd. Daarom zullen deze voorschriften voor de afvalwaterlozing in het openbaar riool worden vervangen door de voorschriften volgens deze Instructieregeling.

#### ◆ Reacties

Omtrent het voorlopig voornemen (brieven d.d. 21 september 2000, nrs. 00/13.138a, RMM en 00/13.138b, RMM) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons géén mondelinge en/of schriftelijke reacties binnengekomen.

Omtrent het voornemen (brieven d.d. 18 oktober 2000, nrs. 00/13.563a/41, RMM t/m 00/13.563c/41, RMM) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn (16 oktober t/m 30 oktober 2000) bij ons géén mondelinge en/of schriftelijke reacties (bedenkingen en/of adviezen) binnengekomen.

#### ◆ Inhoudelijke beoordeling

Op basis van artikel 8.22, 4<sup>e</sup> lid, Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. Met betrokken aspect afvalwater wordt hieronder verder uitgewerkt. Voor de overige aspecten is geen aanleiding om deze in de overweging te betrekken.

Vanuit de inrichting te Winschoten komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
- bedrijfsafvalwater bestaande uit spoelwater;
- terrein- en hemelwater afkomstig van terrein- en dakoppervlakken.

Het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt in het openbaar riool gebracht.

Het bedrijfsafvalwater bestaande uit spoelwater afkomstig van de truckmixers wordt via bezinkbassins in het oppervlaktewater gebracht. Terrein- en hemelwater afkomstig van terrein- en dakoppervlakken wordt in het openbaar riool gebracht.

Voor de afvalwaterlozing in het oppervlaktewater is door ons College op grond van art. 1, lid 1, Wvo bij ons besluit van 30 oktober 1979, nr. 25.345.44.3, 3e afd. vergunning verleend. Door het stel ten van de voorschriften, zoals genoemd in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer, kunnen de nadelige gevolgen van de indirecte lozing worden voorkomen of worden beperkt.

## 2. **BESLISSING**

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:

- I. dat de bij ons besluit van 25 februari 1997 nr. 97/2.597/9, KMM, aan Oost Groninger Betoncentrale BV te Winschoten verleende nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) wordt gewijzigd in die zin dat het daaraan verbonden voorschrift 9 komt te vervallen en wordt vervangen door de navolgende voorschriften,

### **AFVALWATER**


- I Het afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
  - a) de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
  - b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en;
  - c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

**II. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:**

1. OGB Winschoten BV, Postbus 10, 9670 AA Winschoten;
2. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;
3. de Regionaal Inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winschoten, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
5. het Voorlopig Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

Groningen, 7 november 2000.

Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.

