


provincie groningen

VERGUNNING

WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN

Gemeente Marum
baggerspeciedepot Boelewijk/De Wlip

Groningen, 13 april 1999.
Nr. 99/3189II/15, ZWK.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 13 april 1999.

Nr. 99/3198II/15, ZWK.

Proc. nr. 5065

Verzonden: 20 APR. 1999

Beschikken bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van de gemeente Marum.

1. AANVRAAG VERGUNNING

Op 3 december 1998 ontvingen wij een aanvraag van de gemeente Marum, hierna: Marum, waarbij is ingediend een aanvraag om vergunning voor het lozen van drainagewater en hemelwater uit een gronddepot op oppervlaktewater, namelijk de Wilpstervaart in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw in te richten depot van Marum komt aan de westzijde van de Boelwijk, kadastraal bekend als gemeente Marum, sectie C, nr. 7248.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Gevogde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet Milieubeheer (Wm).

Deze procedure is gecoördineerd verlopen met de procedure voor de aangevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm).

Wij hebben voor deze aanvraag de in Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4.1.1. AWB en hoofdstuk 13 Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

Ten aanzien van de aanvraag is toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wm en afdeling 3.5 van de Awb.

Bij onze brief van 16 februari 1999, nr. 98/17.468a/6, RMM, hebben wij aan de Gemeente Marum, gelijk met het toezenden van de ontwerp-beschikking op de aanvraag, de ontvangst van de aanvraag bevestigd.

Overeenkomstig voornoemde wetten hebben wij bij brieven van gelijke datum, nrs. 98/17.468b, c, d, e en f/6, RMM, een exemplaar van de aanvraag met daarbij gevoegd een exemplaar van het ontwerp-beduid, om advies gezonden aan respectievelijk het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Marum, de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne, het Dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, het Ministerie van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord en de Hoofdingenieur-directeur van het RIZA..

Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerp-besluit ons college terzake van dit ontwerp te adviseren (**art. 3:23, lid 1 Awb**).

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest laat bij schrijven van 26 februari 1999, kenmerk 474, weten betreffende de aanvraag geen op- of aanmerkingen te hebben; het verlenen van de gevraagde vergunning stuit zijnerzijds niet op bezwaren.

Door de overige adviseurs zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.

Het uitbrengen van het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken, waaronder de vergunningaanvraag, is bekend gemaakt door plaatsing van een publicatie op 17 februari 1999 in zowel de Nederlandse Staatscourant als in de Midweek. Aan omwonenden/gebruikers van de panden rond de hier betreffende inrichting is, bij ons schrijven van 16 februari 1999, nr. 98/17.458g/6,RMM, een kennisgeving van het ontwerp-besluit gezonden.

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 19 februari 1999 tot en met 13 maart 1999. Een ieder is tot en met laatstvermelde datum in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen.

Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling met het bedrijf en het bevoegd gezag te doen plaatsvinden (**art. 3:25, lid 1 Awb**). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Ingebrachte bedenkingen op het ontwerp-besluit.

Binnen de daarvoor gestelde termijn van de ter inzage ligging zijn schriftelijke bedenkingen ingediend (**art. 3:24, lid 1, Awb**) door:

- een omwonende, bij schrijven van 14 maart 1999; zij/hij verzocht zijn /haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken;
- E.Luters, Boelewijk 15 te De Wilp, bij schrijven van 14 maart 1999;
- J. Pooi, Boelewijk 10 te De Wilp, bij schrijven van 17 maart 1999.

De bedenkingen van vorengenoemde personen/omwonenden zijn in hoofdzaak gelijklopend en hebben betrekking op de mogelijke overlast van stank en ongedierte in relatie tot de periode de periode van de uitvoering van de werkzaamheden.

Deze bedenkingen zijn opgenomen en beantwoord in de Wet milieubeheer-vergunning

Verder zijn van de heer J.C. Vreeken, Mr.Nennstielweg 83 te De Wilp, bedenkingen ontvangen. Ook aan deze bedenkingen is in de Wet miheubeheer-vergunning aandacht gegeven

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat onder het stellen van voorwaarden de gevraagde vergunning verleend kan worden en dat wij thans een besluit kunnen nemen.

2. GRONDEN VAN BESLISSING

In het aan te leggen depot wordt grond geborgen die afkomstig is van baggerwerkzaamheden in de Wilpstervaart en de Jonkersvaart in het traject tussen de Achterwijkseweg te Be Wilp en het Zevenhuisterhoofddiep ten noordoosten van Zevenhuizen.

De te ontgraven grond wordt per as naar het depot aan de Boelewijk vervoerd, waar het slib met dumpers in het depot wordt gereden. In het depot vindt bezinking plaats van de grond, die hoofdzakelijk uit middelfijn zand bestaat. Het drainagewater en hemelwater wordt vervolgens door middel van een ringsloot op de Wilpstervaart geloosd.

Het debiet wordt door middel van een dwarsdam ingesteld. Hierdoor kan men de verblijftijd van het grond/watermengsel regelen, met als doel een goede bezinking van de zand- en kleideeltjes.

Onderzoek naar de kwaliteit van de grond

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de waterbodem van de Wilpstervaart en de Jonkersvaart bestaat uit zandig materiaal. Het organisch stofgehalte bedraagt circa 19 %.

De analysegegevens zijn getoetst aan de normen voor waterbodems uit de Evaluatienota Water (regeringsbeslissing, maart 1994). In het oriënterend onderzoek is in het slib in de Wilpstervaart ter hoogte van het lozingspunt van de RWZI te De Wilp een sterk verhoogd gehalte aan lood aangetroffen.

In het aanvullend onderzoek is deze niet weer aangetroffen; wel werd in het slib in de Wilpstervaart circa 25 meter stroomafwaarts van het lozingspunt van de RWZI een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetroffen. Bij de baggerwerkzaamheden zal dit slib separaat van het overige slib worden verwijderd en worden afgevoerd naar de stortplaats van de Dienst Beheer Wegen en Kanalen van de provincie Groningen aan de Driebondsweg in Groningen. Volgens de normering is de overige grond slechts licht verontreinigd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de grond geschikt is voor hergebruik als dorpsbos.

Door goede bezinking zullen de gronddeeltjes in het depot achterblijven. De eisen die aan de lozing worden gesteld zijn in voorschrift 5. van de vergunning opgenomen.

Lozingspunt

In het 'Plan voor de inrichting van een baggerspecie-depot aan de Boelwijk te De Wilp wordt in 3.3. aangegeven dat overtollig water via een overstortput geloosd wordt op de afwateringssloot die zich aan de noordzijde van het depot bevindt. Uit tekening 4.1, behorende bij dit plan valt dit eveneens af te leiden. De eisen die aan de locatie van het lozingspunt worden gesteld zijn in voorschrift 6. van de vergunning opgenomen.

3. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat deze lozingen niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater. Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

BESLISSING:

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Organisatieverordening Waterkwaliteitsbeheer, de Wet Milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de vergunningaanvraag van Marum, gedateerd 3 december 1998, en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:

- I. aan Marum vergunning ingevolge artikel 1, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen van drainagewater en hemelwater uit een gronddepot op oppervlaktewater, namelijk de Wilpstervaart ter plaatse van de Boelwijk, kadastraal bekend als gemeente Marum, sectie C nr. 724X.
- II. te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, alle bescheiden deel uitmaken van de vergunning.
- III. aan de vergunning genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden,

A. Algemeen

1. Begripsomschrijving

- Vergunninghoudster** : Gemeente Marum, Postbus 2, 9363 ZG Marum;
- Ons College** : Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
Directeur Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen,
Postbus 833, 9700 AV Groningen;
- Z.P.G.** : Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, Postbus 833,
9700 AV Groningen.

- 2.** Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg kunnen hebben dat de daardoor ontstane feitelijke situatie met betrekking tot het ontstaan, de behandeling of de lozing van afvalwater niet meer door de vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan ons college worden gemeld.
- 3.** Vergunninghoudster dient één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. Vergunninghoudster deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. mede naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

B. Lozingseisen

- 4.** Het te lozen afvalwater mag alleen bestaan uit drainagewater en op her depot neerkomend hemelwater.
- 5.** De lozing dient te voldoen aan de volgende eisen waarbij het gemiddelde wordt bepaald als voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 6 opeenvolgende monsters. In het geval het een steekmonster betreft dient tussen 2 achtereenvolgende monsternemingen telkens 24 uur verstreken te zijn:
- a. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag gemiddeld niet meer bedragen dan 250 mg/l;
 - b. geen enkel monster mag aan onopgeloste bestanddelen meer dan 300 mg/l bedragen.
- 6. 1.** Het lozingspunt in de Wilpstervaart dient te worden gekozen in overleg met de directeur van de dienst Z.P.G.
- 6. 2.** Het is de vergunninghouder niet toegestaan afvalwaterstromen te lozen op de afwateringssloot aan de noordzijde van het depot of op (een) andere afwateringsslo(o)t(en) direct grenzend aan het depot.

C. Onderzoek & Rapportage

- 7.** De aanvang van de lozing dient aan de directeur van het Z.P.G. te worden gemeld, met daarbij een verwachte tijdsduur van de lozing. De Lozing moet gedurende de lozingsperiode tweemaal per week worden bemonsterd en geanalyseerd op het gehalte aan onopgeloste bestanddelen. De resultaten van de analyses moeten eenmaal per week schriftelijk worden gemeld aan de

directeur van het Z.P.G..

De analyses van de in voorschrift 5, onder a genoemde stof dienen vanwege vergunninghoudster te worden uitgevoerd conform de voorschriften waarnaar wordt verwezen in de bijlage behorende bij deze vergunning,

D. Controle & Onderhoud

8. Het te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient na de overloop ruimte aanwezig te zijn, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden,

CALAMITEITEN

9. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghoudster terstond maatregelen te treffen, teneinde een nadelige invloed op het functioneren van zuiveringstechnische werken en op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken.
- Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghoudster onmiddellijk de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. in kennis te stellen [tel. 050-3180000].
- Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dient binnen een door hem te stellen termijn een schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:
- de oorzaak van het voorgevallene;
 - de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
 - de genomen maatregelen na het voorgevallene;
 - de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
 - de terzake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

RECHTSOPVOLGING

10. Van overdracht door vergunninghoudster van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghoudster en rechtsopvolger binnen 14 dagen na overdracht mededeling te doen aan ons college.


V. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van Marum; Postbus 2, 9363 ZG Marum;
2. het dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 100, 9959 ZN Onderdendam;
3. de Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen, Postbus 30020, 9700 KM Groningen;
4. Ministerie van LNV, directie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord, Postbus 30032, 9700 RM Groningen;
5. de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
6. De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen;
7. de directeur van het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG);
8. E. Lutens, Boelewijk 15, 9367 TP De Wilp;

9. J. Pool, Boelewijk 10, 9367 TP De Wilp;
10. aan een belanghebbende op wiens verzoek wij de persoonlijke gegevens niet bekend maken.
11. J.C. Vreeken, Mr. Nennstiehlweg 83, 9367 PC De Wilp.

Groningen, 13 april 1999.

Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.

BIJLAGE

Behorende bij voorschrift 7.

Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel parameters te worden bepaald volgens de hieronder voor elk van die gegevens dan wel parameters genoemde analysemethoden (de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlandse Normalisatie Instituut, NNI).

Omschrijving	Analysemethode	Jaar van uitgave
Onopgeloste bestanddelen	NEN 6621	1988

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht zes weken nadat de **wijziging** door ons college ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht.

indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het Z.P.G. een verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere methode. Het volgen van een andere analysemethode is toegestaan vanaf het moment waarop de directeur van het Z.P.G. aan vergunninghoudster heeft laten weten dat hij met het volgen van een andere methode kan instemmen.

o

c