

provincie groningen

**AMBTSHALVE**

**WIJZIGING VERGUNNING**

van 2 december 1997, nr. 97/17.853/49, afd. RMM

INGEVOLGE DE


**WET MILIEUBEHEER**

VERLEEND AAN

**BV Aluminiumsmelterij F.H.S. te Dedemsvaart**

**t.b.v. haar vestiging te Delfzijl**

Groningen, 8 februari 2000.  
Nr. 00/2143/6, RMM.



## GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

*Groningen* : 8 februari 2000.

*Reg.nr.* : 00/2143/6, RMM.

*Procedurenr.* : 5199

*Verzonden* : 14 februari 2000.

### **AMBTSHALVE WIJZIGING**

#### **♦ Inleiding**

#### **Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer**

Met ingang van 1 maart 1996 is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer in werking getreden. Hierdoor is er een wijziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en de Wet milieubeheer (Wm). De op artikel 8.45 van de Wet milieubeheer gebaseerde Instructieregeling verplicht ons om voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool afkomstig van inrichtingen, waarvoor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor wij het bevoegde gezag zijn, voorschriften in de Wm-vergunning op te nemen,

Door het stellen van deze voorschriften wordt beoogd de nadelige gevolgen voor het milieu van indirecte lozingen te voorkomen of te beperken. Onder deze nadelige gevolgen vallen in ieder geval de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, waarop de lozing uiteindelijk uitkomt, en afhankelijk van de route waarlangs het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd, ook de nadelige gevolgen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het openbaar riool. Met de inwerkingtreding van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer is de gemeentelijke lozingsverordening riolering komen te vervallen.

#### **Geldende vergunning**

Bij ons besluit van 2 december 1997, nr. 97/17.853/49, RMM, is aan BV Aluminiumsmelterij F.H.S. te Dedemsvaart hierna, FHS voor haar inrichting in Delfzijl een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1, sub a en c, van de Wm verleend.

#### **Reden tot wijziging**

Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkeling tot de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.

In de beschikking van 2 december 1997, nr. 97/17.853/49, afd. RMM, zijn voorschriften opgenomen die niet conform de **Instructieregeling** zijn uitgevoerd. De voorschriften die in de vergunning zijn opgenomen zijn niet **compleet**. Daarom zullen **deze** voorschriften voor de afvalwaterlozingen in het openbaar riool worden aangevuld door de voorschriften volgens deze **Instructieregeling**.

#### ◆ **Reacties**

*Omtrent het **voorlopig voornemen** (brieven d.d. 25 november 1999, nrs. 99/17.149a/47, RMM t/m 99/17.149c/47, RMM) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons géén mondelinge en/of schriftelijke reacties binnengekomen.*

*Omtrent het **voornemen** (brieven d.d. 18 januari 2000, nrs. 00/572a/3, RMM t/m 00/572c/3, RMM) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn (20 januari t/m 2 februari 2000) bij ons géén mondelinge en/of schriftelijke reacties (bedenkingen en/of adviezen) binnengekomen.*

#### ◆ **Inhoudelijke beoordeling**

Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. Het betrokken aspect afvalwater wordt hieronder verder uitgewerkt. Voor de overige aspecten is er geen aanleiding om deze in de overweging te betrekken.

Vanuit de inrichting worden de volgende afvalwaterstromen in het openbaar riool gebracht:

1. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van binnen de inrichting aanwezige sanitaire voorzieningen;
2. verontreinigd terreinwater afkomstig van terreinoppervlakken waarop diverse werkzaamheden plaatsvinden;

Verder wordt vanuit de inrichting **niet** verontreinigd hemelwater via het **bedrijfsriool** in het oppervlaktewater gebracht. Door het **stellen** van voorschriften, zoals genoemd in de **Instructieregeling** lozingsvoorschriften milieubeheer, kunnen de nadelige gevolgen van de indirecte lozing worden voorkomen dan wet worden beperkt.

## 2. **BESLISSING**

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:

- I. dat de bij ons besluit van 2 december 1997, nr. 97/17.853/49, afd. RMM, aan BV Aluminiumsmelterij F.H.S. te Dedemsvaart verleende vergunning ingevolge de Wm wordt gewijzigd in die zin dat de aan deze vergunning **verbonden** voorschriften worden aangevuld met de navolgende voorschriften.

### **AFVALWATER**

1. De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
  - a) bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
  - b) verontreinigd terreinwater afkomstig van de terreinoppervlakken waarop diverse werkzaamheden plaatsvinden.


2. Het afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
  - a) de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
  - b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en;
  - c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

**IJ. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:**

1. BV Aluminiumsmelterij FHS, Postbus 64, 7700 AB Dedemsvaart;
2. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
5. Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
6. de secretaris-directeur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen,

Groningen, 8 februari 2000.

Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.

