

provincie groningen


Vergunning

Ontgrondingenwet

**Handelsonderneming en Zandwinbedrijf Z.G.B. B.V.
te Emmen**

Regionale zandwinplaats sellingerbeetse

**Groningen, 13 juli 1999.
Nr.: 99/5.819I/28, RMM.**



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 13 juli 1999.

Nr. 99/5.819I/28, RMM.

Verzonden: 20 juli 1999.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Bügel/Hajema Adviseurs b.v. te Assen, namens Handels-onderneming en Zandwinningsbedrijf Z.G.B. b.v., om een ontgrondingsvergunning (proc. nr. 4986). De aanvraag is gebaseerd op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1989.

Aanvraag

Bij brief van 15 december 1998, kenmerk 2430/18 (binnengekomen op 16 december 1998) ontvingen wij van Bügel/Hajema Adviseurs b.v. te Assen (hierna te noemen Bugel Hajema) een aanvraag, met bijlagen, namens Handelsonderneming en Zandwinningsbedrijf Z.G.B. b.v. te Emmen (hierna te noemen Z.G.B.).

Bedoelde aanvraag heeft betrekking op het verkrijgen van een nieuwe ontgrondingsvergunning ter vervanging van drie vergunningen, waarvan er één recentelijk is verlopen en een ander op 1 januari 2000 zal zijn verlopen.

Het betreft de volgende vergunning@:

- 23 maart 1994, nr. 93/436 RG (afloop 23 april 2014);
- 29 oktober 1985, nr. 20.734/44/B.12, WPZ (afloop 1 januari 2009);
- 13 januari 1981, nr. 10.612/3/19, 2^e afdeling (afloop 13 januari 1996).

Uit de stukken, die zijn overgelegd bij de aanvraag, blijkt dat de percelen zijn vernummerd. De kadastrale gegevens van (gedeelten van) de percelen die volgens de aanvraag, met bijlagen, deel uitmaken van de regionale zandwinplaats Sellingerbeetse zijn de volgende: kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie S, nrs. 72,493, 576, 577, 579, 580,641 en 691. Deze percelen behoren alle in eigendom toe en zijn in gebruik bij Z.G.B. voornoemd.

Re zandwinning zal plaatsvinden tot een diepte van plaatselijk maximaal 35 meter beneden de huidige waterstand (= 28,5 meter - N.A.P.). Uitgaande van de huidige omzet zal de beschikbare capaciteit toereikend zijn voor een periode van circa 2,5 jaar,

Een nieuwe vergunning is tevens gewenst in verband met de voorgenomen verplaatsing van de zeef- en doseerinstallatie van de westzijde naar de oostzijde van het terrein. Daarnaast zal de klasseerinstallatie worden vernieuwd. Ten gevolge van deze verschuiving van de winning zal de toegangsweg op het terrein worden verlegd. Hiervoor is tevens een wijziging van de (vigerende) vergunning d.d. 16 november 1996 op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. De benodigde Wet milieubeheer (revisie-)vergunning is (door BMD Groningen, namens Z.G.B.) aangevraagd bij brief van 16 december 1998, kenmerk 1112/98/JV.

Wij zullen als bevoegd gezag beide aanvragen ingevolge het bepaalde in artikel 14.1, lid 1, van de Wet Milieubeheer gecoördineerd behandelen. In dit verband hebben wij de Wm-aanvraag eveneens bij (onderstaande) brief van 29 januari 1999 om advies gezonden.

Doel van de voorgenomen ontgroning

Re ontgroning heeft tot doel om beton- en metselzand te winnen. Door een zuiger wordt het zand in depot gespoten en via winkerverkoop per as afgevoerd. Mede om de capaciteit van de regionale zandwinplaats Sellingerbeetse optimaal te kunnen benutten is een nieuwe vergunning aangevraagd. Daarnaast heeft de aanvraag tot doel om de reeds eerder verleende drie vergunningen samen te voegen tot een zgn. "totaalvergunning". Dit om o. m. de leesbaarheid en de overzichtelijkheid te verbeteren, alsmede om de voorwaarden te actualiseren naar aanleiding van o.a. recente jurisprudentie.

Proceduregegevens

De in de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) geregelde procedure is ter zake van toepassing.

Wij hebben op 29 januari 1999 een ontvangstbevestiging van de aanvraag gezonden aan Z.G.B en Bügel/Hajema.

Voorts hebben wij de aanvraag op dezelfde datum om advies toegezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde;
- * het dagelijks bestuur van het waterschap Dollardzijvest;
- * de deelgebiedscommissie Westerwolde van de Herinrichting Oost Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën;
- de N.V. Waterbedrijf Groningen;
- het bestuur van de Milieufederatie Groningen.

Wij hebben genoemde instanties daarbij in de gelegenheid gesteld ons binnen zes respectievelijk vier weken na 29 januari 1999 over de aanvraag te adviseren.

Binnengekomen adviezen

Burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde hebben (telefonisch) naar voren gebracht dat zij, mede in relatie tot de duur van de vergunning (ca. 25 jaar), gedurende de tervisielegging van het ontwerp-besluit nog nader zullen ingaan op de aan te brengen beplanting c.q. de landschappelijke inkleding van de ontgroning en de te verplaatsen klasseerinstallatie etc.

De deelgebiedscommissie Westerwolde van de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën bericht bij brief van 24 februari 1999, kenmerk W-99519/cm, geen bezwaar te hebben tegen bedoelde ontgrondingsaanvraag "Sellingerbeetse" van Z.G.B.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Dollardzijvest deelt bij brief van 22 februari 1999, kenmerk 99-0203, mede, dat direct ten noorden van het op de overzichtstekening ONG.03.98 aan de noordzijde van de zandwinningsplas aangegeven plantvak (VAK 3) een hoofdwatgang, de Beetserswijk ligt, met een onderhoudspad van het waterschap. In de keur van het waterschap staat aangegeven dat de eerste rij beplanting langs de watergangen minimaal 5 meter vanuit de insteek van de watgang dient te worden aangebracht. Het bestuur dringt er op aan dat bij de inrichting van het terrein hiermee rekening wordt gehouden. Voor het overige heeft het bestuur geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de onderhavige aanvraag,

Verdere proceduregegevens

Het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken zijn bekend gemaakt door middel van het plaatsen van een advertentie in de Ter Apeler Courant en de Staatscourant, beide van 17 maart 1999. Met ingang van 18 maart tot en met 14 april 1999 hebben bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met 14 april is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen. Daarnaast is de gelegenheid geboden om op verzoek een gedachtenwisseling te doen plaatsvinden met vertegenwoordigers van het bevoegde gezag en de aanvrager. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Wel zijn er (binnen bedoelde termijn van terinzagelegging) schriftelijke bedenkingen ingediend, te weten van:

- de heer H. van Dorresteyn, Beetsersweg 52 te Sellingen, van 13 april 1999 (ingekomen op 14 april 1999);
- de heer A.A. Koops, Beetsersweg 50 te Selliingen, van 13 april 1999 (ingekomen op 15 april 1999);
- * de heer P. Boer, Beetsersweg 54A te Sellingen, van 14 april 1999 (ingekomen per fax 14 april 1999);

- Kerstholt & Scheidema, Advocaten en Procureurs, namens de heer C.H. Arends, Beetsersweg 44 te Sellingeren, van 14 april 1999 (ingekomen per fax op 14 april en per post op 15 april 1999), en
- burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde, van 12 april 1999 (ingekomen op 13 april 1999).

Binnengekomen bedenkingen (hieronder verkort/samengevat weergegeven)

1. De heer H. van Dorresteijn brengt de volgende bezwaren naar voren:

- A. Geluidsoverlast door verplaatsing zuiginstallatie, met suggestie deze in noordelijke richting te verplaatsen;
- B. Vermindering uitzicht door aanleg van een geluidswal achter de woning(en) waardoor kans op scheuren in de muren etc. en waardevermindering huis etc.
- C. Geluidsoverlast door nieuw aan te leggen afvoerweg en tevens kans op scheuren en/of verzakkingen van de woning.

2. De heer A.A. Koops brengt de volgende bezwaren naar voren:

- A. Tegen zandwinning/uitbreiding op zich;
- B. Angst voor verzakking en scheurvorming woning;
- C. Geluidsoverlast winning en transport zandauto's;
- D. Suggestie voor zandafvoer in noordelijke richting, via de Beetserswijk, mede in verband met de naar verwachting toe te nemen activiteiten en transport zandauto's.

3. De heer P. Boer brengt de volgende bezwaren naar voren:

- A. De geprojecteerde aan- en afvoerweg ligt te dicht achter de woningen en geeft te veel overlast;
- B. Hij mist onderzoek om de zandtransporten via de noordelijke kant van de zandwinning te laten plaatsvinden;
- C. Onduidelijk is of werkzaamheden in de avond, nacht en de weekends mogen plaatsvinden;
- D. Hoe vindt handhaving en controle plaats op de toegestane (max. 45) bewegingen van vrachtauto's;
- E. Hij is tegen de geplande geluidswal (dijk) achter de woningen.

4. Kerstholt & Scheidema brengen, namens de heer Arends, de volgende bezwaren naar voren.

- A. Hij voelt zich geschaad in zijn woongenot en bescherming van zijn naaste milieuomgeving;
- B. Een verlenging van de zandwinactiviteiten met 25 jaar in de directe omgeving door verschuiving in zuidelijke richting is veel te lang;
- C. Suggestie dat zandwinning zo ver mogelijk van de bewoning moet plaatsvinden en daarom aan de noord- en westzijde moet plaatsvinden. Re afstand ontgravingsgrens - woning ten opzichte van de ontwerp-vergunning dient te worden vergroot;
- D. Noodzaak van uitbreiding in zuidelijke richting is niet aangetoond;
- E. Noodzaak verplaatsing van de zeef- en doseerinstallatie van de westzijde naar de oostzijde is niet aangetoond;
- F. Het gehouden overleg over de aanvraag, de uitbreiding en verplaatsing van de installatie was in feite geen serieuze discussie en is als voldongen feit gepresenteerd. Het betrof een keus uit twee varianten die uitsluitend betrekking hadden op de eindafwerking van de geluidswal;
- G. Door de toename van de zandwinningsactiviteiten zal de geluidsoverlast enorm toenemen. In verband hiermede moet uitbreiding in zuidelijke richting worden afgewezen;
- H. Er bestaat onvoldoende zekerheid over de stabiliteit van het terrein en de taluds;
- I. Hij wijst op de aanwezigheid van een breuklijn en de relatie met de mogelijke aanwezigheid van zoutkoepels en vreest daardoor verzakkingen;
- J. Hij wijst op de door het vrachtverkeer veroorzaakte trillingen;
- K. De in de voorwaarden opgenomen zekerheidsstelling van f. 100.000,- wordt ontoereikend geacht. Ook de WA verzekering biedt onvoldoende zekerheid bij een eventuele inbrossing;
- L. De opgenomen mogelijkheid om van de herinrichting af te wijken is te ruim geformuleerd;
- M. De gestelde nazorgtermijn van twee jaar is te kort.

5. B. en W. der gemeente Vlagtwedde brengen het volgende bezwaar naar voren:

Re thans voorgestelde landschappelijke inkleding van de zandput vinden zij voor wat betreft de noord- en oostkant te sober. Zij pleiten voor het aanbrengen van een aantal coulissen (houtwallen) in het landschap.

Planologische bestemming

Het gebied, waarin de reeds ontgronde c.q. nog te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten liggen, is op de kaart behorende bij het Streekplan provincie Groningen (december 1994) aangeduid als "regionale zandwinplaats". Ingevolge genoemd Streekplan dient de inrichting en afwerking van het gebied gericht te zijn op natuur en dagrecreatie.

Volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Vlagtwedde heeft het te ontgronden terrein de bestemming: "doeleinden van bedrijf II, categorie ZW (zandwinning)". De zuidwestelijke, de zuidelijke en de zuidoostelijke oeverzone hebben als eindbestemming een "natuurbestemming/- ontwikkeling".

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Zoals reeds onder "Doel van de voorgenomen ontgroning" is vermeld hebben de verdere voorgenomen ontgrondingsactiviteiten tot doel om o.m. beton- en metselzand te winnen door middel van een zandzuiger tot een maximale waterdiepte van 35 meter. Dit zand wordt op korrelgrootte geklasseerd, gesorteerd en houtvrij gemaakt in een verwerkingsinstallatie. Als bijproduct komt ophoogzand vrij, De fijne fractie vloeit terug in de winning of wordt voor aanvulling van de noordzijde gebruikt.

Het terrein omvat de huidige regionale zandwinplaats Sellingerbeetse. Het belang dat met de ontgroning wordt gediend is gelegen in het voortzetten van de zandwinning ter plaatse. Sinds de begin-jaren '60 wordt ter plaatse af zand gewonnen ter voorziening in de regionale behoefte. Naast winning door Z.G.B. (aan de oostzijde) wordt er aan de westzijde van dit gebied ontgrond door de firma "Zandzuigbedrijf Beetse B.V.".

Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen provincie Groningen, de gemeente Vlagtwedde en de ontgronder/vergunninghoudster om tot één totaal vergunning te komen, welke geïntegreerd is met de benodigde Wet milieubeheer vergunning. Bij het verlenen van de gevraagde nieuwe vergunning kunnen voornoemde twee (nog niet verlopen) vergunningen worden ingetrokken. Dit vergroot de inzichtelijkheid en handhaafbaarheid van de bestaande rechten en verplichtingen en voorkomt een opstapeling van wijzigingen. Daarnaast kan met één vergunning worden volstaan met één zekerheidsstelling en met één werk- en zuigplan.

Verder wilden wij, mede op basis van recente jurisprudentie, voor het nemen van een beslissing op de aanvraag beschikken over voldoende zekerheid betreffende stabiliteit. Hierover hebben diverse gesprekken met betrokkenen plaatsgevonden.

Ten aanzien van zandverbruik is het uitgangspunt van het provinciaal ontgrondingenbeleid de concentratie van zandwinning in een beperkt aantal als zodanig aangewezen winplaatsen.

Zowel in de nota "Het ontgrondingenbeleid in de provincie Groningen" als in het Streekplan provincie Groningen (vastgesteld door Provinciale Staten op 30 maart 1994, respectievelijk 14 december 1994) is het onderhavige gebied aangewezen als regionale zandwinplaats Sellingerbeetse. De op 29 september 1998 door Provinciale staten (nr. 39/1998) vastgestelde nota "Zand in balans", bouwstenen voor een evenwichtig ontgrondingenbeleid bevestigt/actualiseert het provinciale beleid ter zake nogmaals.

Door middel van bedoelde concentratie streven wij er o.a. naar om bij de voorziening in de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen het bestaande landschap en reliëf zoveel mogelijk te handhaven en het natuurlijk milieu zoveel mogelijk te beschermen.

Teneinde de mogelijkheden van zandwinning binnen het kader van het door ons college te voeren beleid te effectueren is in het bestemmingsplan Buitengebied Vlagtwedde de mogelijkheid van zandwinning (nogmaafs) opgenomen. Op dit moment wordt het bestemmingsplan Buitengebied ter

plaatse van deze **plas/zandwinning** herzien. Uit de kaart behorende bij de in voorbereiding zijnde artikel 30 WRO-herziening blijkt dat het gebied waarop de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrekking heeft, geen deel uitmaakt van deze herziening. Het beleid van de gemeente is er nog steeds op gericht om dit gedeelte van het **plassegebied** af te (laten) werken en in te richten voor **natuurontwikkeling**.

De voorgenomen **ontgrondingsactiviteiten** en de voorziene afwerking van de plas met oevers zijn met deze **aanduiding(en)** in het streekplan en het **bestemmingsplan** buitengebied in overeenstemming. Op de bij deze vergunning behorende tekening nr. **ONG.03.98**, gewijzigd 9 december 1998, is een en ander nader aangegeven.

Over de eindafwerking achter de woningen langs de **Beetserweg** heeft met aanwonenden overleg plaatsgevonden over de afwerking: binnen de kaders van de Wet milieubeheer. Hiertoe is voor de reductie van het geluidniveau een **geluidwal** geprojecteerd. Deze wal reduceert het getuid van de winningsactiviteiten. Voor de **eindafwerking** van de geluidwal zijn twee varianten voorgelegd. Na discussie is uiteindelijk door de omwonenden de voorkeur gegeven aan de op tekening nr. **ONG.03.98 (gew. 9-12-'98), detail I**, weergegeven variant.

In de eerdergenoemde nota's "Het **ontgrondingenbeleid** in de provincie Groningen" en "Zand in balans" is als hoofddoel van het **provinciaal ontgrondingenbeleid** het zeker stellen van de **grondstoffenvoorziening** ter continuering van de productie in de bouw aangegeven. Daarvoor dienen voldoende oppervlaktedelfstoffen voor **winning** beschikbaar te zijn. Centraal staat dat continuering van de bestaande en verwachte productie realiseerbaar is met geconcentreerde regionale **zandwinplaatsen**.

Voor het bepalen van de aan deze **vergunning** te verbinden voorschriften is aan de aanvrager verzocht stabiliteitsberekeningen met een **veiligheidsfactor** van 1,3 te overleggen om vast te kunnen **stellen** of de aangevraagde taluds **voldoende stabiel** zijn als waarborg tegen **inbressingen**. In het onderhavige geval is op grond van door **Z.G.B. ingediende** stabiliteitsberekeningen van Wiertsema en Partners d.d. 26 januari 1998, nr. VN- 14668A gebleken, dat bij zandwinning tot **28,5 meter - N.A.P.** de veiligheid is gewaarborgd, mits wordt voldaan aan hun advies om de onderwatertaluds 1:3,5 aan te houden. Wij zijn van mening dat, op basis van het door Wiertsema en Partners uitgevoerde onderzoek, de voor te schrijven taluds voldoende waarborg bieden voor stabiele oevers. Ook zijn wij van mening dat de in de te verlenen vergunning op te **nemen** voorschriften voldoende waarborg bieden voor het voorkomen dan wel tegengaan van eventuele nadelige gevolgen van de ontgroning voor de aangrenzende percelen. Rit betekent dat de **taluds** ter plaatse van de op de bij deze vergunning behorende tekening nr. **ONG.3.98** aangegeven **profielen 1 t/m 5** niet steiler mogen zijn dan 1:3,5. Mocht desondanks blijken, dat ten **gevolge** van de vergunningverlening schade wordt geleden, dan staan wettelijke middelen open tot verhaal van schade op basis van artikel 26 van de **Ontgrondingenwet**.

Het in de praktijk verkrijgen van de voorgeschreven taluds met diverse heilinghoeken is afhankelijk van de werkwijze van het **winwerktuig**. Dit is onder meer afhankelijk van de zuigdiepte, de **zuigcapaciteit** en het stramien dat door de **zuiger** wordt gevolgd. Mede daarom vinden wij het **noodzakelijk** om voorafgaande aan de (verdere) ontgroning de werkwijze bij het **ontgronden** ter goedkeuring aan ons te laten overleggen. Ter zake worden de nodige voorschriften aan de vergunning verbonden. Tevens is onderzocht hoe de huidige toestand is van onder meer de onderwaterbodem en volgens welk talud is gezogen. Geconcludeerd moet worden dat de voor te schrijven taluds kunnen worden gerealiseerd.

Door de hoge investeringskosten bij de **winning** van beton- en metselzand warden aan de betrokken **bedrijven** in het algemeen wat **langer** lopende vergunningen verleend (tenminste 15 jaar).

In de aanvraag wordt gesproken over een beschikbare capaciteit welke toereikend zal zijn voor een periode van circa 25 jaar, mede in relatie tot de in deze periode te winnen hoeveelheid zand (**6.435.327 m³**). Gelet op de **datum** van de **indiening** van de aanvraag en de in de afgelopen jaren

gewonnen hoeveelheden beton- en metselzand, alsmede gezien de op dit moment nog geschatte hoeveelheid te winnen zand in de put menen wij de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn voltooid te kunnen stellen op 1 januari 2025.

Reactie op de ingekomen bedenkingen

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen, waarin voor een groot deel een overlap van bezwaren bestaat, merken wij het volgende op.

Wij brengen nogmaals naar voren, dat het hier niet gaat om een aanvraag om een vergunning voor een nieuwe winning of een uitbreiding, maar dat hier (slechts) in eerste instantie een verlenging van de (eind)termijn van een reeds eerder door ons verleende vergunning betreft, alsmede in relatie daarmee de aanpassing van enkele voorwaarden van de in het verleden verleende vergunningen. Er zal derhalve ook geen toename van activiteiten plaatsvinden. De onderhavige zandwinning vindt ter plaatse al jaren plaats en uitbreiding naar het zuiden toe is al voorzien in de door ons verleende vergunning van 23 maart 1994.

Deze ontgronding/vergunning past ook, zoals hierboven genoemd, geheel in het vigerende Streekplan en Bestemmingsplan buitengebied, alsmede in het door Provinciale Staten vastgestelde nota "Zand in balans". De gunningstermijn van 25 jaar moet in verband met de grote investeringen, welke door de aanvrager voor industriezandwinning zal moeten worden gepleegd als gangbaar worden beschouwd. In verband met het zuinig omgaan met de beschikbare oppervlaktedelfstoffen zal voorlopig niet direct op andere plaatsen in de provincie gewonnen gaan worden. De provincie kan met de vigerende zandwinpiassen voor beton- en metselzand voldoen aan de door de minister van Verkeer en Waterstaat opgedragen taakstelling. De verandering ten opzichte van de eerdere vergunningen zit hem met name in de voorgenomen en gezien de winning in zuidelijke richting noodzakelijke verplaatsing en vernieuwing van de zandscheidingsinstallatie en de daarmee samenhangende aan- en afvoer van het vrachtverkeer over de nieuw aan te leggen afvoerweg van de inrichting. Deze aspecten zullen (met name) in de Wet milieubeheer vergunning worden behandeld. De eindafwerking van de pias is met uitzondering van de voorziene geluidwal tijdens en na de winning, gebaseerd op de eindafwerking als voorzien in de eerdergenoemde vergunning van 23 maart 1994. De bij de koop van de woning (dhr. Koops) aangeprezen rustige omgeving is derhalve inclusief de bestaande zandwinning.

Ten aanzien van de onderhavige aanvraag merken wij nog op, dat, hoewel ook wij in beginsel de voorkeur hadden voor afvoer via de gedempte Beetserwijk en in het verleden daarover ook verschillende keren met het bedrijf hebben overlegd, het bedrijf uiteindelijk op grond van bedrijfs-economische redenen heeft gekozen voor het indienen van de huidige aanvraag. Op basis van deze aanvraag dienen wij nu een besluit te nemen. Wij kunnen, mede gelet op het vorenstaande en alle belangen afwegende, geen geldige redenen aanvoeren op basis waarvan de gevraagde vergunning zou moeten worden geweigerd. In dit verband merken wij nog op, dat de nieuwe zandscheidingsinstallatie via aansluiting op het elektriciteitsnet zal worden aangedreven waardoor de belangrijkste geluidsbronnen van de bestaande diesel-agregaten komen te vervallen.

Het geluid van de (nieuwe) zandscheidingsinstallatie neemt daardoor af in plaats van toe. Verder zal er geen significante toename in het aantal (max. 45) vervoersbewegingen plaatsvinden ten opzichte van de vigerende Wet milieubeheer vergunning. De inrichting is uitsluitend in de dagperiode -op werkdagen- (van 07.00 tot 19.00 uur) in bedrijf. Wel zal op termijn de afvoer van het zand iets dichter achter de huizen aan de Beetserweg plaatsvinden, maar door de reeds bestaande en via de vergunning nog aan te passen geluidswal zal er minder overlast ontstaan dan in het verleden. De bestaande bewoning langs de Beetserweg zal in hoofdzaak van de bestaande weg geluidhinder ondervinden. Het equivalente geluidniveau ter plaatse van de woningen van derden wordt door bedoelde geluidswal beperkt tot ten hoogste 45 dB(A).

Met betrekking tot het bezwaar (4F) over de gehouden informatieavond merken wij op, dat deze bijeenkomst meer bedoeld was als voorlichtend naar de omwonenden, waarbij de omwonenden een oordeel is gevraagd over twee varianten van een voorziene geluidwal tijdens en na beëindiging van de winning. Gezien de opstelling van de aanvrager werd een discussie om inhoudelijk over de aanvraag van gedachten te wisselen niet voorgestaan.

Voor wat betreft de bedenkingen (4H) tegen de voorziene onzekerheid omtrent de stabiliteit van het terrein en de taluds merken wij op, dat het door "Wiertsema en partners" uitgevoerde stabiliteitsonderzoek ons voldoende waarborgen biedt voor stabiele oevers. Volgens ons bekende gegevens (bedenking 4I) komen in het gebied zoutformaties voor op een diepte van 3500 m beneden maaiveld, Er is dan ook geen enkele reden dat door zandwinning enige invloed van gesuggereerde aanwezige zoutformaties kan worden verwacht. Daarbij kan nog worden vermeld dat er niets bekend is van breuklijnen met daarbij behorende zoutkoepels zoals zich bijvoorbeeld in het zoutwingebied bij Zuidwending voordoet. Bij deze breuklijnen komt het zout op een diepte tussen de 200 en 600 meter voor en wordt vaak zout gewonnen op een wijze als bij Zuidwending.

Op het bedrag van de zekerheidstelling (bedenking 4K) kan de provincie alle kosten verhalen die door haar in plaats van de vergunninghoudster moeten worden gemaakt om de uit de aan vergunninghoudster voor de regionale zandwinplas De Beetse verleende vergunning voortvloeiende verplichtingen na te komen, De hierbedoelde kosten hebben met name betrekking op de afwerking van de zandwinning, wanneer vergunninghoudster onverhoopt in gebreke zou blijven. Naar aanleiding van de hoogte van de zekerheidstelling hebben wij onderzoek uitgevoerd naar het beleid hieromtrent bij andere provincies. Hierbij is gebleken, dat vrijwel alle overige provincies vergelijkbare of lagere bedragen hanteren voor de hoogte van de zekerheidstelling.

Mocht blijken, dat derden ten gevolge van de ontgroning schade lijden, dan staan wettelijke middelen open tot verhaal van die schade, zowel op basis van artikel 26 van de Ontgrondingenwet, als op basis van het privaatrecht. Daarnaast is de vergunninghoudster ter dekking van de uit de ontgroning voortvloeiende risico's verplicht tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ter hoogte van tenminste f. 5.000.000,--. Een daartoe strekkende voorwaarde is in de vergunning opgenomen. Bovendien geldt de aansprakelijkheid van vergunninghoudster tot twee jaar nadat de zandwinning is beëindigd. Deze termijn is voldoende voor de ontwikkeling van een dusdanige stabiele situatie bij de zandwinning; dat het risico op inbressingen of het afsterven van aan te planten materiaal verwaarloosbaar is (zie hiervoor tevens bedenking 4M).

Aan de bedenking onder 4L (eventueel afwijken van de herinrichting) zijn wij tegemoetgekomen door voorwaarde 9 betreffende de herinrichting aan te passen (schrappen van de tweede volzin).

Aan de door de gemeente Vlagtwedde ingebrachte bedenking kan worden tegemoet gekomen door in overleg met de vergunninghouder enkele (landschappelijke) coulissen aan te brengen waardoor een betere landschappelijk inbedding van het totale zandwingebied kan worden verkregen.

Afsluitende overwegingen

Wij zijn van mening dat de in de regionale zandwinning Sellingerbeetse nog aanwezige zandvoorraad van een zodanige omvang is dat nog zeker 25 jaar kan worden voorzien in de lokale en regionale behoefte aan beton- en metselzand. Daarom moet een voortzetting van de ontgroning voor de regionale winning van aanzienlijke betekenis moet worden geacht. Bedoelde zandwinning past verder geheel in het landelijk (Structuurschema oppervlaktedelfstoffen) en provinciaal vastgestelde beleid.

Tevens worden de bedrijfseconomische belangen van Z.G.B. gediend door inwilliging van het onderhavige verzoek tot continuering van de zandwinning.

BESLISSING

Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingenwet, de Ontgrondingenverordening Groningen 1989 en de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede op de op 16 december 1998 ontvangen aanvraag, met bijlagen, en de door het bureau Wiertsema en Partners ingezonden stabiliteitsberekeningen d.d. 26 januari 1998, nr. VN-14668A, besluiten wij:

I. onze besluiten van:

- * - 30 oktober 1985, nr. 20.734/44/B. 12, WPZ en
- * - 23 maart 1994, nr. 93/436 RG, intrekken

- II. de door de heer H. van Dorresteijn, de heer RA. Koops en de heer P. Boer ingediende bedenkingen ongegrond te verklaren; de door Kerstholt & Scheidema, Advocaten en Procureurs, namens de heer C.H. Arends, @gediende bedenkingen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren, en de door b. en w. van de gemeente Vlagtwedde ingediende bedenkingen gegrond te verklaren;
- III. Aan de besloten vennootschap Handelsonderneming en Zandwinningsbedrijf B.V., Postbus 2094, 7801 CB Emmen, vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie S, nrs. 72,493, 576, 577, 579, 580, 641 en 691 tot uiterlijk 1 januari 2025, overeenkomstig de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, nr. ONG.03.98, d.d. 9 december 1998, alsmede het rapport van Wiertsema & Partners te Tolbert van 26 januari 1998, nr. VN-14668A.
- IV. Aan de vergunning genoemd onder f. de navolgende voorschriften te verbinden:

1. Begripsomschrijving:

vergunninghoudster : Handelsonderneming en Zandwinningsbedrijf Z.G.B. B.V., Postbus 2094, 7801 CB Emmen;

ons college : Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;

tekening : de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen van 9 december 1998, nr. ONG.03.98;

rapport : het rapport van Wiertsema & Partners te Tolbert van 26 januari 1998, nr. VN-14668A.

2. Zekerheidstelling

De vergunninghoudster is gehouden als waarborg voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften zekerheid te stellen ten bedrage van f 100.000,--

- hetzij door storting of overschrijving op bankrekeningnummer 44.60.45.69 1, t.n.v. de provincie Groningen te Groningen, onder vermelding van de naam van de vergunninghouder, alsmede de datum en het nummer van deze vergunning;

- hetzij door toezending van een bankgarantie, afgegeven door een erkende bankinstelling.

Op dit bedrag kan de provincie alle kosten verhalen, die door haar in de plaats van de vergunninghoudster ter nakoming van de uit deze vergunning voortkomende verplichtingen zijn gemaakt, onverminderd het recht van de provincie Groningen om, indien de kosten van bedoelde verplichtingen meer zullen bedragen dan het hierboven vermelde bedrag, deze hogere kosten op de vergunninghoudster te verhalen.

De bankgarantie zal worden vrijgegeven of de waarborgsom zal worden terugbetaald nadat naar het oordeel van ons college de werkzaamheden op genoegzame wijze zijn voltooid.

Van dit laatste wordt de vergunninghoudster na ontvangst van de in voorwaarde 14 bedoelde revisie-tekening mededeling gedaan, mits blijkt dat aan de vergunningvoorschriften is voldaan.

In aanvulling op genoemde zekerheidstelling dient een bewijs te worden overgelegd waaruit blijkt dat het voor de uitvoering van de ontgroning verantwoordelijke bedrijf een WA-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten van maximaal totaal f 5.000.000,--. Jaarlijks dient aan ons college een afschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat de verzekeringspremie is voldaan.

3. Niet voltooien

Indien de vergunninghoudster voornemens is van de vergunning geen gebruik te maken, danwel de reeds aangevangen werkzaamheden niet of niet geheel te voltooien, dient hij ons college daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven; in een dergelijk geval is hij verplicht het terrein, voorzover daarop reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd, binnen een door ons college te stellen termijn in een door of

namens ons college te bepalen toestand te brengen, zonder dat de vergunninghoudster uit dien hoofde aanspraak op vergoeding kan maken.

4 . Stabiliteitsberekeningen

De tijdens de ontgroning te realiseren onderwatertaluds moeten dusdanig stabiel zijn dat geen verzakkingen in het terrein buiten de insteek van de zandwinning plaatsvinden. Door middel van een stabiliteitsberekening met behulp van de methode Bishop of een andere gelijkwaardige methode dient de keuze van de taluds te zijn onderbouwd. Aangetoond dient te worden dat een veiligheidsfactor van 1,3 wordt gehaald.

In opdracht van de aanvrager is dit onderzoek uitgevoerd door het Raadgevend Ingenieursbureau "Wiertsema & Partners". De resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek van 26 januari 1998 (opdrachtnummer VN-14668A) met gebruikmaking van de gegevens van het eerder uitgevoerde grondonderzoek rapport VN-8643 d.d. 3 t/m 10 november f 993, vormen onderdeel van deze vergunning en zijn bindend. De op de tekening aangegeven taluds van 1: 3,5 zijn afgeleid uit genoemd onderzoek. De taluds van 1: 3,5 mogen niet steiler worden aangebracht.

5. Werk- en zuigplan

Uiterlijk een maand na verzending van dit besluit dient de vergunninghoudster een werk- en zuigplan aan ons college ter goedkeuring in te zenden. Na goedkeuring daarvan mag pas met de ontgrondingswerkzaamheden op basis van deze vergunning worden begonnen. Het werk- en zuigplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd en vervolgens in de maand januari ter goedkeuring te worden aangeboden.

De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform dit werk- en zuigplan.

In het werk- en zuigplan dient het volgende te worden aangegeven:

- prognose van de in het betreffende jaar te winnen en af te voeren hoeveelheden zand + een opgave van de gewonnen hoeveelheden en soorten zand in het voorgaande jaar; ¹tevens dient inzichtelijk te worden gemaakt dat het gewonnen beton- en metsefzand als hoogwaardige grondstof wordt toegepast. Beton- en metsefzand mag daarom in beginsel niet voor ophoogdoeleinden worden gebruikt.
- de fasering van de werkzaamheden, zoals het aangeven van welke delen het desbetreffende jaar ontgrond zullen worden, voortgang van afwerking en beplanting inclusief de actuele toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de diepten en de oevers met een jaarlijkse actualisering van de windiepten en niveauverschillen in de in die periode ontgronde percelen. Met het aanbrengen van de op de tekening aangegeven beplanting en de afwerking van de zuidoostzijde dient zo spoedig mogelijk te worden begonnen in verband met de in het kader van de Wet milieubeheer aan te brengen geluidswal; Uiterlijk 1 januari 2001 dient de beplanting te zijn aangebracht en dient de afwerking van de zuidoostzijde te zijn afgerond. Ten aanzien van de aanvulling van de noordoever dient in overleg met de toezichthouder een planning te worden opgenomen,
- het stramien dat door de zandzuiger wordt gevolgd met opgave van winmethode, type zuiger + maximale capaciteit, en de dikte van de te winnen grond-/zandlagen (Bij opgave van de winmethode dient rekening te worden gehouden met het advies van Wiertsema & Partners van 12 januari 1998, punt 6.2 "Wijze van winning");
- *bepaling van de gesteldheid van de ondergrond d.m.v. boorprofielen tot minimaal 50 m beneden het maaiveld in verband met de plaatsing van potentiaalbuizen voor inzicht in de waterspanningen in de diverse watervoerende pakketten tot minimaal 50 m beneden het maaiveld;
- *rapportage van plaats en staat van Onderhoud van geplaatste meetpunten zoals potentiaalbuizen, peilbuizen en peilschalen;
- *door middel van metingen en analyses dient te worden aangetoond dat door kweel geen storingen in de waterhuishouding in de omgeving kunnen optreden;

¹ De prognose zal worden gebruikt om zicht te houden in het zandverbruik in de provincie Groningen en om zododig tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen van nieuwe winplaatsen.

- door middel van metingen en analyses dient te worden aangetoond dat chloridegehalten door zoute kwel, beneden de 300 mg. per liter blijven;
- * de plaats van de zand- en gronddepots;
- * tekening waarop aangegeven het raster met merkpalen als aangegeven onder 8. Merkpalen;
- * waterhuishouding (zie voorwaarde 9);
- * eventuele aanwezigheid van storende lagen.

*Gegevens betreffende de met *aangeduide punten kunnen eenmalig worden aangeleverd en behoeven derhalve alleen bij verandering van omstandigheden te worden geactualiseerd.*

Het plan dient te zijn vergezeld van een rapport*, waarin de veiligheid en stabiliteit van de onderwatertaluds tijdens het winnen van zand voldoende is aangetoond c.q. gegarandeerd. Indien zich veranderde omstandigheden (zoals afwijkende grondsoorten, kleilagen e.d.) voordoen, dient door de vergunninghoudster een geactualiseerde stabiliteitsberekening te worden overgelegd waaruit blijkt dat het te realiseren talud aan de veiligheidseisen voldoet.

Ons college beslist over de goedkeuring van het werk- en zuigplan binnen 6 weken na ontvangst hiervan.

Indien aan het werk- en zuigplan goedkeuring wordt onthouden, dan dient binnen 4 weken na ontvangst van het bericht van onthouding van de goedkeuring door de vergunninghoudster een naar aanwijzingen van ons college op te stellen plan ter goedkeuring te worden ingezonden. Wanneer van het werk- en zuigplan zal worden afgeweken dient hierop van te voren goedkeuring van ons college te worden verkregen of indien dit nodig wordt geoordeeld- een nieuw werkplan te goedkeuring te worden ingezonden,

6. "KLIC-melding"

De vergunninghoudster is verplicht vooraf overleg te plegen met eventuele derden, die rechten, werken of eigendommen hebben in of op het te ontgronden terrein.

De vergunninghoudster moet vroegtijdig (minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden) een "KLIC-melding" doen om na te gaan of binnen het invloedsgedebiet van de uit te voeren ontgroning zich kabels, buizen en/of leidingen bevinden. Indien dit het geval is moet de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van die kabels, buizen en/of leidingen vooraf tussen de vergunninghoudster en het (nuts)bedrijf in een bindende regeling worden vastgelegd.

Een afschrift van bedoelde regeling moet de vergunninghoudster zenden aan de Dienst Ruimte en Milieu, t.a.v. de heer J.E. van der Laan, Postbus 630, 9700 AP Groningen, en deze regeling moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering worden getoond. De voorschriften van deze regeling gelden als voorschriften bij dit besluit.

Als niet tot overeenstemming met de betreffende beheerder wordt gekomen, mag geen ontgroning binnen het invloedsgedebiet van de betreffende kabels, buiten en/of leidingen plaatsvinden.

7. Begrenzing ontgroning

De ontgroning dient te worden uitgevoerd binnen de begrenzingen, zoals aangegeven op de tekening.

De insteek van de ontgroning mag de kadastrale grenzen van aan anderen toebehorende percelen nergens dichterbij naderen dan 20 meter, een en ander zoals verder is aangegeven op genoemde tekening.

Voordat met de feitelijke (voortgezette) zandwinning van nieuwe percelen wordt begonnen, moeten de op de tekening aangegeven taludse en plasbermen in den droge worden aangelegd tot minimaal 1 meter beneden de waterspiegel.

Met inachtneming van de aangegeven taluds mag de bodem van de zandwinplaats niet dieper worden aangelegd dan N.A.P. -28.50 meter. In de taluds die moeten worden aangehouden mag niet worden gegraven.

8. Merkpalen etc.

Voor een juiste plaatsbepaling dient voor aanvang van de werkzaamheden over het gehele werk een raster van minimaal 25 x 25 m. te worden aangebracht. De raster dient door middel van merkpalen (0 10 cm) met een hoogte van minimaal 50 cm boven het maaiveld om de 50 meter op het werk te worden uitgezet. in het onder 5. genoemde werk- en zuigplan dient dit raster op een tekening aan de toezichthouder bekend te worden gemaakt.

De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat deze merkpalen in stand worden gehouden.

9. Herinrichting

De herinrichting inclusief taluds, oevers en beplanting dient plaats te vinden overeenkomstig de tekening. Beplanting dient zodanig te worden aangebracht dat na beëindiging van de winning bij doorgraving van de geluidswal de conform detail 1 van de tekening aangebrachte beplanting zoveel mogelijk wordt gespaard. De eerste rij (aan te brengen) beplanting langs de hoofdwatgang de Beetserswijk, met onderhoudspad, aan de noordzijde van de plas moet minimaal op een afstand van 5 meter vanuit de insteek van de watgang worden aangebracht overeenkomstig de keur van het waterschap Dollardzijlvest

Niet te bebossen oevers dienen met graszaad te worden ingezaaid. Voordat tot aanplant dan wel inzaai wordt overgegaan, dient het terrein planrijp te worden gemaakt met behulp van bij de ontgroning vrijgekomen bovengrond. Het plantmateriaal behoeft de goedkeuring van ons college,

De noordelijke oever moet (na de ontgroning) ter plaatse worden aangevuld met bij de zandwinning reeds vrijgekomen of nog vrijkomende specie, conform het op de tekening aangegeven dwarsprofiel nr. 1. Het gedeelte van het profiel dat boven de waterspiegel is geprojecteerd moet worden afgedekt met minimaal 0,20 meter door of namens ons goed te keuren -bij de ontgroning vrijgekomen- bovengrond.

Voor 1 juni 2024 moeten, voor zover geen eerdere datum van voltooiing is voorgeschreven, alle bij deze vergunning voorgeschreven of krachtens deze vergunning uit te voeren werken of werkzaamheden zijn voltooid:

10. Toezicht

De vergunninghoudster is verplicht bij controle door of namens ons college, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en nodige meetmaterialen ter beschikking te stellen.

Door het bijhouden van een dagboek en met behulp van een door ons college aanvaarde vorm van zelfregistrerende apparatuur, moet het ten alle tijde voor ons college inzichtelijk zijn, op welke plaats en diepte zand is of wordt gewonnen: De plaats in het horizontale vlak dient daarbij te worden vastgelegd volgens het aan te brengen raaienstelsel als genoemd onder 8. Merkpalen.

11. Waterhuishouding

In de afwatering van zowel de te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten als de aangrenzende niet te ontgronden percelen c.q. perceelsgedeelten moet de vergunninghouder in overleg met het dagelijks bestuur van het waterschap Dollardzijlvest op voldoende wijze voorzien. De waterhuishouding van de aangrenzende percelen mag niet nadelig worden beïnvloed. In het werk- en zuigplan moet de vergunninghouder aangeven op welke wijze hij hieraan uitvoering wil geven.

12. Waterstand in de put

Tijdens de zandwinning dient een waterstand in de put van 6,5 m + N.A.P. te worden gehandhaafd. Ten behoeve van de bewaking van de waterstand in de put, dient een peilschaal te worden geplaatst en in stand worden gehouden overeenkomstig de aanwijzingen. Tweewekelijks, nl. de 14^e en 28^e van iedere maand, dient de waterstand te worden opgenomen en vastgelegd. Indien zich waterstandsverlagingen van meer dan 20 cm voordoen dient dit onmiddellijk aan de toezichthouder te worden gemeld. De waterstand in de put mag nooit kunstmatig worden verlaagd.

13. Oeverlijn/calamiteiten

Wanneer voordat de werkzaamheden zijn opgeleverd de oeverlijn (landinwaarts) verschuift ten opzichte van de voorgeschreven oeverlijn, moet een vooraf door ons college goed te keuren oeververdediging worden aangebracht, zodanig dat herhaling van de verschuiving wordt voorkomen. Calamiteiten, zoals ontstane bressen in de oeverlijn, moeten onmiddellijk (binnen uiterlijk 24 uur) na het ontstaan ervan door de vergunninghoudster worden gemeld aan de provinciale toezichthouder of via het daarvoor bestemde milieuklachtennummer 050-3 180000.

De bressen moeten vervolgens overeenkomstig een naar beoordeling van ons college terzake deskundig bureau opgesteld plan, worden hersteld. Het herstelplan dient voor uitvoering ter goedkeuring aan ons college te worden voorgelegd. Vervolg van de zandwinning kan na ongecontroleerde inbressingen worden gestopt zonder enig recht op schadevergoeding.

14. Veiligheid

Ten genoegen van burgemeester en /wethouders van de gemeente Vlagtwedde dient de vergunninghoudster dusdanige maatregelen te nemen dat de veiligheid van personen is gewaarborgd. Zo zullen o.a. waarschuwborden voor gevaarlijk diep water en/of drijfzand moeten worden geplaatst. De toegang tot de depots dient door middel van deugdelijk hekwerk na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden te worden afgesloten.

Oeverstroken die in de toekomst voor recreatief gebruik ingericht zullen worden dienen tijdens de winning onaantrekkelijk gemaakt te worden voor recreatie.

15. Onderhoud

Het terrein en de plas dienen in ordelijke staat te worden gehouden.

Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons college, verboden grond, puin of andere materialen als retourvracht mee te nemen naar de zandwinning met de bedoeling deze daar te storten of op te slaan of anderszins het storten en opslaan van materialen op de zandwinning toe te staan.

16. Oplevering

Uiterlijk één maand voor de oplevering van de eindtoestand als omschreven in het herinrichtingsplan moet aan ons college een revisietekening met gegevens over waterdiepten, taluds en terreininrichting, worden overgelegd van de situatie op het moment van oplevering. De metingen dienen te zijn gebaseerd op een raaienstelsel met een dichtheid van 10 meter met de mogelijkheid voor ons college om in specifieke situaties een raaienstelsel met een andere dichtheid van de vergunninghoudster te verlangen.

De opnames dienen te worden uitgevoerd na beëindiging van de werkzaamheden.

17. Nazorg

De vergunninghoudster dient tot uiterlijk 2 jaar nadat de ontgronding en de herinrichting zijn voltooid, dan wel zodanig op aanwijzingen van ons college:

- 1) Nazakking in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;
- 2) Maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
- 3) Niet aangeslagen danwel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

Bij verkoop door de vergunninghoudster, ook binnen de nazorgperiode, gaan de rechten en verplichtingen van de vergunning over op de koper.

18. Rechtsopvolging

In geval van verkoop, faillissement, liquidatie etc. van de vergunninghoudster zijn diens rechtsopvolgers verplicht binnen één maand ons college hiervan in kennis te stellen. Zij kunnen, indien ons college daarmee instemt, voorlopig gebruik blijven maken van de vergunning en dienen binnen een door ons college te bepalen termijn mee te delen op wiens naam de vergunning naar hun mening dient te worden gesteld.

19. Vergunning en tekening

Een afschrift van dit besluit alsmede een exemplaar van de daarbij behorende tekening dienen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig te zijn en dienen op eerste vordering van personen, belast met het toezicht en/of opsporing, te worden getoond,

20. Van kracht worden besluit


Deze beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende de termijn van beroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend wordt de beschikking van kracht op het moment dat de voorzitter een beslissing ter zake heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de Voorzitter volgt.

V. bekendmaking van dit besluit door het zenden van een afschrift van dit besluit en een exemplaar van de daarbij behorende tekening aan:

- Handelonderneming en Zandwinningsbedrijf Z.G.B. B.V. voornoemd;
- het college van burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Dollardzijlvest;
- de deetgebiedscommissie Westerwolde van de Herinrichting Oost Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, Postbus 30027, 9700 RM Groningen;
- de N.V. Waterbedrijf Groningen;
- het bestuur van de Milieufederatie Groningen, Postbus 1020, 9701 BA Groningen;
- D. Katerberg, Beetserweg 90 te Sellinger;
- dhr. G.H. Arends, Beetserweg 44 te Sellinger;
- dhr. G. Arends, Beetserweg 40 te Sellinger;
- dhr. H. van Dorresteijn, Beetserweg 52 te Sellinger;
- dhr. P. Boer, Beetserweg 54A te Sellinger;
- dhr. F. Dost, Beetserweg 52a te Sellinger;
- dhr. W. Miedema, Beetserweg 58a te Sellinger;
- dhr. A.A. Koops, Beetserweg 50 te Sellinger.

Groningen, 13 juli 1999.

Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.

C

C