



Groningen, 2 december 1997.

97/15683/49, RRM GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Verzonden:

10 DEC. 1997

Beschikken hierbij op de aanvraag van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

### 1. Aanvraag vergunning.

Op 30 oktober 1997 ontvingen wij een brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam, gedateerd 28 oktober 1997. Het betreft een verzoek om een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een gronddepot voor het biologisch reinigen van grond, aan de Cereslaan te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam. sectie M, nr 979.

### 2. Beschrijving van de belangrijkste activiteiten:

De inrichting valt onder categorie 28.4.c.1 (opslag van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde grond} van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor een complete beschrijving wordt verwezen naar de aanvraag om vergunning met de bescheiden en bijlage(n),

### 3. Bestaande vergunningen:

Geen.

### 4. Gevolgde procedure.

De aanvraag wordt afgehandeld conform de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 juncto 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer. Het ontwerp van deze beschikking is door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam vastgesteld en heeft gedurende vier weken tot 16 oktober 1994 ter visie gelegen. In de onderhavige procedure hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam het gebied "De Vrijheid" beschouwd als een inrichting in het kader van de Wm; analoog aan de interpretatie van de bodemsaneringssituatie waarbij het betreffende gebied als een geval van bodemverontreiniging cq -sanering is beschouwd. Deze interpretatie is evenwel onjuist; de te reinigen grond is afkomstig van verschillende bedrijven welke geen binding hebben, anders dan leverancier, met de reinigingsinrichting.

Om genoemde reden is niet het gemeentebestuur van Veendam bevoegd gezag maar het provinciaal bestuur van Groningen. Derhalve hebben burgemeester en Wethouders de relevante stukken overgedragen aan ons college zodat wij de procedure kunnen voltooien. Uit de overgelegde stukken blijkt dat er geen bedenkingen tegen de onderhavige aanvraag zijn ingebracht. Voor het saneringsplan is goedkeuring van de Provincie noodzakelijk. Goedkeuring is verleend. Een WVO-vergunning is niet vereist.

### 5. Motivering/inhoudelijke overweging

Toetsingskader vergunning Wet milieubeheer;  
Toepassing Alara-beginsel;  
Algemene motivering;  
Relatie milieuzorg en convenanten.

Ad. 1.: toetsingskader vergunning Wet milieubeheer:

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende aspecten betrokken welke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, in relatie met de bestaande toestand van het milieu:

#### **Bodem**

**De inrichting wordt opgericht met de bedoeling grond afkomstig van het aangrenzende industrieterrein De Vrijheid biologisch te reinigen. De lokatie waar e.e.a. plaatsvindt is volledig onderfolied. Verder worden er binnen de inrichting geen bodembedreigende stoffen opgeslagen, Er hoeft derhalve niet te worden gevreesd voor bodem- en grondwaterverontreiniging. Er zullen (alleen algemene) voorschriften opgenomen teneinde het gevaar voor bodemverontreiniging zoveel mogelijk te beperken.**

#### **Geluid**

**De inrichting is gelegen op geluidgezoneerd industrieterrein De afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt ca 150 meter. De van de inrichting te verwachten bijdrage aan het omgevingsgeluid is niet groot. De geluidproductie wordt vooral veroorzaakt door de aan- en afvoer van grond. Het aantal vervoersbewegingen in relatie met de omgeving is zodanig dat hierdoor weinig negatieve gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Doordat de inrichting is gelegen op geluidgezoneerd industrieterrein kunnen beperkingen worden gesteld aan de geluidruimte in de voorschriften.**

#### **Afvalstoffen**

**Afval dat ontstaat binnen de inrichting bestaat uit: afvalstoffen van huishoudelijke aard of daarmee gelijk te stellen. Ook zal enige afgewerkte olie vrijkomen door machine-onderhoud. Bij de inzameling/afvoer van deze afvalstromen wordt gebruik gemaakt van bestaande inzamelstructuren.**

#### **Lucht**

**De gassen die vrijkomen uit het gronddepot worden door een actief koolfilter geleid. Dit voorkomt dat er verontreinigingen in de lucht terecht komen. Andere lozings naar de lucht komen niet voor.**

#### **Water**

**De inrichting loost afvalwater via vetvang/olieafscheider, bezinkput op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Er zullen lozingsvoorschriften worden gesteld.**

#### **Brandgevaar**

**Brandgevaar is aanwezig door de aanwezigheid van apparatuur. Door eisen te stellen ten aanzien van het treffen van brandpreventieve dan wel brandrepressieve voorzieningen. kan in voldoende mate rekening worden gehouden met de gevolgen voor het omliggende milieu. Daarnaast zal door voorschriften te verbinden aan brandblusapparatuur en brandwerende voorzieningen het brandgevaar tot een minimum worden teruggebracht.**

#### **Hinder/geur/stank**

**De kans dat de inrichting geur of stank verspreid in de omgeving is gering, gezien het feit dat vrijkomende Lucht wordt afgezogen en door een actief koolfilter wordt geleid**

Ad. 2. toepassing van het Alara-beginsel:

Het Alara-beginsel strekt tot doel aan de vergunning milieuvoorschriften te verbinden die de grootst mogelijke bescherming bieden aan het omliggende milieu.

Het betreft hier een inrichting met een gering risico voor het milieu. Sterker nog, de inrichting wordt opgericht om milieuschade uit het vertedert ongedaan te maken.

Ondanks dat zullen er toch de nodige voorschriften aan de vergunning worden verbonden, want het is niet ondenkbaar dat opruimactiviteiten in het ene milieucompartiment leiden tot verontreiniging van een ander milieucompartiment.

Ad. 3. algemene motivering en planologische inpassing

**De Provinciale Milieu Verordening** heeft ten aanzien van afvalstromen en inzameling rechtstreeks geldende regels. Deze hebben betrekking op registratie, administratie en gescheiden houden van afval en het gescheiden opslaan hiervan. Overigens kunnen ook andere rechtstreeks geldende regels nog worden opgenomen.

Karakterisering en typering van het gebied, waarin de inrichting is gelegen: een analyse van het bestemmingsplan Industrierrein Phoenixweg Veendam en het Streekplan Provincie Groningen wijst het volgende uit:

**Bestemmingsplan Phoenixweg Veendam:**

Het bestemmingsplan geeft aan dat de inrichting is gelegen op industrierrein "De Vrijheid". Op ca 150 meter is een woning met de bestemming: "woonbebouwing" gelegen. De inrichting past binnen de bestemmingsplanbepalingen.

**Streekplan Provincie Groningen:**

De inrichting ligt in de zone werklocatie met een bovenregionale functie. Hierin past de inrichting. Voor de lange termijn geldt voor de zone Groningen-Veendam het beeld van een intensiveringszone: ontwikkeling en locatie van onder andere industrieel getinte vormen van land- en tuinbouw.

Ad. 4. relatie met milieuzorg en convenanten:

Er zijn geen convenanten van toepassing op de inrichting.

**7. Doelmatigheid**

Uit de door de gemeente overgelegde stukken blijkt dat B&W, ten onrechte, geen doelmatigheidstoets hebben uitgevoerd. Ten tijde van de aanvraag was reeds bekend dat in de gemeente Veendam reeds een grondreinigingsinrichting aanwezig was van Arcadis-Heidemij. De capaciteit van deze inrichting is voldoende om de grond van het project "De Vrijheid" te reinigen. Omdat evenwel door de gemeente Veendam bij de aanvrager verwachtingen zijn gewekt, de sanering van het project financieel op de onderhavige variant is gebaseerd en er geen bedenkingen tegen de aanvraag en het ontwerpbesluit van de gemeente zijn ingebracht hebben wij de doelmatigheidstoets niet opnieuw uitgevoerd.

**8. Ongewone voorvallen.**

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht- of bodemverontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosie zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling die is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden"). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken aan de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de wet.

**9. Termijn van de vergunning.**

De vergunning is aangevraagd voor een periode van 3 jaar. In het onderhavige geval zijn geen redenen aan te wijzen voor het verlenen van een vergunning voor een kortere periode dan 3 jaar. Derhalve zal de vergunning worden verleend voor een periode van 3 jaar.

### **10. Afsluitende overwegingen.**

Uit het bovenstaande en uit de aanvraag om vergunning concluderen wij dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de onderstaande voorschriften worden verbonden.

### **BESLISSING:**

Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de artikel 8.6 van de Wet milieubeheer en de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij voornemens:

- I. de **gevraagde vergunning voor een gronddepot aan de Cereslaan te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie M, nr. 979, voor een periode van drie jaren te verlenen aan de aanvrager en zijn rechtverkrijgenden;**
- II. **aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:**

#### **1. AFVALSTOFFEN**

##### **1.1. Behandeling van afvalstoffen**

Afvalstoffen, met afvalstoffen verontreinigd water, of water waaraan warmte is toegevoegd mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

**1.2. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting, door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.**

#### **2. AFVALWATER**

##### **2.1. Algemeen**

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij dit riool behorende apparatuur, en**
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool,**

2.2. Behoudens voor zover in deze vergunning anders is bepaald, mogen gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in het Besluit aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), niet in een openbaar riool worden gebracht.

2.3. Een slibvangput en een olie-afscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7089 en de daarbij behorende bijlage.

2.4. Een slibvangput en een olie-afscheider moeten, zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is worden schoongemaakt. Een slibvangput en een olie-afscheider moeten na het schoonmaken worden gevuld met schoon water en moeten altijd goed toegankelijk zijn. Van het schoonmaken van een slibvangput en een olie-afscheider moet een logboek worden bijgehouden.

2.5. De concentratie aan minerale olie in het effluent van de olie-afscheider, mag in enig steekmonster, bepaald volgens NEN 6675 niet hoger zijn dan 200 mg/l.

### 3. BODEM

#### 3.1. Algemeen

De gedeelten van de inrichting waar tengevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloei)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloei)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.

**3.2. Transformatoren, (proces)installaties, pompen, afsluiters en motoren van de zuiveringsinstallatie, waarin zich een voor het milieu schadelijke vloeistof bevindt, moeten zijn opgesteld op een vloeistofdicht oppervlak dat wordt begrensd door een vloeistofdichte muur of omwalling van een zodanige hoogte dat het binnen de muur of omwalling gevormde bassin de totale hoeveelheid van de hierbinnen aanwezige vloeistof kan bevatten.**

**3.3. Indien de in het vorige voorschrift genoemde apparatuur in de buitenlucht staat opgesteld moeten maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat zich hemelwater in het bassin verzamelt, en om te voorkomen dat het in het bassin verzamelde hemelwater zonder zuiveringsvoorzieningen wordt geloosd op de bedrijfsriolering.**

### 4. GEDRAGSVOORSCHRIFTEN

#### 4.1. Algemeen

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

**4.2. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren,**

**4.3. Het aantrekken van plaagdieren zoals insecten en knaagdieren moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van plaagdieren plaatsvinden.**

**4.4. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.**

**4.5. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond.**

**4.6. Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.**

**4.7. Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het aan- en afvoeren van produkten en het afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. De toegangen naar woningen en andere belendingen moeten worden vrijgehouden.**

## 5. GELUID- EN TRILLINGEN

### 5.1. Geluidnormen in de buitenlucht

Het equivalente geluidsniveau ( $L_{Aeq}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag bij de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Het maximale geluidsniveau ( $L_{max}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag bij de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

### 5.2. Metingen

Wet meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding IL-HR-13-01.

## 6. LADEN EN LOSSEN

5.1. Motoren van bevoorradingsvoertuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is.

Gedurende het laden en/of lossen moet de muziekinstallatie van het bevoorradingsvoertuig zijn uitgeschakeld.

6.2. Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

## 7. GEDRAGSVOORSCHRIFTEN

7.1. In de inrichting mogen tussen 19.00 uur en 7.00 uur, en op zondagen en algemeen erkende feestdagen, geen lawaaiveroorzakende werkzaamheden en/of activiteiten, zoals laden en lossen, worden verricht.

## 8. BRANDVEILIGHEID

### 8.1. Blusmiddelen

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn.

8.2. Het onderhoud van draagbare brandblustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.

8.3. Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

8.4. De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd. De draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559.

8.3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer,

## 9. LUCHT

### 9.1. Algemeen

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

## 10. OPLEIDING. INSTRUCTIE EN TOEZICHT

### 10.1. Instructie personeel

Alle binnen de inrichting werkzame personen moeten schriftelijke instructies hebben ontvangen die erop zijn gericht gedragingen uit te sluiten die tot gevolg hebben dat de inrichting in strijd met deze vergunning in werking is.

#### TOELICHTING:

Het betreft hier zowel personen in en buiten dienstverband.

### **BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:**

#### AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

#### AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

#### BEDRIJFSAFVALWATER:

afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

#### BEVOEGD GEZAG:

het College van Gedeputeerde staten.

#### EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU ( $L_{Aeq}$ ):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van eert bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

Het equivalente geluidniveau wordt bepaald uit het immisieniveau ( $L_j$ ), de meteorcorrectie ( $C_m$ ) en de bedrijfsduurcorrectie ( $C_b$ ). De gevelcorrectie ( $C_g$ ) en de toeslagen voor specifieke geluidsoorten (impuls, tonaal, muziek) zijn hierin niet verwerkt.

#### GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt: in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

#### GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

**INRICHTING:**

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was. ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht,

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F".

NEN 6675:

water; bepaling van het gehalte aan minerale olie met behulp van infrarood-spectrofotometrie.

NEN 7089:

olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

**OPENBAAR RIOOL:**

voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

III. de aanvraag en de daarbij behorende tekeningen en bijlagen maken deel uit van de verleende vergunning.

IV. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden aan:

1. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam. Postbus 5, 9640 PA Veendam;
2. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;

Groningen, 2 december 1997.

Gedeputeerde Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.