

VERGUNNING

INGEVOLGE DE


WET MILIEUBEHEER

TEN BEHOEVE VAN

Scheepsclassificeer- en verfbedrijf Joosten & Co BV

*(Plaatselijk bekend Venjelaan 17, Farmsum,
kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie K, nr. 1002)*

*Groningen : 3 december 2002
Nr. : 2002-18.129/49 , MV*



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen : 3 december 2002

Reg.nr. : 2002-18.129/49 , MV

Procedurenr. : 5509

Verzonden : 4 december 2002

Beschikken hierbij op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van Scheepsclassificeer- en verbodrijf Joosten & Co. BV (hierna veelal: Joosten) te Farmsum.

1. AANVRAAG EN PROCEDURE

Op 12 september 2002 ontvingen wij een brief van Joosten te Farmsum, gedateerd 11 september 2002, zonder kenmerk waarbij zijn ingediend vergunningaanvragen ingevolge de Wm en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Joosten vraagt door middel van deze geïntegreerde aanvraag:

1. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, 1^e lid, onder c, Wm (zogenoeten revisievergunning) voor haar inrichting gevestigd op het industrieterrein Oosterveld-Koveltemp aan de Venjelaan 17 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie K, nr. 1002;
2. voor het lozen van terreinwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de inrichting van Joosten aan de Venjelaan 17 te Farmsum, op de gemeentelijke riolering van de gemeente Delfzijl.

De onder 1. genoemde vergunning is aangevraagd bij ons college, de onder 2. genoemde vergunning bij het Waterschap Hunze en Aa's.

Aanleiding van het verzoek is het vervallen van de geldigheid op 1 januari 2003 van de vigerende vergunning ingevolge de Wm. De aanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op het voortzetten van bestaande activiteiten.

Coördinatie

In haar brief van 12 september 2002 heeft Joosten verzocht om een gecoördineerde behandeling van de bij die brief ingediende aanvragen. In het kader van dat verzoek wordt daarom door ons college toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 14, paragraaf 1, van de Wm.

Joosten valt onder de categorieën bedrijven als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ex artikel 1, lid 2 en artikel 31, lid 4, Wvo. Het hemelwater van het bedrijfsterrein wordt via de riolering van Scheepswerf Niestern Sander afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Joosten beschikt voor deze lozing over een Wvo-vergunning waarvan de geldigheidsduur eveneens eindigt op 1 januari 2003.

Omdat de aanvragen gelijktijdig zijn ingediend en inhoudelijk samenhangen, worden ze gecoördineerd en is de inhoudelijke behandeling, voor zover van toepassing, op elkaar afgestemd.

◇ ***Gevolgdde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wm.***

Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in afdeling 3.5 van de Awb en in hoofdstuk 13 van de Wm.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 van de Wm en de artikelen 3:17 en 3:19, 1^e lid, Awb hebben wij bij brief van 18 september 2002, nr. 2002-13.573a/38, RMM, de ontvangst van meergenoemde aanvraag aan Joosten bevestigd.

Bij brieven van gelijke datum, nr. 2002-13.573b/38, RMM hebben wij eveneens exemplaren van de aanvraag om vergunning voor advies gezonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.

*Bij brieven van 23 oktober 2002, nrs. 2002-15.587a/43, MV t/m 2002-15.587c/43, MV hebben wij een exemplaar van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm gezonden aan vergunningaanvraagster en tevens mede om advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. Daarbij zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (**ter inzage van 28 oktober t/m 25 november 2002**) ons college terzake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).*

Van de terinzagelegging van de onderscheiden ontwerpbesluiten en de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten is mededeling gedaan in de navolgende kranten:

- DGD, editie Noord van 26 oktober 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0417) en
- de Nederlandse Staatscourant van 28 oktober 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0418).

Binnen de gestelde termijn van terinzage legging zijn bij ons college géén mondelinge en/of schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb).

Van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met de vergunningaanvraagster en het bevoegde gezag over het ontwerpbesluit is ook géén gebruik gemaakt (art.3:25, lid 1, Awb).

Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons college door de bij deze procedure betrokken adviseurs ook géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen.

*Van de terinzagelegging van het besluit (**ter inzage van 9 december 2002 t/m 20 januari 2003**) en de mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:*

- de Eemsbode van 4 december 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0463) en
- de Nederlandse Staatscourant van 4 december 2002 (reg.nr. 2002/R&M/0464).

Algemeen

Joosten is een besloten vennootschap met als enig aandeelhouder Niestern Sander BV. De activiteiten van Joosten bestaan uit hogedruk-/vacuümreinigingswerkzaamheden en conserveringswerkzaamheden bij zee- en binnenvaartschepen op voornamelijk in Noord-Nederland gevestigde scheepswerven. De bij deze classificeerwerkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen worden opgeslagen op de locatie aan de Venjelaan. Van hieruit worden deze afvalstoffen afgevoerd naar een be- of verwerker. Verder vindt hier de stalling plaats van de voor de classificeer- en conserveringswerkzaamheden benodigde hulpmiddelen zoals vacuümwagens, mobiele tanks etc. en worden er de te gebruiken conserveringsmiddelen (teer, verf etc.) opgeslagen. Daartoe beschikt Joosten over een open overslagloods, werkplaats, opslagcontainers en kantoor.

De activiteiten vallen in beginsel onder de volgende categorieën van het Inrichtingen en vergunningbesluit milieubeheer (Ivb):

- 28.1, lid a.2 (“inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer”);*
- 28.4, lid a.5 (“inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen”);*
- 28.4, lid b.2 (“inrichtingen voor het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen”)*

Voor genoemde 28.4 categorieën is ons college bevoegd gezag voor de vergunningverlening en dus bevoegd om op de onderhavige vergunningaanvraag te beslissen. De aangevraagde activiteiten zijn niet MER-plichtig en behoeven ook geen MER-beoordeling.

Voor het inzamelen van gevaarlijke scheepsafvalstoffen afkomstig van schoonmaakactiviteiten is gelet op artikel 10.37, Wm en het Besluit inzamelvergunning afvalstoffen en beheer afgewerkte olie (Staatsblad 2002, 169) een vergunning van de minister van VROM vereist. Ten tijde van het opstellen van dit besluit was er door Joosten nog geen aanvraag voor inzamelvergunning ingediend bij de minister van VROM.

Met betrekking tot het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden aan laadruimten of ladingtanks van schepen die zich bevinden op binnenwateren (m.u.v. zeevaartschepen, pleziervaartuigen en plaatsgebonden vaartuigen als bedoeld in het Scheepsafvalstoffenbesluit) dienen de regels in het Scheepsafvalstoffenbesluit te worden gevolgd zodra dit besluit in werking is.

2. GRONDEN VAN DE BESLISSING

Aanleiding van de aanvraag

Bij besluit van ons college van 4 november 1997, nr. 97/15.688/1/45, RMM is aan Joosten door ons college voor de locatie aan de Venjelaan 17 te Farmsum een Wm- en een inzamelvergunning als bedoeld in artikel 10.36 Wm en de Provinciale Milieuverordening (PMV) van Groningen verleend voor het inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen die zijn vrijgekomen bij het schoonmaken aan boord van vaartuigen van derden. Omdat deze geïntegreerde vergunningen voor 5 jaar zijn verleend en de vergunningtermijn afloopt op 1 januari 2003 is thans een nieuwe vergunning noodzakelijk. Daarnaast hebben wij eveneens bij besluit van 4 november 1997, nr. 97/15.688/2/45, RMM aan Joosten een vergunning ingevolge de Wvo verleend. Het bevoegde gezag voor het in behandeling nemen van een Wvo-vergunningaanvraag is in de tussentijdse periode overgegaan naar het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's.

Beleidsaspecten:

MJP-GA-II

In het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II (MJP-GA-II) is het beleid ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen in de periode 1997-2007 vastgelegd. Het MJP-GA-II is een afvalbeheerplan welke tot doel heeft bij te dragen aan: preventie van gevaarlijke afvalstoffen, een lekvrije verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en een zo hoogwaardig mogelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Het MJP-GA-II vormt het toetsingskader voor de vergunningverlening gevaarlijke afvalstoffen. In sectorplan 7 Scheepsafvalstoffen wordt meer in detail een invulling gegeven aan het beleid ten aanzien van het inzamelen van de verschillende categorieën gevaarlijke scheepsafvalstoffen. Dit sectorplan, en dan specifiek het onderdeel Overige 'schoonmaken' (blz. 89) is van toepassing op de door Joosten ingediende vergunningaanvraag. In dit sectorplan wordt het innemen van afvalstoffen na schoonmaakwerkzaamheden als doelmatig beschouwd.

Verder wordt hierin vermeld dat om oneigenlijke inzameling (innemen van andere afvalstoffen dan die welke tijdens het schoonmaken vrijkomen) te voorkomen dat in de vergunning een voorschrift moet worden opgenomen dat rekeningen moeten worden overlegd waaruit blijkt welk bedrag voor schoonmaakwerkzaamheden wordt berekend en welk bedrag voor afvoer van gevaarlijke afvalstoffen. Extra bewaarlocaties op het land wordt in dit sectorplan als niet doelmatig beschouwd en tenslotte mag de vergunningstermijn voor inzameling door schoonmakers maximaal 5 jaren bedragen.

In de Wm (artikel 10.3 tot en met 10.14) is aan de minister van VROM de verplichting opgelegd om eenmaal in de vier jaar een afvalbeheerplan op te stellen. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) vervangt daarmee het TJP.A (Tienjarenprogramma Afval 1995-2005) en het MJP-GA-II.

(Ontwerp)Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

In het LAP (geldigheidsduur 2002-2006) is het beleid vastgelegd voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wm van toepassing is. Het plan dient als toetsingskader voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid door rijk, provincie en gemeenten. Het plan heeft een doorkijk van 10 jaar (2012) en is gericht op preventie en het beperken van de milieudruk als gevolg van het beheer van afvalstoffen. Hierbij is de hoeveelheid afval die verwijderd (storten, verbranden) wordt een belangrijke maatstaf. Om de hoeveelheid afval voor verwijdering te beperken, wordt maximaal ingezet op preventie en nuttige toepassing. Binnen nuttige toepassing ligt de nadruk op product- of materiaalhergebruik. Als hergebruik van afvalstoffen niet mogelijk is, wordt gestreefd naar het inzetten van die afvalstoffen als brandstof. De hoofdlijnen van het beleid wordt uitgewerkt in zgn. sectorplannen voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen. Voor de categorie scheepsafvalstoffen is in het LAP ook een sectorplan opgesteld (sectorplan 12).

Op grond van het Besluit vergunningstelsel inzamelen afvalstoffen is voor de inzameling van scheepsafvalstoffen, oliehoudende afvalstoffen en KGA een inzamelvergunning van de minister van VROM noodzakelijk. Evenals in het MJPGA-II is in het LAP geregeld dat inzamelvergunningen worden verleend met een looptijd van maximaal 5 jaren.

Beoordeling van de aanvraag

Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wm. In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1 van de Wm de volgende aspecten betrokken:

- a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor de gevolgen kan veroorzaken;
- b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- c. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
- d. de ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om een vergunning;
- e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen

Op grond van artikel 8.8, lid 2 van de Wm moeten wij bij de beoordeling van de aanvraag rekening houden met de volgende aspecten:

- f. het provinciaal omgevingsplan (POP);
- g. richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden

Artikel 8.8, lid 3 van de Wm geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten worden genomen. De aspecten die hier worden bedoeld zijn:

- h. grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 Wm gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen);
- i. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45, Wm en op grond van de provinciale milieuverordening (PMV);
- j. bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27, Wm.

Artikel 8.9 van de Wm stelt dat:

- k. bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, danwel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.

Bovengenoemde punten a t/m k worden hier nu behandeld.

ad a.

De bestaande toestand van het milieu.

De inrichting van Joosten is gevestigd op het deel Factorij II van het industrieterrein Oosterveld-Koveltemp te Farmsum. Dit industrieterrein bevindt zich ten zuidoosten van Delfzijl en ten westen van Farmsum en wordt deels omsloten door het Oude Eemskanaal en het Eemskanaal. Op dit voor een deel nog niet ontwikkelde industrieterrein zijn bedrijven gevestigd die wat betreft milieubelasting hoofdzakelijk behoren tot de middelzware categorie zoals een scheepswerf, transportonderneming, betonmortelcentrale, graanbedrijf en een meststoffenopslag. De inrichting van Joosten wordt grotendeels omsloten door Scheepswerf Niestern Sander. Alleen ten zuiden van de inrichting is de insteekhaven van het Eemskanaal-Zuid gelegen. De dichtstbijzijnde woonbebouwing niet zijnde bedrijfswoning, te weten de adressen Venjelaan 1 en 3, zijn gelegen op een afstand van ruim 300m vanaf de inrichting van Joosten.

Ad b / ad e.

De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu.

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn alleen de gevolgen voor het milieu betrokken voor zover de activiteiten daar invloed op zou kunnen hebben. De volgende milieuaspecten zijn van toepassing bij Joosten: bodem, geluid, energie, afvalwater, afvalstoffen en veiligheid.

□ ***Bodem***

Het terrein van de inrichting wordt door Joosten voor onbepaalde tijd gehuurd van scheepswerf Niestern Sander. Vanaf 1987 zijn er op het terrein van Niestern Sander diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat er op vier plaatsen een ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen. Eén van deze locaties betreft het terreingedeelte waarop Joosten is gevestigd. De bodem alhier is sterk verontreinigd met minerale olie en matig verontreinigd met zink en koper. Verder is het grondwater ernstig verontreinigd met minerale olie, PAK en xylenen. Naar aanleiding van deze bodemonderzoeken en de hierin geconstateerde bodem- en grondwaterverontreinigingen heeft Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling BV te Assen namens Niestern Sander BV op 19 juni 2001 bij ons college een saneringsplan ingediend. Dit saneringsplan heeft betrekking op het gehele bedrijfsterrein van Niestern Sander; dus inclusief het gedeelte dat Joosten huurt. Bij besluit van 31 augustus 2001 hebben wij met dit saneringsplan ingestemd. In dit saneringsplan is voor de ernstig verontreinigde terreingedeelten gekozen om de verontreinigingen niet te verwijderen. Er is gekozen voor de flexibele emissiecontrole (FEB). Deze FEB kan worden gezien als een uitbreiding van en een aanvulling op een IBC-concept (isoleren, beheersen en controleren) en komt neer op een cyclisch proces van:

- voorzieningen treffen;
- controlemetingen uitvoeren;
- evalueren van getroffen voorzieningen;
- aanpassen van de voorzieningen.

De uitgevoerde bodemonderzoeken en het saneringsplan achten wij voldoende om daarmee de nulsituatie van de bodem en het grondwater van het terrein van Joosten te hebben vastgelegd. Het verkregen referentieniveau vormt een goede toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreinigingen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten bij Joosten. Wij hebben in de vergunning dan

ook geen aanvullende onderzoeken vereist om de kwaliteit van de bodem en het grondwater nader te onderzoeken. Wel dient Joosten wanneer de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd een eindsituatieonderzoek uit te voeren om te kunnen vaststellen of gedurende het in werking zijn van de inrichting bodemverontreiniging is opgetreden.

Om verdere toekomstige verontreinigingen van bodem en grondwater te voorkomen zijn in de vergunning ten aanzien van de opslag van (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen, KGA en conserveringsmiddelen voorschriften opgenomen. Bij deze voorschriften zijn de CPR 15-1 en CPR 9-6 (opslag K3 vloeistoffen in bovengrondse tanks) als uitgangspunt genomen.

Daarnaast is in de voorschriften gesteld dat de vloer van de werkplaats, waar kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en waar tevens met bodemverontreinigende stoffen wordt gewerkt, vloeistofdicht moet zijn uitgevoerd. Dit houdt in dat deze moet zijn uitgevoerd overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 44 'vloeistofdichtheid betonvloeren en –verhardingen bij hersteinrichtingen voor motorvoertuigen'.

Hiermee wordt door Joosten voldaan aan het uitgangspunt van de NRB, dat waar mogelijk bij bedrijfsmatige activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisico categorie A) wordt bewerkstelligd.

□ *Geluid en trillingen*

Geluid

Rond de industrieterreinen te Delfzijl waartoe ook het industrieterrein Oosterveld-Koveltemp behoort, is overeenkomstig artikel 41 van de Wet geluidhinder op 4 mei 1993 (besluit nr. 93/8551/18/6,MA) een zone vastgesteld waarbuiten de gezamenlijke geluidbelasting veroorzaakt door de industrie niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. Het besluit is op 25 juni 1993 bij Koninklijk Besluit door de Kroon goedgekeurd.

In de vigerende Wm-vergunning zijn geen geluidsvoorschriften opgenomen omdat gezien de geringe geluidsproductie die door Joosten wordt veroorzaakt, deze voorschriften het belang van het beschermen van het milieu niet dienen. De in de aanvraag vermelde activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden bestaan in hoofdzaak uit het opslaan van (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen en KGA (klein gevaarlijk afval) welke vrijkomen bij het schoonmaken van vaartuigen. Daarnaast worden er conserveringsmiddelen opgeslagen ten behoeve van de slooponderhoud. Verder vindt er een gering aantal transportbewegingen plaats tengevolge van de aan- en afvoer van de ingezamelde (gevaarlijke)afvalstoffen. Joosten beschikt daartoe over drie vacuümwagens en een tractor. In de werkplaats worden er op kleine schaal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het eigen materieel. Al deze activiteiten vinden alleen in de dagperiode (7.00-19.00 uur) plaats, namelijk tussen 7.00 en 17.00 uur. De opslag van scheepsafvalstoffen en conserveringsmiddelen is akoestisch als niet relevant te beschouwen. De transportbewegingen en het kleinschalige onderhoud zijn van een dergelijk geringe omvang dat hier betrekkelijk lage geluidsniveaus optreden. Mede gelet op het feit dat de activiteiten van Joosten qua geluidsniveaus geheel wegvallen tegen die van de naastgelegen scheepswerf Niestern Sander, zoals ook reeds in de overwegingen van de vigerende vergunning is gesteld, hebben wij ook nu geen geluidsvoorschriften in de vergunning opgenomen. Bij deze overweging heeft mede meegeleefd dat er bij ons de afgelopen jaren geen geluidsklachten over Joosten zijn binnengekomen. Tot slot kan worden gesteld dat de geluidsbijdrage die Joosten levert aan de 50 dB(A)- zone als verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Omdat piekniveaus (LA_{max}) niet van toepassing zijn op de binnen de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de verrichte werkzaamheden, zijn ook hier geen voorschriften voor opgenomen.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woning is trillinghinder niet te verwachten. Er zijn dan ook geen voorschriften hierover opgenomen

□ **Energie**

Het energieverbruik van Joosten is zodanig laag dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen teneinde het energieverbruik te verminderen. Hierbij volgen wij het advies uit de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning (oktober 1999)' van de ministeries van VROM en EZ. Hierin wordt geadviseerd om bij een energieverbruik van minder dan 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, geen voorschriften op te nemen. Wel hebben we in de vergunning een meet- en registratieverplichting van het energieverbruik opgenomen.

□ **Afvalstoffen**

Binnen de inrichting ontstaan geen vermeldenswaardige hoeveelheden (gevaarlijk) afval. De inrichting is uitsluitend bestemd voor de op- en overslag van, van buiten de inrichting afkomstige scheepsafvalstoffen welke vrijkomen bij de aldaar door Joosten verrichte schoonmaakwerkzaamheden. Ten aanzien van deze afvalstoffen is in de vergunning een registratieverplichting opgenomen. Verder is met betrekking tot de bewaartermijn van afvalstoffen artikel 11e van het 'Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen' van toepassing en zijn hier voorschriften in de vergunning over opgenomen. Op 18 april 1998 is de 'Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen' (VROM 27 maart 1998; Staatscourant nr. 72) in werking getreden. De hoofdregel van deze regeling luidt dat gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën van elkaar gescheiden dienen te worden dan wel gescheiden dienen te worden gehouden. Deze regeling is voor het opslaan en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen waartoe ook de activiteiten van Joosten behoren, rechtstreeks werkend en derhalve zijn dan ook geen voorschriften hierover opgenomen.

□ **Afvalwater**

Joosten loost verontreinigd terreinwater en hemelwater (dakwater) via het bedrijfsriool van Niestern Sander, waarin een olieafscheider is geplaatst, op de gemeentelijke riolering aan de IJzerweg.

Sinds het in werking treden van de Wet afvalwater per 1 maart 1996 dienen in de Wm-vergunning voorschriften te worden opgenomen voor indirecte lozingen (lozingen via een werk op een werk van een ander). Met deze voorschriften moet een doelmatige werking (het voorkomen van aantasting, verstopping en overbelasting) van het openbaar riool worden beschermd. In de vergunning hebben wij dan ook voorschriften opgenomen welke zijn gebaseerd op de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Deze zijn in nauw overleg met het waterschap Hunze en Aa's, die bevoegd gezag is voor de Wvo-vergunning opgesteld, om daarmee tegenstrijdigheden uit te sluiten. In de Wvo-vergunning zijn door het waterschap ook voorschriften opgenomen ten aanzien van de controle van de voor het afvalwater gestelde lozingseisen.

□ **Veiligheid**

Op 19 juli 1999 is het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) in werking getreden. Het Brzo 1999 stelt eisen aan het veiligheidsbeleid van bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Doelstelling is het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Joosten valt niet onder de werking van het Brzo 1999 hetgeen betekent dat geen PBZO-document (preventiebeleid) of veiligheidsrapport (VR) hoeft te worden opgesteld. In het kader van de brandveiligheid zijn hier in de vergunning een aantal voorschriften voor opgenomen.

Ad c.

De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

Op dit moment heeft Joosten geen plannen of zijn er toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op onze beslissing van de aanvraag.

Ad f.

Het provinciaal omgevingsplan (POP)

Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) is op 14 december 2000 door Provinciale Staten vastgesteld. Het POP integreert het beleid, zoals dat voorheen was opgenomen in het Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en mobiliteitsplan. Deze plannen zijn bij het vaststellen van het POP dan ook komen te vervallen.

Joosten is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen in het POP en de Provinciale milieuverordening (besluit van provinciale staten van 17 december 1997). Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren (standstill- beginsel). De milieukwaliteitseisen en –doelen worden voor de milieucompartimenten ontleend aan het NMP-3. Verder wordt bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaire gehanteerd. In het POP is voor de activiteiten die Joosten ontplooit geen specifiek beleid opgenomen.

Ad g.

Richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden

In het Besluit luchtkwaliteit (11 juni 2001) is er ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de buitenlucht voor benzeen een richtwaarde opgenomen. Omdat Joosten geen benzeen emitteert is het besluit niet van toepassing.

Ad h.

Grenswaarden die op basis van het Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen)

In het Besluit luchtkwaliteit zijn er ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de buitenlucht voor zwavel-dioxide, stikstofdioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen grenswaarden opgenomen. Deze stoffen worden door Joosten niet geëmitteerd en derhalve is dit besluit niet van toepassing.

Ad i.

Zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wm en op grond van de PMV

Op grond van artikel 8.45 van de Wm is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Stcrt 59, 1996) van toepassing voor indirecte lozingen op het oppervlaktewater en heeft de Eural (Europese Afvalstoffenlijst) betrekking op de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen met de daarbij behorende afvalstoffencodes en registratie.

Ad j.

Bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27 Wm

Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in artikel 8.27 van de Wm, is geen sprake.

Ad k.

Strijd met algemene regels

Bij onze beslissing op de aanvraag mag volgens artikel 8.9 Wm geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels:

□ **Wet geluidhinder:**

Rond de industrieterreinen te Delfzijl waarop de inrichting van Joosten is gevestigd, is overeenkomstig artikel 41 van de Wet geluidhinder op 4 mei 1993 (besluit nr. 93/8551/18/6,MA) een 50 dB(A)-zone vastgesteld. De geluidsbijdrage van Joosten aan deze zone is verwaarloosbaar.

□ **Wet verontreiniging oppervlaktewateren:**

Voor het in werking hebben van de inrichting is een Wvo-vergunning noodzakelijk voor het lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool. Deze vergunning is tegelijkertijd met de Wm-vergunning aangevraagd en is gecoördineerd behandeld.

Milieujaarsverslag

Joosten valt niet onder het Besluit milieueverslaglegging en neemt ook niet deel aan een convenant tussen overheid en industrie, derhalve wordt door Joosten geen milieujaarsverslag opgesteld. Wij achten het, gezien de bedrijfsactiviteiten die er plaatsvinden ook niet zinvol om in deze vergunning een voorschrift op te nemen die Joosten tot een milieujaarsverslag verplicht.

Ongewone voorvallen

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer: "Maatregelen in bijzondere omstandigheden", van toepassing. Art. 17.1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Art. 17.2 lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. De melding van een ongewoon voorval bij de provincie dient te gebeuren op telefoonnummer 06-53977863.

Vergunningstermijn

In het Ontwerp-LAP 2002-2012 is aangegeven dat een vergunning voor het bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen mag worden verleend met een looptijd van maximaal 10 jaren. Verder wordt in het LAP geen directe koppeling gelegd tussen de bewaar- en inzamelvergunning. Omdat op dit moment het LAP nog niet is vastgesteld mag in dit besluit niet op het LAP worden geanticipeerd. Dit betekent dat wij bij onze overwegingen nog rekening dienen te houden met het MJP-GA II. Hierin is een directe koppeling gelegd tussen de vergunningstermijn van de bewaarvergunning en de inzamelvergunning welke inhoudt dat deze termijnen dienen overeen te stemmen. In het MJP-GA II is voor het verzamelen door schoonmakers een vergunningstermijn gesteld van maximaal 5 jaar. Derhalve is de vergunningstermijn van de Wm-vergunning dan ook gesteld op 5 jaar.

De huidige vergunning van Joosten expireert per 1 januari 2003. Op grond van bovenstaande zal deze vergunning worden verleend voor een periode tot 1 januari 2008.

3. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de onderstaande, naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten, voorschriften worden verbonden.

BESLISSING:

Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de bij brief Joosten van 11 september 2002 ingediende aanvraag en de daarbij overlegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:

- I.** aan Scheepsclassificeer- en verfbedrijf Joosten & Co. BV te Farmsum een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8.1, lid c van de Wet milieubeheer te verlenen (zogeheten revisievergunning) voor haar inrichting aan de Venjelaan 17 te Farmsum voor het opslaan van (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen die vrijkomen bij de buiten de inrichting uitgevoerde classificeerwerkzaamheden en voor het opslaan van conserveringsmiddelen;
- II.** te bepalen dat de aanvraag om vergunning deel uitmaakt van de vergunning, zulks met uitzondering van de bijlagen.
- III.** te bepalen dat de geldigheidsduur van de onder I genoemde vergunning eindigt op:
1 januari 2008.
- IV.** aan de onder I. genoemde vergunning de volgende voorschriften te verbinden:

A. ALGEMEEN

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting verantwoordelijke personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Hiervan dient een registratie te worden bijgehouden.
3. Binnen de inrichting dient een exemplaar van de vigerende vergunning(en) alsmede de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles, onderzoeken, certificaten, plannen etc. welke op basis van deze vergunning zijn vereist, aanwezig te zijn. Deze bescheiden dienen tenminste drie jaar en minimaal gedurende de periode dat zij van kracht zijn te worden bewaard.
4. Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden met gevaarlijke (afval)stoffen moeten duidelijke werkvoorschriften zijn opgesteld. Deze werkvoorschriften moeten voor directe inzage beschikbaar zijn in de nabijheid van de plaatsen waar deze werkzaamheden plaatsvinden.
5. Van het verrichten van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de directeur Beleidsafdelingen. De directeur kan aanvullende maatregelen verlangen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze werkzaamheden.

B. INZAMELEN (GEVAARLIJKE) SCHEEPSAFVALSTOFFEN

1. Binnen de inrichting mogen uitsluitend (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen worden opgeslagen welke ontstaan bij het uitvoeren van het schoonmaakwerk zelf, bij het schoonmaken van vooraf geleegde tanks en scheepsruimten aan boord van vaartuigen van derden.

C. OPSLAG EN VERLADING

Opslag olie/water/slibmengsel in bovengrondse dubbelwandige tanks (40 m³)

1. De opslag van olie/water/slibmengsel in bovengrondse dubbelwandige tanks dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 (m.u.v. de artikelen 4.1.2, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.3.10 en 4.7.1 t/m 4.9.9.2) uit de richtlijn CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten; opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlammpunt van 55 tot 100°C in bovengrondse tanks", tweede druk 1999.

Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in opslaggebouw

2. De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage dient te voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 6, 9,11 en 12 uit de richtlijn CPR 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)", tweede druk 1994.

Opslag accu's

3. De opslag van afgedankte of gebruikte accu's moet plaats vinden boven een bodembeschermende voorziening die bestand is tegen het aanwezige electrolyt. De accu's moeten binnen en rechtop worden opgeslagen.

D. BODEMBESCHERMING

1. De vloer van de werkplaats waarin onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 44.
2. Van de vloeistofdichte vloer zoals bedoeld in voorschrift D.1 moet binnen 12 maanden na het van kracht worden van dit besluit de vloeistofdichtheid worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in de CUR/PBV-Aanbeveling 44.
3. Het keuringsrapport naar aanleiding van de op grond van voorschrift D.2 uitgevoerde keuring, dient binnen 3 maanden na uitvoering van de keuring, in het bezit te zijn van de directeur van de Beleidsafdelingen.
4. Jaarlijks dient de vloeistofdichte vloer visueel te worden geïnspecteerd door de vergunninghoudster aan de hand van de controlelijst voor een bedrijfsinterne controle zoals opgenomen in Bijlage C van de CUR/PBV-aanbeveling 44. Deze controlelijst is bij deze vergunning gevoegd en moet ten minste 3 jaar worden bewaard.
5. Ten einde de effectiviteit van bodembeschermende maatregelen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van het grondwater vast te kunnen stellen dient het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 10B (nieuw) en 6 in overleg met de directeur Beleidsafdelingen te worden gemonitord. Deze monitoring sluit aan bij de bestaande monitoring van Nis-tern Sander van 7 oktober 1992.

Peilbuis:	6	10B(verplaatst)	frequentie
Analyses	pH	pH	jaarlijks
	EC	EC	jaarlijks
	minerale olie	minerale olie	jaarlijks
	aromaten	(niet)	jaarlijks
	PAK's	PAK's	tweejaarlijks
	Cu, Pb, Zn	Cu, Pb, Zn	tweejaarlijks

Door de directeur Beleidsafdelingen kunnen nadere eisen worden gesteld met betrekking tot:

- de frequentie waarmee de herhaling moet plaatsvinden
- het aantal monsters
- de plaats waar deze monsters dienen te worden genomen
- de parameters waarop deze monsters moeten worden geanalyseerd.

De resultaten van onderzoek moeten uiterlijk binnen twee maanden na uitvoering van het onderzoek te worden overlegd aan de directeur Beleidsafdelingen.

E. ONDERZOEK BODEM EN GRONDWATER

1. Binnen 3 maanden na volledige beëindiging van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting of na beëindiging van de voor bodem en grondwater risicovolle activiteiten dient door vergunninghoudster een eindsituatieonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van dit bodemonderzoek dient, voordat tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door de directeur van de Beleidsafdelingen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring is verkregen van de directeur voor het toepassen van een andere onderzoekstrategie.
De resultaten van dit onderzoek dienen binnen 5 maanden na beëindiging van de activiteit(en) aan de directeur te worden overlegd.

F. ENERGIE

1. Het bedrijf dient een energieregistratie bij te houden, waarin op jaarbasis wordt aangegeven het verbruik van:
 - aardgas (m³)
 - elektriciteit (kWh)
 - overige brandstoffen (zoals dieselolie, petroleum) (liters)
 - water (m³)
2. De geregistreerde gegevens dienen jaarlijks te worden beoordeeld op doelmatig energieverbruik. Indien hierbij belangrijke negatieve afwijkingen ten opzichte van te verwachten energieverbruiken zijn opgetreden, moeten de eventuele oorzaken van deze afwijkingen en de getroffen of nog te treffen maatregelen op het gebied van energiebesparing worden vastgelegd.

G. LUCHT

1. Verwarmings- en stoektinstallaties moeten zo zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt. Binnen de inrichting mogen geen andere brandstoffen dan aardgas, propaan-gas, butaangas of gasolie bedrijfsmatig worden verstoekt of verbrand.

H. AFVALSTOFFEN

1. Binnen de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand, gestort, begraven of permanent worden opgeslagen.
2. Afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering uit de inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk zodanig te worden bewaard dat zij zich niet kunnen verspreiden naar bodem, lucht of water.
3. De opslag van partijen afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van maximaal één jaar.
4. Indien afvalstoffen voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt de in voorschrift H.3 gestelde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van maximaal drie jaar.

5. Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in de voorschriften H.3 en H.4 gestelde verplichtingen nageleefd worden.
6. Vergunninghoudster moet een overzichtelijke afvalstoffenregistratie bijhouden waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen: aard, hoeveelheid, datum van afgifte, transporteur en (eind)bestemming van de afvalstoffen die verwijderd worden uit de inrichting.

I. AFVALWATER

1. Het op de gemeentelijke riolering te lozen water mag uitsluitend bestaan uit:
 - huishoudelijk afvalwater
 - verontreinigd hemelwater
2. Het afvalwater zoals bedoeld in voorschrift I.1 mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
3. Het hemelwater dat afvloeit van de opslagplaats voor (gevaarlijke)afvalstoffen dient door een olie-afscheider te worden geleid alvorens het in het openbaar riool of werk bedoeld voor inzameling en transport van afvalwater wordt gebracht.
4. De olie-afscheider waardoor het bedrijfsafvalwater wordt geleid:
 - dient doelmatig te werken
 - dient te allen tijde voor controle bereikbaar te zijn, en
 - dient zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk te worden geledigd en gereinigd.

J. VEILIGHEID

1. Ten einde een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden, dienen binnen de inrichting voldoende mobiele brandblusapparaten (minimale blusequivalent 6 kg) aanwezig te zijn.
2. Alle brandblus- en brandbestrijdingsmiddelen moeten steeds:
 - voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
3. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen, of door een tenminste gelijkwaardige instelling.

V. *Te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:*

1. Scheepsclassificeerbedrijf Joosten & Co B.V. , Postbus 227, 9930 AE Delfzijl
2. de directeur Beleidsafdelingen Provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen
3. VROM – Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen
4. Ministerie van VROM, directie Stoffen Afvalstoffen Straling (645), Postbus 30945, 2500 GX Den Haag
5. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam
6. De Roever Milieuadviesing, Postbus 64, 5480 AB Schijndel
7. Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 2000, 9930 PA Delfzijl
8. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032, 9700 RM Groningen

9. de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus17, 8200 AA Lelystad
10. het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden.

Groningen,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter

, griffier

Vergunninghoudster Ons College	: Scheepsclassificeerbedrijf Joosten & Co BV te Farmsum. : het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, postbus 630, 9700 AP Groningen.
De directeur	: de directeur Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, postbus 630, 9700 AP Groningen.
De afdeling	: de afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen, postbus 630, 9700 AP Groningen.

Bewaren	: het tijdelijk bewaren van (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede het samenvoegen, samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van deze opslag.
Bewerken	: het veranderen van de aard of hoedanigheid van gevaarlijke afvalstoffen door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering (hieronder vallen in ieder geval ontwateren, scheiden, wassen, breken, destilleren en breken).
BSB	: Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen, Stichting.
CPR	: de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgaven van het directoraat Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90804, 2509 LV Voorburg.
CPR 9-6	: de CPR-richtlijn "Vloeibare aardolieproducten; opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks", tweede druk 1999.
CPR 15-1	: de CPR-richtlijn "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton), tweede druk 1994.
CUR	: het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, Postbus 420, 2800 AK Gouda.
Emballage	: onder emballage wordt verstaan: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big bags en laadketels.
Hergebruik	: het opnieuw gebruiken als product of materiaal.
Inzamelen	: het ophalen van gevaarlijke afvalstoffen bij een persoon die zich van die afvalstoffen ontdoet door afgifte aan degene die die afvalstoffen ophaalt. Onder inzamelen wordt tevens verstaan het maximaal 30 x 24 uur bewaren in een inzamelvaartuig en het maximaal 2 x 24 uur bewaren in een inzamelvoertuig.
Klein gevaarlijk afval NRB	: gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven. : Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen, uitgave 1997.
Opslaan	: zie "bewaren".
Overslaan	: handelingen zoals (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d., al dan niet op pneumatische of mechanische wijze, bijvoorbeeld door middel van kranen, transportbanden of leidingen, waarbij de afvalstoffen op of in een ander voer- of vaartuig (ook containers) worden gebracht.
PAK's	: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
PBV	: Plan Bodembeschermende Voorzieningen, per adres CUR, postbus 420, 2800 AK Gouda
pH	: zuurgraad.
PMV	: Provinciale Milieu Verordening van de provincie Groningen.
VRM	: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wvo	: Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Controlelijst voor een bedrijfsinterne controle op vloeistofdichtheid van een voorziening

Datum	Controle uitgevoerd door: (naam) (paraaf)				
Nr.	Controlepunt	Deze inspectie		Vorige inspectie	
		Ja	Nee	Ja	Nee
1. OPPERVLAK					
1.1	Is in het oppervlak ingedrongen vloeistof zichtbaar (vlekvorming?)				
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen t.o.v. oorspronkelijke vorm aanwezig?				
1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?				
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
2. AFDICHTINGEN					
2.1	Ontbreken afdichtingen?				
2.2	Ontbreken afdichtingen bij wand-vloeraansluiting?				
2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?				
2.4	Zijn de afdichtingen losgelaten?				
2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?				
2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?				
3. AFWATERING					
3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?				
3.2	Blijft tijdens reinigen water op het oppervlak staan?				
4. ALGEMENE INDRUK					
4.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				
5. BIJZONDERHEDEN					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					

INFORMATIEBLAD BESLUIT MILIEUVERGUNNING

In het kader van de Wet Milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten van Groningen het bevoegd gezag voor onderstaand besluit. Voordat een vergunning wordt verleend, worden betrokkenen in de nabije omgeving op de hoogte gesteld. Een kennisgeving van de vergunning vermeldt plaats en periode van ter inzage legging van de stukken en de mogelijkheden tot het instellen van beroep. Dit informatieblad is een samenvatting van de inhoud van het besluit.

bedrijfsgegevens

Scheepsclassificeer- en verfbedrijf Joosten & Co BV
Venjelaan 17
9936 BR Farmsum (Delfzijl)

bedrijfsactiviteiten

Joosten is een besloten vennootschap met als enig aandeelhouder scheepswerf Niestern Sander BV. De activiteiten van Joosten bestaan uit hogedruk-/vacuümreinigingswerkzaamheden en conserveringswerkzaamheden bij zee- en binnenvaartschepen op voornamelijk in Noord-Nederland gevestigde scheepswerven. De bij deze classificeerwerkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen worden opgeslagen op de locatie aan de Venjelaan waarop deze vergunning van toepassing is. Van hieruit worden deze afvalstoffen afgevoerd naar een be- of verwerker. Verder worden op deze locatie de voor deze classificeer- en conserveringswerkzaamheden benodigde hulpmiddelen zoals vacuümwagens, mobiele tanks etc. gestald en worden er de te gebruiken conserveringsmiddelen (teer, verf etc.) opgeslagen. Daartoe beschikt Joosten over een op- en overslagloods, werkplaats, opslagcontainers en kantoor.

reden voor de aanvraag

Aanleiding van de aanvraag om een revisievergunning is het vervallen van de geldigheid van de vigerende vergunning. Deze geldigheidsduur eindigt namelijk op 1 januari 2003. De aanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op het voortzetten van bestaande activiteiten. Er worden door Joosten geen nieuwe activiteiten aangevraagd.

milieuaspecten voor de omgeving

De inrichting van Joosten bevindt zich op het industrieterrein 'Oosterveld-Koveltemp' naast de landlocatie van scheepswerf Niestern Sander. De activiteiten binnen de inrichting hebben de volgende milieugevolgen:
Bodembescherming: voor de opslag van de (gevaarlijke)scheepsafvalstoffen en conserveringsmiddelen in tanks en emballage zijn voorschriften overeenkomstig de CPR's 9-6 en 15-1 opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) om een verwaarloosbaar bodemrisico te bewerkstelligen.

Geluid: omdat de inrichting, gelegen op een gezoneerd industrieterrein, als een opslagvoorziening wordt gezien is geluid hier niet relevant. Het aanwezige, geringe geluid wordt veroorzaakt door transportbewegingen en de kleinschalige onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats.

Overige vergunningen: Naast de aanvraag om een Wm-vergunning heeft Joosten bij het waterschap Hunze en Aa's een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd. Deze procedure is gelijktijdig afgewikkeld met de bij ons college aangevraagde Wm-vergunning. Ons college heeft deze procedure gecoördineerd behandeld.

Verder zal bij de minister van VROM een vergunning voor het inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van schoonmaakactiviteiten worden aangevraagd.

Ook van deze beide vergunningen loopt de vergunningstermijn op 1 januari 2003 af.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn **geen** bedenkingen en/of adviezen ontvangen en is ook **geen** verzoek gedaan tot het houden van een gedachtenwisseling.

Dit informatieblad is een uitgave van de Afdeling Milieuvergunningen Provincie Groningen, tel. 050-3164760, fax 050 3164632, Postbus 630, 9700 AP Groningen, E-Mailadres: info@provinciegroningen.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de gemeente van vestiging [23/02/2005]

VERGUNNINGEN

WET MILIEUBEHEER (Wm) & WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN (Wvo)

Aan Scheepsclassificeer- en verfbedrijf Joosten & Co. BV te Farmsum zijn ingevolge de Wm en de Wvo de navolgende vergunningen verleend:

- ingevolge de Wm: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8.1, lid c, Wm (zogenaamde revisievergunning) voor haar inrichting aan de Venjelaan 17 te Farmsum voor het opslaan van (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen die vrijkomen bij de buiten de inrichting uitgevoerde classificeerwerkzaamheden en voor het opslaan van conserveringsmiddelen;
- ingevolge de Wvo: het lozen van terreinwater en huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering van de gemeente Delfzijl, afkomstig van de locatie van Scheepsclassificeerbedrijf Joosten & Co BV aan de Venjelaan 17 te Farmsum.

De onder 1 genoemde vergunning is verleend door Gedeputeerde Staten, de onder 2. genoemde vergunning door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's. De Wm- en de Wvo-aanvragen zijn gelijktijdig ingediend en hangen inhoudelijk samen; overeenkomstig hoofdstuk 14.1 van de Wm zijn deze daarom gecoördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten zijn met de gecoördineerde behandeling van de procedure belast.

Gedeputeerde Staten, respectievelijk het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's hebben, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de gevraagde vergunningen verleend conform de ontwerpbesluiten waartegen noch bedenkingen zijn ingediend noch adviezen zijn uitgebracht.

Terinzagelegging

De beide besluiten en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van 9 december 2002 t/m 20 januari 2003 op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis van Delfzijl en buiten kantoor tijden alleen volgens afspraak (0596) 639911.

Beroep

Tot en met 20 januari 2003 kan tegen de onderscheiden besluiten beroep worden ingesteld door dege-
ne(n) aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten géén bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten. Het beroepsschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt kunt u ook de Voorzitter voornoemd vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen

De besluiten treden in werking op 21 januari 2003 of op het moment dat de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de Voorzitter volgt.