

AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING

INGEVOLGE DE

WET MILIEUBEHEER

VERLEEND AAN


Zeldenrust zand en Grind B.V. te Gieten

t.b.v. verandering van de inrichting

voor het winnen van zand te Zuidbroek

***(Locatie: kadastraal bekend gemeente Noordbroek, sectie I,
nrs. 565 (ged.), 566, 567 en 1154 en gemeente Zuidbroek, sectie F, nrs. 24 en 25,
plaatselijk bekend Botjesweg ong.)***

**procedure 5631
Groningen, 10 juni 2003
Nr. 2003-10.427/24, MV**



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 10 juni 2003

Nr. 2003-10.427/24, MV.

Verzonden: 17 juni 2003

I. INLEIDING

Geldende vergunning

Bij ons besluit van 8 juli 1997, nr. 97/10.169/28, RMM, is aan B.V. Zand- en grinthandel v/h H. Rijks en Zn. (handelsnaam Zandexploitatie Zuidbroek) een oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wm verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de Botjesweg ong. te Zuidbroek, bedoeld voor het winnen van zand en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, een classificeer- installatie, opslag in zanddepots en afvoer van zand door vrachtwagens. De inrichting wordt thans geëxploiteerd door de firma Zeldenrust Zand en Grind B.V. te Gieten.

Reden tot wijziging

Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de van de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.

Naar aanleiding van een toets naar de actualiteit van de vigerende vergunning is gebleken dat de voorschriften op een aantal punten onvolledig danwel ontoereikend zijn.

Ten behoeve van een optimale bescherming van het milieu worden aan de vergunning gewijzigde en aanvullende voorschriften met betrekking tot bodembescherming en bodemonderzoek verbonden.

II. GEVOLGDE PROCEDURE

Wij hebben voor deze wijziging en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

Bij brieven van 19 mei 2003, is het ontwerp-besluit aan het bedrijf en aan de gemeente Menterwolde en VROM-Inspectie regio Noord toegezonden. Het ontwerp-besluit is tevens bekend gemaakt door middel van het plaatsen van een advertentie in de Tussenklappen van 20 mei 2003 en de Staatscourant van 20 mei 2003. Met ingang van 22 mei 2003 heeft het ontwerp-besluit ter inzage gelegen. Tot en met 5 juni 2003 is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen.

III. VOORNEMEN TOT WIJZIGEN

Omtrent het voornemen tot wijzigen (brieven d.d. 23 april 2003) zijn binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons geen mondeling en/of schriftelijk reacties (adviezen) binnengekomen.

Het ontwerp van deze beschikking is tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 22 mei 2003 tot en met 5 juni 2003 ter inzage gelegd.

IV. GRONDEN VAN DE BESLISSING

Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. De betrokken aspecten worden hieronder verder uitgewerkt. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende vergunningaspecten:

- eindonderzoek bodemsituatie;
- bodembescherming;
- gevaarlijke afvalstoffen.

Beoordeling van de wijzigingen

Hieronder volgt een beoordeling de ambtshalve wijzigingen aan de hand van artikelen 8.8 t/m 8.10 Wm. In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8 lid 1 Wm de volgende aspecten betrokken:

- a. de bestaande toestand van het milieu;
- b. de gevolgen voor het milieu, die de bij deze wijziging betrokken onderdelen van de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
- d. ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om het wijzigen van de vergunning;
- e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de bij deze wijziging betrokken onderdelen van de inrichting kunnen veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Op grond van artikel 8.8, lid 2 Wm moeten wij de beoordeling van de aanvraag rekening houden met de volgende aspecten:

- f. het provinciaal milieubeleidsplan;
- g. richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 Wm gelden.

Artikel 8.8, lid 3 Wm geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten worden genomen. Deze zijn:

- h. geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 Wm gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk 5 Wgh;
- i. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wm gestelde regels en op grond van de provinciale milieuverordening (PMV);
- j. de voor hem geldende, krachtens artikel 8.46 gestelde regels, behoudens voor zover een aanwijzing van Onze Minister krachtens artikel 8.27 afwijking noodzakelijk maakt;

Artikel 8.9 Wm stelt dat:

- k. bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in 13.1 tweede lid, genoemde wetten.

De bovengenoemde punten a t/m k worden hierna behandeld.

ad a. De bestaande toestand van het milieu.

De inrichting is gelegen ten westen van de lintbebouwing van Uiterburen. Ten noorden en zuiden van de inrichting zijn locaties voor winning van aardgas gelegen.

In 2001 en 2002 is de bodem van de inrichting onderzocht door middel van een verkennend en nader bodemonderzoek. Een geconstateerde verontreiniging van de bodem met minerale olie is in 2002 gesaneerd. Binnen de inrichting zijn bodembeschermende voorzieningen aangebracht ten aanzien van de opslag van smeermiddelen, de opslag van dieselolie en afgewerkte olie alsook de brandstofaflevering.

ad b en e. De gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu

De mogelijkheden tot bescherming van het milieu worden hieronder voor de verschillende vergunningaspecten toegelicht.

Bodembescherming

Binnen de inrichting vinden diverse activiteiten plaats zijn die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengen. Deze activiteiten betreffen:

- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- aflevering van dieselolie aan voertuigen;
- aflevering van diesel aan een generator;
- aflevering van diesel aan de zandzuiger;
- opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank;
- opslag van gevaarlijke vloeistoffen (smeermiddelen) in emballage.

Ten aanzien van de reeds aangebrachte bodembeschermende voorzieningen (vloeistofdichte verhardingen, lekbakvoorzieningen) dient Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) in acht genomen. Conform de beoordelingsmethodiek van de NRB dient te worden uitgegaan van een eindemissiescore 1 met een bijbehorende bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico van enige relevantie). Met betrekking hiertoe is een nieuw voorschrift (voorschrift D.1.) aan de vergunning verbonden.

Binnen de inrichting vindt opslag en aflevering van dieselolie plaats. Binnen de inrichting staat hiervoor een bovengrondse tank opgesteld met een inhoud van 30.000 liter. De tank staat in overdekte vloeistofdichte lekbak opgesteld. De dieselolie wordt afgeleverd aan rijdend materieel binnen de inrichting en aan de zandzuiger. Voor het aftanken van rijdend materieel wordt gebruik gemaakt van een vloeistofdichte betonnen opstelplaats.

Ter vervanging van het bestaande voorschrift D.1 is een nieuw voorschrift opgenomen waarin nader is gespecificeerd aan welke voorschriften van de richtlijn CPR 9-6 de opslag en aflevering van diesel met behulp van deze walinstallatie dient te voldoen (voorschrift D.2.). Aangezien er geen aflevering van dieselolie plaats vindt aan voertuigen die bestemd zijn voor het wegverkeer en de jaarlijkse doorzet van diesel ten behoeve van rijdend materieel kleiner is dan 25.000 liter, is er sprake van kleinschalige aflevering en is de richtlijn CPR 9-1 niet van toepassing.

Voor het afleveren van brandstof aan de zandzuiger wordt gebruik gemaakt van een tank van 4.000 liter die op een drijvend ponton is geplaatst. Ook deze tank staat in een overdekte lekbak geplaatst. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden waarin is aangegeven aan welke aanvullende voorschriften van de CPR 9-6 deze niet-stationaire brandstofinstallatie dient te voldoen (voorschrift D.3.). In hoofdstuk D is tevens het bestaande voorschrift E.1. met betrekking tot bodembescherming voor het met behulp van een flexibele slang afleveren van brandstof aan de zandzuiger opgenomen (voorschrift D.4.).

Binnen de inrichting wordt afgewerkte olie opgeslagen in een bovengrondse tank met een inhoud van 2.000 liter. Ook deze tank staat in een lekbak opgesteld. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden waarin is aangegeven aan welke voorschriften van de CPR 9-6 deze opslag van afgewerkte olie dient te voldoen (voorschrift D.5)

Voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in emballage is, ter vervanging van het bestaande voorschrift D.2., een voorschrift opgenomen met betrekking tot het (conform de NRB) opslaan van deze

vloeistoffen boven een vloeistofdichte opvangvoorziening die 100% van de hoeveelheid opgeslagen stoffen kan (voorschrift D.6.).

Door de gewijzigde en de nieuw aan de vergunning verbonden voorschriften met betrekking tot bodembescherming worden risico's voor bodemverontreiniging tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht.

Bodemonderzoek

De Wet milieubeheer biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om een nul- of eindsituatieonderzoek van de bodem voor te schrijven. Een dergelijk onderzoek richt zich op die delen van de inrichting waarop bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.

Voor het vastleggen van de nulsituatie is reeds, ingevolge het bestaande voorschrift E.2. van de vigerende vergunning, onderzoek naar de bodemsituatie uitgevoerd (verkennend bodemonderzoek, Tukkers Milieu, rapport ASS/CO2001/233/2145130 d.d. 24-04-01 en nader bodemonderzoek, Tukkers Milieu, ASS/CO2002/280/21445131 d.d. 28-05-02).

Om te kunnen vaststellen of gedurende het werking zijn van de inrichting bodemverontreiniging is opgetreden, voegen wij aan de vergunning de verplichting toe dat wanneer de inrichting buiten werking wordt er een eindonderzoek naar de situatie van de bodem moet worden uitgevoerd. De bestaande voorschriften E.1 t/m E.4 worden vervangen door de nieuwe voorschriften E.1, E.2 en E.3. Wanneer een gedeelte van de bodembedreigende activiteiten wordt beëindigd, kan op grond van dit voorschrift een eindonderzoek voor het betreffende gedeelte worden geëist.

Gevaarlijke afvalstoffen

Met ingang van 8 mei 2002 is de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) van kracht geworden. Deze ministeriële regeling (de Eural) strekt tot omzetting in het Nederlandse recht van de beschikking van de Europese Commissie van 3 mei 2000, nr. 2000/532/EG en van de bij die beschikking als bijlage behorende afvalstoffenlijst

De Eural vervangt drie Nederlandse regelingen: het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA, met inbegrip van de Nederlandse afvalstoffencodelijst), de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA).

De onderhavige beschikking strekt ertoe de vigerende Wm-vergunning van Zeldenrust Zand en Grind B.V. in overeenstemming te brengen met de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Uit artikel 11 van de Regeling kan worden afgeleid dat deze aanpassing zo spoedig mogelijk dient te geschieden en uiterlijk op 1 januari 2003 dient te zijn geëffectueerd. Dit betekent dat het bevoegd gezag de vergunningen Wet milieubeheer die rechtstreekse verwijzingen bevatten naar het BAGA, of naar codes van de Nederlandse afvalcodelijst, voor 1 januari 2003 aan de Eural moet hebben aangepast. In verband hiermee zijn de voorschriften J.1 en J.2 aan de vergunning toegevoegd.

Verruimde reikwijdte

Een belangrijk onderdeel van de Wm is de 'verruimde reikwijdte'. Deze is verankerd in art. 8.11 Wm. Volgens dit artikel moeten, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd, aan de vergunning voorschriften worden verbonden met betrekking tot voorkómen en beperken van het ontstaan van afval, energiebesparing, beperken van het grondstofgebruik en het verkeer van en naar de inrichting, dan wel moet de mogelijkheid tot het stellen van voorschriften in de vergunning beoordeeld. In de vigerende vergunning van Zeldenrust Zand en Grind B.V. is slechts ten dele aandacht besteed aan de aspecten van de verruimde reikwijdte. In verband hiermee worden voornoemde aspecten middels deze ambtshalve wijziging beoordeeld.

- Preventie van afval

Volgens de Leidraad afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning (Infomil, 1996) is er bij de afvalstromen die vrijkomen binnen onderhavige inrichting sprake van een geringe omvang. Voorschriften ten aanzien van dit aspect zijn derhalve niet relevant.

- Energiebesparing

In de Circulaire Energie in de milieuvergunning (Ministerie van VROM en Ministerie van EZ, 1999) is gesteld dat bij inrichtingen met een gasverbruik van minder dan 25.000 m³/jaar en een

electriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh/jaar redelijkerwijs geen voorschriften gericht op energiebesparing (anders dan registraties) kunnen worden gesteld.

Het gas- en electriciteitsverbruik van Zeldenrust Zand en Grind B.V. ligt beneden deze grenzen, zodat het stellen van verdere voorschriften hieromtrent niet aan de orde is. Aan de vergunning zijn met betrekking tot energie reeds voorschriften voor "good housekeeping" en monitoring verbonden.

- **Waterbesparing**

Voorschriften gericht op waterbesparing zijn relevant als het verbruik meer dan 5000 m³ per jaar bedraagt. Het waterverbruik van Zeldenrust Zand en Grind B.V. is niet relevant.

- **Vervoermanagement**

Vervoermanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Relevant vervoer van en naar de inrichting betreft het transporteren van zand. Aangezien dit aspect onlosmakelijk is verbonden met de kernactiviteit, achten wij het stellen van voorschriften hierbij niet reëel.

ad c. De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend (anders dan die op de onderhavige beschikking betrekking hebben), waarmee bij dit besluit rekening dient te worden gehouden.

ad d. De ingekomen adviezen en bedenkingen

Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zijn de in deze procedure betrokken bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons College ter zake van het ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1 Awb). Door hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.

Een ieder is in de periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit (van 22 mei t/m 5 juni 2003) in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen.

Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen.

Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtewisseling te doen plaatsvinden (art.3:25, lid 1 Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

ad f. Milieubeleidsplan Groningen

Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Het POP is op 14 december 2000 door Provinciale Staten vastgesteld.

De hoofddoelstelling van het POP is: "voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooiën (duurzame ontwikkeling)." Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit standstill-beginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen.

In de planperiode (2001-2004) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermisting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. Laatstgenoemd aspect is naar onze mening afdoende behandeld onder ad b. en e.

ad g. Richtwaarden op basis van Hoofdstuk 5 Wm gelden

Er gelden geen richtwaarden op basis van Hoofdstuk 5 Wm voor de emissie van stof, de opslag van olie en smeermiddelen en de opslag van brandstoffen in tanks.

ad h. Grenswaarden op basis van hoofdstuk 5 Wm gelden en hoofdstuk 5 Wet Geluidhinder

Er gelden geen grenswaarden op basis van Hoofdstuk 5 Wm voor de aspecten waarop deze beschikking betrekking heeft.

ad i. Instructieregels op grond van Provinciale Milieuverordening en artikel 8.45 Wm

Er zijn geen instructieregels die van toepassing zijn op de onderhavige wijzigingen. Ook de Provinciale Milieuverordening (PMV) kent met betrekking tot de wijzigingen geen nadere regelgeving.

ad k. Strijd met de algemene regels

Bij onze beslissing tot wijziging van de vergunning ontstaat geen strijd met de rechtstreeks werkende AMvB's voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm, en met de wetten als bedoeld in artikel 13.1, lid 2 Wm.

Ongewone voorvallen

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden") van toepassing. Art. 17.1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunninghouder om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Art. 17.2 lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.

De melding van een ongewoon voorval bij de provincie dient te gebeuren op tel. nr. 06-53977863.

V. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Door middel van deze ambtshalve wijziging geven wij met betrekking tot de in de aanhef van de onderhavige beschikking genoemde vergunning uitvoering aan de verplichting tot aanpassing van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer.

Wij zijn van mening dat de wijzigingen op grond van artikel 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer nodig zijn in belang van de bescherming van het milieu.

BESLISSING

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:

- I. de bij ons besluit van 8 juli 1997, nr. 97/10.169/28, RMM, aan Zeldenrust Zand en Grind B.V. voor haar inrichting aan de Botjesweg ong. te Zuidbroek verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ambtshalve te wijzigen waarbij de bestaande voorschriften van hoofdstuk D. en E. van de vigerende vergunning komen te vervallen en de aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden.

D. BODEMBESCHERMING

Algemeen

1. De bodembeschermende voorzieningen en maatregelen, met uitzondering van de bedrijfsriolering, zijn zodanig uitgevoerd dat conform de systematiek van de NRB voor elke bodembedreigende activiteit de bodemrisicocategorie A wordt bereikt .

Opslag en kleinschalige aflevering van dieselolie

2. De opslag van dieselolie in een bovengrondse tank (walinstallatie) en de aflevering van dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften van de richtlijn CPR 9-6 van de

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten: opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks"):

paragraaf 4.1, voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.6;
paragraaf 4.2, voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.6, 4.2.12 en 4.2.13;
paragraaf 4.3, voorschriften 4.3.1 t/m 4.3.4 en 4.3.8 t/m 4.3.12;
paragraaf 4.4, voorschriften 4.4.1 t/m 4.4.8;
paragraaf 4.5, voorschriften 4.5.2 t/m 4.5.5 en 4.5.7 t/m 4.5.12.

3. De drijvende brandstofinstallatie dient, aanvullend op de in voorschrift D.2. genoemde voorschriften van de CPR 9-6 en met uitzondering van voorschrift 4.3.9 en 4.3.10, te voldoen aan de voorschriften 4.9.2, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.9.1 en 4.9.9.2 van paragraaf 4.9. van de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten: opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks") te voldoen.
4. De overslag van dieselolie naar de zandzuiger door middel van het drijvend ponton dient zodanig te geschieden dat het contact tussen de dieselolie en het oppervlaktewater, de grond en/of grondwater niet kan optreden.

Opslag afgewerkte olie

5. De opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolieproducten: opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks"):

paragraaf 4.1, voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.6;
paragraaf 4.2, voorschriften 4.2.1 t/m 4.2.6;
paragraaf 4.3, voorschriften 4.3.1 t/m 4.3.4, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12;
paragraaf 4.4, voorschriften 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7 en 4.4.8;
paragraaf 4.5, voorschriften 4.5.2 t/m 4.5.5 en 4.5.7 t/m 4.5.12.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

6. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in emballage moet in een vloeistofdichte voorziening, waarin ten minste de inhoud van de grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage van vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen, (categorie 2 opvangvoorziening volgens NRB) worden opgeslagen. Overslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage mag slechts plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening van een zodanige constructie dat de te verladen vloeistoffen daarvan niet kunnen afvloeien

E. BODEMONDERZOEK

Het bepalen van de eindsituatie

1. Bij beëindiging van de inrichting dient de vergunninghouder, na een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek, een representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond en/of het grondwater van een door het bevoegd gezag bij het verzoek aan te geven deel van de inrichting hetzij het geheel van het terrein van de inrichting, op een wijze welke identiek is aan de vaststelling van de nulsituatie. Het onderzoeksplan dient door het bevoegd gezag te worden beoordeeld voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek, tenzij van het bevoegd gezag het verzoek is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het onderzoek.

2. De resultaten van het in voorschrift E.1. bedoelde onderzoek moeten uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
3. Indien uit het onderzoek, zoals voorgeschreven in voorschrift E.1. blijkt dat een verontreiniging is opgetreden, danwel een reeds aanwezige verontreiniging in omvang is toegenomen, moeten terstond maatregelen worden genomen om de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan ongedaan te maken. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot de te nemen maatregelen.

J. GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

1. Gevaarlijke afvalstoffen (hieronder worden verstaan afvalstoffen die in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) zijn aangewezen), moeten worden afgevoerd via een hiertoe gerechtigd inzamelaar.
2. Bij de registratie van afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen dient de indeling conform de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) te worden gehanteerd.

II. te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:

1. Zeldenrust Zand en Grind B.V. te Gieten;
2. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam;
3. VROM-Inspectie regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. De directeur Beleidsdiensten van de provincie Groningen.

Groningen, 10 juni 2003

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

BIJLAGE 1

Definities en afkortingen

Bevoegd gezag	Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten, opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks, Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, tweede druk 1999.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gevaarlijke stoffen	Stoffen en voorwerpen die in de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn aangewezen als gevaarlijke stof.
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Infomil, Den Haag, 1997.
Ons college	Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur Beleidsafdelingen.
PMV	Provinciale Milieu Verordening
POP	Provinciaal Omgevingsplan (2001-2004)
Preventie	Het geheel van maatregelen gericht op het in zo vroeg mogelijk stadium voorkomen danwel beperken van het ontstaan van afvalstoffen, alsmede het verbeteren van de kwaliteit van afvalstoffen.
Protocol Nulsituatie/ BSB-onderzoek	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag, 1993.
Vergunninghouder	Zeldenrust Zand en Grind B.V.
Wm	Wet milieubeheer